

LLAVES DE VASO 1"

tanto en mm como
en pulgadas

- En **6** cantos
y en **12** cantos.

EGA Master ofrece una amplia gama de llaves de vaso, tanto en serie corta como en serie larga, ofreciendo a su vez un gran número de artículos complementarios a éstos, como adaptadores, mangos articulados, alargaderas, llaves de carraca, etc.

Dispone de gamas de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" y 1" de cuadrado conductor en vasos manuales y de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/2" y 2.1/2" en vasos de impacto, siendo los únicos del sector con una gama tan extensa.



Fabricados en **romo-vanadio**, están diseñados para soportar altos pares de apriete con mínimo desgaste, proporcionando una mayor durabilidad.

LLAVE DE VASO

1"

mm



COD X	mm	L	A	B	C	PAR MINIMO	kg	mm	mm
65001	36mm	65	50		32	1500	500		
65002	41mm	70	55	45	35	1800	600		
65003	46mm	75	65	50	39	2143	850		
65004	50mm		70		41	2329	1050	5	
65005	54mm					2450	1150		
65006	55mm	80	75		42	2562	1250		
65007	58mm					2600	1300		
65008	60mm		80	55			1400		1
65009	63mm	85	85		47		1500		
65010	65mm						1550		
65011	67mm	90	90		50		1650		
65012	70mm					2795		4	
65013	71mm	95	95		55		2050		
65014	75mm		100	70			2400		
65015	77mm						2550		
65016	80mm	105	105		60				

UNE16501:2009, ISO 1711-1 Cr-V DIN 3124

- x 50% cromado aeroespacial / 50% aerospatial chrome plating / 50% chromée aérospatiale
50% cromado pulido espejo / 50% mirror polished chrome plating / 50% polie chromée
- y 100% cromado pulido espejo / 100% mirror polished chrome plating / 100% polie chromée

LLAVE DE VASO

1"

Inch.



COD X	AF	L	A	B	C	PAR MÍNIMO	gr.		
65022	1.5/8"	70	55	45	35	1800	550		
65023	1.13/16"			50		2143	800		
65024	1.7/8"	75	65			2250	950		
65025	2"		70			2329	1000	5	
65026	2.1/8"		75			2450	1100		
65027	2.3/16"	80		55		2562	1150		
65028	2.1/4"		80			2600	1200		1
65029	2.3/8"		80			45	1300		
65030	2.1/2"	85	85			48	1400		
65031	2.5/8"	90	90			50	1550		
65032	2.3/4"	95	95			55	1950	4	
65033	3"			70					
65034	3.1/8"	105	105			60	2450		

UNE16501:2009, ISO 1711-1 Cr-V DIN 3124

ADAPTADOR



COD	1"	gr.		
65040	1-3/4"	430	6	1

MANGO ARTICULADO



COD	1"	L	Kg.	
61474	1"	1000	4,0	6
61457	1"	650	2,5	6

LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE



COD	1"	L	gr.	
65035	1"	650	4400	1

MANGO CORREDIZO EN "T"



COD	1"	L	gr.	
65036	1"	550	3300	1

DIN 3122

ARTICULACIÓN UNIVERSAL



COD	1"	gr.		
65039	1"	1200	4	1

DIN 3123

GARANTIA ILIMITADA

ALARGADERA



COD	1"	L	gr.	
65037	8"	200	1150	5
65038	16"	400	2300	

DIN 3123

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Cr-V
DUREZA MÍNIMA	44 HRC
ACABADO	CROMADO

JUEGOS VASOS

1"

14pcs

mm = $\begin{matrix} \pm \\ \text{C} \\ \mp \end{matrix}$ inch. = $\begin{matrix} \pm \\ \text{AF} \\ \mp \end{matrix}$



COD	C				Kg.
65041	36-41-46-50-55-60-65-70-75-80mm		8"/16"		27
65042	1.13/16"-1.7/8"-2"-2.3/16"-2.1/4"-2.3/8"-2.1/2"-2.5/8"-2.3/4"-3.1/8"	●	8"/16"	● ● ●	



GARANTIA ILIMITADA