

ARCOS DE SIERRA

EGA Master ofrece la mayor gama de arcos de sierra profesionales adaptadas a cada usuario.

1. Diseñados para el corte de metal blando y duro; Acero, inox, cobre, aluminio...




2. Diseño ergonómico y manillas fabricadas con materiales antideslizantes para un mejor agarre.

3. Tres modelos de hojas de sierra disponibles; Acero especial, HSS-bimetal y HSS-bimetal (cobalto).

4. Sistema de apertura rápida para el cambio de la hoja de sierra.

KRONOS 0° & 45° & 90°




ALU **Sistema de apertura rápida para el cambio de la hoja de sierra**

COD			
63742	12"-300mm	900	3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	General	Aleación de aluminio
	Mango y parte delantera del arco	Plástico anti-deslizante
ACABADO	General	Color negro
	Mango y parte delantera del arco	Pintado con polvo epoxi semitexturizado de color rojo RAL 2002 y color negro

APOLO II 0° & 45° & 90°



ALU

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	General	Aleación de aluminio
	Mango	Goma anti-deslizante negra mate
ACABADO	General	Pintado con polvo epoxi semitexturizado de color rojo RAL 2002
	Mango	Color negro

COD

12"-300mm




750



3

EFESTO 0° & 45° & 90°



ALU **Sistema de apertura rápida para el cambio de la hoja de sierra**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	General	Aleación de aluminio
	Mango y parte delantera del arco	Plástico antideslizante
ACABADO	General	Pintado con polvo epoxi de color negro mate
	Mango y parte delantera del arco	Pintado con polvo epoxi semitexturizado de color rojo RAL 2002 y negro

COD

12"-300mm




750



3

HÉRCULES 0° & 45° & 90°



ALU

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	General	Aleación de aluminio
	Mango y parte delantera del arco	Plástico anti-deslizante negro mate
ACABADO	General	Color negro
	Mango y parte delantera del arco	Pintado con polvo epoxi semitexturizado de color rojo RAL 2002 y negro

COD

12"-300mm




600



3

ULISES 0° & 45° & 90°



ALU + ABS

Sistema de apertura rápida para el cambio de la hoja de sierra

COD			
63747	12"-300mm	550	3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	General	Aleación de aluminio
	Mango y parte delantera del arco	ABS Plástico anti-deslizante
ACABADO	General	Color negro
	Mango y parte delantera del arco	Pintado con polvo epoxi semitexturizado de color rojo RAL 2002 y negro mate

TITÁN 0° & 90°



ACERO

COD			
63745	12"-300mm	450	6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	General	Aleación especial de acero
	Mango	Plástico anti-deslizante
ACABADO	Mango	Pintado con polvo epoxi semitexturizado de color rojo RAL 2002 y color negro mate
	General	Color negro

MINIPROF 90°



COD			
63744	6"-150mm	260	6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	General	Aleación de aluminio
	Mango	Plástico anti-deslizante negro mate
ACABADO	Pintado con polvo epoxi semitexturizado de color rojo RAL 2002 y color negro mate	

HOJAS DE SIERRA DE ACERO AL CARBONO



COD	L 12"	TPI Teeth Per Inch		Kg.
64433	12"	14	100	1,9
64434		18		
64435		24		
64436		32		

Estas hojas de sierra cortan **todo tipo de materiales de dureza media, grandes secciones, obteniendo cortes rectos** debido a su inflexibilidad.

HOJAS DE SIERRA HSS-BIMETAL



Irrompible

COD	L 12"	TPI Teeth Per Inch		Kg.
64437	12"	14	100	1,9
64438		18		
64439		24		
64440		32		

Ideal para **todo tipo de cortes y materiales**. También pueden utilizarse para el corte de productos con **formas irregulares**, tubos... **Flexible y muy resistente a los impactos**.

HOJAS DE SIERRA HSS-BIMETAL (COBALTO)



Irrompible

COD	L 12"	TPI Teeth Per Inch		Kg.
64441	12"	14	100	1,9
64442		18		
64443		24		
64444		32		

Ideal para **todo tipo de cortes y materiales**. Hojas **irrompibles y muy resistentes a los impactos**, proporcionando larga duración a las hojas de sierra.

HOJAS DE SIERRA DE ACERO ESPECIAL TEMPLADO



COD	L 6"	TPI Teeth Per Inch		Blister
63771	6"	24	30	6