

DESTORNILLADORES ROTORK



EGA Master ofrece una amplia gama de destornilladores **para el uso profesional**. Entre los principales modelos de destornilladores cabe destacar el modelo "Mastertork" y el modelo "Rotork". **El modelo "Rotork", está fabricado en cromo-vanadio.**

**tanto en mm como
en pulgadas**



Punta magnética

1. Equipados con **mangos bimateriales** (TPR + PVC) ergonómicos, antideslizantes y más amplios, ofrecen un agarre superior evitando deslizamientos.

A. TPR-COLOR NEGRO MATE
Material antideslizante
B. PVC-COLOR NARANJA,
ROJO RAL 2002, AMARILLO
Proporciona consistencia



2. Modelos equipados con **varilla hexagonal** para el apriete con llave.

3. El **marcaje doble vertical y frontal** de tipo y tamaño facilita la identificación rápida del destornillador que necesitamos emplear.

4. Varilla hexagonal fabricada en **cromo-Vanadio**.

5. El agujero del mango **permite apalancar**.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
MATERIAL	Varilla	Aleación CR-Mo-V
	Mangos	TPR- Color negro mate PVC- Color naranja, rojo RAL 2002, amarillo
DUREZA	Varilla	52-56 HRC.


EGA

MECÁNICO

MM

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66874	3	0,5	3	22	155	80	75	16		
66875	4	0,8	4		175	100				
66876	5,5	1	5		205					
66877				31	230	125	105	8		
66878	6,5		6		255	150				
66879		1,2			268					
66880	8		7	35	318	200	118	6		
66881										
66882	10	1,6	8							
67102	12	2		10	365	250	115			
67103	14	2,5								


ⓘ DIN ISO 2380



INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55409	5/32	0,032	4	22	175	4	75	16	
55410	7/32	0,04	5	31	205	5	105		
55411					230			8	
55414	5/16	0,046	7	35	268	6	118	6	
55415					318	8			
55416	25/64	0,063	8						
55417	15/32	0,080	10		365	10	115		


ⓘ DIN ISO 2380



MM

COD.	A (mm)	B (mm)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
67104	4	0,8	4	-	22	175	100	75	16	
67105	5,5	1	5		31	230	125	105	8	
66883	6,5		6	11		240				
66884	8	1,2				265	150			
66885	10	1,6	8		35	315	200	115	6	
67106	12	2				365	250			
67107	14	2,5	10							

ⓘ DIN ISO 2380




CARACTERÍSTICAS

Hexagonal

INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55420	5/32	0,032	4	-	22	175	4	75	16	
55421	7/32	0,04	5		31	230	5	105	8	
55423	5/16	0,046	8	11		268	6			
55424	25/64	0,063			35	318	8	115	6	
55425	15/32	0,08	10	-		368	10			

ⓘ DIN ISO 2380



CARACTERÍSTICAS

Hexagonal

EGA

ELECTRICISTA

MM



COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
67149	2,5		2,5		135	60				
66886		0,4								●
66887	3	0,5	3	22	175	100	75	16		
66888	4	0,8	4		200	125				
66890					255	150			●	●
66891	5	1	5	31	305	200	105	8		
66892					255	150			●	●
67108	6	1,2	6		290	175				
67108	8		8	35	290	175	115	6		
67109	10	1,6	10		315	200				

① DIN ISO 2380

INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
55428	3/32	0,016	2,5		135	2				●
55431					200	5	75	16		
55432	5/32	0,032	4	22	225	6				
55433					255				●	
55434	3/16	0,04	5	31	305	8	105	8		
55436					290	7				
55437	5/16	0,046	8	35	290	7	115	6		
55437	25/64	0,063	10		315	8				

① DIN ISO 2380



ELECTRICISTA 1000V



MM



COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
76730		2,5	0,4			135	60				●
76731	-	3	0,5	4,4	6,1	22	175	100	75	16	
76651							230	125			●
76652		4	0,8	5,4	7						●
76653	①	5,5	1	6,4	8,8	31	255	150	105	8	●
76654		6,5	1,2	7,8	11						
76732		8		9,4	12,3		290	175			
76733		10	1,6	11,4	15	35	315	200	115	6	
76125	-	12	2	13,5	16,5		318		118		

① 1000V | DIN ISO 2380 | IEC 60900

INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
75172	3/32	0,016	4,4	6,1	22	135	2	75	16		
75175	5/32	0,032	5,4	7		230	5				
75176	3/16	0,04	6,4	8,8	31	255	6	105	8		●
75177	1/4		7,8	11							
75178	5/16	0,046	9,4	12,3		290	7		6		
75179	25/64	0,063	11,4	15	35	315	8	115			

① 1000V | DIN ISO 2380 | IEC 60900



EGA

PHILLIPS®*

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66897	PH-0	3	22	135	60	75	16		
66898	PH-1	4		205	100				-
66899	PH-2	5	31	230	125	105	8	•	
66900	PH-3	6	35	265	150	115	6		
67131	PH-4	10		315	200				-

 **DIN ISO 8764**

COD.		HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
67053	PH-1	5	-	31	205	100	105	8		
66901	PH-2	6			243	125				-
66902	PH-3		11	35	268	150	118	6	•	-
67054	PH-4	8			318	200				-

 **DIN ISO 8764**

CARACTERÍSTICAS

Hexagonal

PHILLIPS®* 1000V VDE

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
76655		PH-0	4,4	5	22	135	60	75	16	
76656		PH-1	6,4	8	31	205	100	105	8	
76657		PH-2	7,4	9,6		230	125			-
76658		PH-3				268	150	118	6	-
76735	-	PH-4	9,4	12,3	35	318	200			-

 **1000V**  **DIN ISO 8764**  **IEC 60900**

POZIDRIV®*

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66907	PZ-0	3	22	135	60	75	16		
66908	PZ-1	5		205	100				
66909	PZ-2	6	31	230	125	105	8	•	
66910	PZ-3	8	35	268	150	118	6		-
67064	PZ-4	10		318	200				-






 **DIN ISO 8764**

COD.		HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
67167	PZ-1	5	-		215	100		8		
66911	PZ-2	6		35	240	125				
66912	PZ-3		11		265	150	115	6	•	-
67168	PZ-4	8			315	200				-

 **DIN ISO 8764**

CARACTERÍSTICAS

Hexagonal



* Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company)
* Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.)


EGA

POZIDRIV®* 1000V




COD.			Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
76659	-	PZ-0	4,4	5	22	135	60	75	16	
76660		PZ-1	6,4	8	31	205	100	105	8	
76661		PZ-2	7,4	9,6	31	230	125			•
76662		PZ-3	9,4	12,3	35	268	150	118	6	
76736	-	PZ-4		12,5		318	200			

1000V | DIN ISO 8764 | IEC 60900




TORX®*

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66917	T-6								
66918	T-7	3		125	50			•	
66919	T-8		22			75	16		
66920	T-9								
66921	T-10	4		150	75			•	
66922	T-15								•
66923	T-20			175	100				
66924	T-25	5		205					
66925	T-27	6	31	220	115	105	8		•
66926	T-30			230	125				
66927	T-40	7		240					
67183	T-45	8	35	265	150	115	6		
67184	T-50	10		290	175				



TAMPER TORX

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
65965	TT-6							
65966	TT-7	3		125	50			
65967	TT-8		22			75	16	
65968	TT-9							
65969	TT-10	4		150	75			
65972	TT-15							
65973	TT-20			175	100			•
65974	TT-25	5		205				
65994	TT-27	6	31	220	115	105	8	
65995	TT-30			230	125			
65996	TT-40	7		240				
65997	TT-45	8	35	265	150	115	6	
65998	TT-50	10		290	175			




* Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.)
* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

EGA

PUNTA ESFERA


■ MM

COD.	HEX 1 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66928	2,5		150	75				
66929	3	22			75	16		●
66930	4		175	100				
66931	5		205				●	●
66932	6	31	230	125	105	8		●
66933	8							
67090	10	35	265	150	115	6		-




■ INCH

COD.	HEX 1 (inch)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
55441	5/32	22	175		75	16		
55442	3/16	31	205	4	105	8		
55444	5/16						●	-
55445	25/64	35	268	6	115	6		



ROBERTSON

COD.		AF mm	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66934	1	2,4		22	175	100	75	16		
66935	2	2,8	5		230	125		8	●	●
66936	3	3,4	6	31	255	150	105	6		●




CARROCERO ELECTRICISTA

■ MM

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66937	5,5	1,2	5,5	31	85	25	60	20	●


ⓘ DIN ISO 2380



■ INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55447	7/32	0,046	5,5	31	85	1	60	20	●

ⓘ DIN ISO 2380




EGA

CARROCERO PHILLIPS®*

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
67190	PH-1	5	31	85	25	60	20	•
66938	PH-2	5,5	31	85	25	60	20	•


 DIN ISO 8764



CARROCERO POZIDRIV®*

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
67191	PZ-1	5	31	85	25	60	20	•
66939	PZ-2	6	31	85	25	60	20	•

 DIN ISO 8764



EXPOSITORES Y SETS

■ 150 PCS.



COD.	PCS.
66992	150

PCS.	COD.	PCS.	
	66876	5,5 x 100 mm	
	66878	6,5 x 125 mm	
	66880	8 x 150 mm	
	66886	3 x 60 mm	
	66887	3 x 100 mm	
	66888	4 x 125 mm	
	66890	5 x 150 mm	
10	66892	6 x 150 mm	
	76651	3 x 100 mm	
	66897	PH0	
	66898	PH1	
	66899	PH2	
	66907	PZ0	
	66908	PZ1	
	66909	PZ2	

■ 60 PCS.



COD.	PCS.
66993	60

PCS.	COD.	PCS.	
6	66876	5,5 x 100 mm	
5	66878	6,5 x 125 mm	
	66880	8 x 150 mm	
7	66887	3 x 100 mm	
	66888	4 x 125 mm	
	66890	5 x 150 mm	
6	66898	PH1	
	66899	PH2	
	66908	PZ1	
	66909	PZ2	

*Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company)
*Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.)

EGA

EXPOSITORES Y SETS

■ 1000V 4 PCS.



COD.	PCS.
76989	4

PCS.	COD. PCS.
1	76655 PH0
	76656 PH1
	76657 PH2
	76658 PH3

COD.	PCS.
76986	4

PCS.	COD. PCS.
1	76659 PZ0
	76660 PZ1
	76661 PZ2
	76662 PZ3

■ 5 PCS.



COD.	PCS.
68495	5

PCS.	COD. PCS.
1	66877 5,5 x 125 mm
	66887 3 x 100 mm
	66890 5 x 150 mm
	66898 PH1
	66899 PH2

COD.	PCS.
69126	5

PCS.	COD. PCS.
1	66874 3 x 80 mm
	66875 4 x 100 mm
	66877 5,5 x 125 mm
	66879 6,5 x 150 mm
	66881 8 x 200 mm

COD.	PCS.
69144	5

PCS.	COD. PCS.
1	66886 3 x 60 mm
	66887 3 x 100 mm
	66888 4 x 125 mm
	66890 5 x 150 mm
	66891 5 x 200 mm

COD.	PCS.
69718	5

PCS.	COD. PCS.
1	66897 PH0
	66898 PH1
	66899 PH2
	66900 PH3
	67131 PH4

COD.	PCS.
69727	5

PCS.	COD. PCS.
1	66907 PZ0
	66908 PZ1
	66909 PZ2
	66910 PZ3
	67064 PZ4

COD.	PCS.
55538	5

PCS.	COD. PCS.
1	67149 2,5 x 60 mm
	66887 3 x 100 mm
	66888 4 x 125 mm
	66890 5 x 150 mm
	67108 8 x 175 mm

COD.	PCS.
55547	5

PCS.	COD. PCS.
1	66907 PZ0
	66908 PZ1
	66909 PZ2
	66910 PZ3
	67064 PZ4

■ 1000V 5 PCS.



COD.	PCS.
76962	5

PCS.	COD. PCS.
1	76655 PH0
	76656 PH1
	76657 PH2
	76658 PH3
	76735 PH4

6 PCS.



COD.	PCS.
68496	6

PCS.	COD. PCS.
1	67149 2,5 x 60 mm
	66887 3 x 100 mm
	66888 4 x 125 mm
	66890 5 x 150 mm
	66898 PH1
	66899 PH2

COD.	PCS.
55532	6

PCS.	COD. PCS.
1	66874 3 x 80 mm
	66875 4 x 100 mm
	66877 5,5 x 125 mm
	66879 6,5 x 150 mm
	66881 8 x 200 mm
	66882 10 x 200 mm

EGA

EXPOSITORES Y SETS

COD.	PCS.
55553	6
PCS.	COD. PCS.
1	66875 4 x 100 mm
	66877 5,5 x 125 mm
	66879 6,5 x 150 mm
	66898 PH1
	66899 PH2
	66900 PH3

COD.	PCS.
76968	6
PCS.	COD. PCS.
1	76730 2,5 x 60 mm
	76651 3 x 100 mm
	76652 4 x 125 mm
	76653 5,5 x 150 mm
	76656 PH1
	76657 PH2

COD.	PCS.
76971	6
PCS.	COD. PCS.
1	76651 3 x 100 mm
	76652 4 x 125 mm
	76654 6,5 x 150 mm
	76659 PZ0
	76660 PZ1
	76661 PZ2

COD.	PCS.
55550	6
PCS.	COD. PCS.
1	66875 4 x 100 mm
	66876 5,5 x 100 mm
	66878 6,5 x 125 mm
	66908 PZ1
	66909 PZ2
	66910 PZ3

COD.	PCS.
76944	6
PCS.	COD. PCS.
1	76651 3 x 100 mm
	76652 4 x 125 mm
	76653 5,5 x 150 mm
	76655 PH0
	76656 PH1
	76657 PH2

■ 7 PCS.



■ 1000V 6 PCS.



COD.	PCS.
76974	6
PCS.	COD. PCS.
1	76730 2,5 x 60 mm
	76651 3 x 100 mm
	76652 4 x 125 mm
	76653 5,5 x 150 mm
	76654 6,5 x 150 mm
	76732 8 x 175 mm

COD.	PCS.
76953	6
PCS.	COD. PCS.
1	76651 3 x 100 mm
	76652 4 x 125 mm
	76653 5,5 x 150 mm
	76659 PZ0
	76660 PZ1
	76661 PZ2

COD.	PCS.
76977	6
PCS.	COD. PCS.
1	76651 3 x 100 mm
	76652 4 x 125 mm
	76654 6,5 x 150 mm
	76656 PH1
	76657 PH2
	76658 PH3

COD.	PCS.
76956	6
PCS.	COD. PCS.
1	76651 3 x 100 mm
	76652 4 x 125 mm
	76653 5,5 x 150 mm
	76654 6,5 x 150 mm
	76732 8 x 175 mm
	76733 10 x 200 mm

COD.	PCS.
55556	7
PCS.	COD. PCS.
1	66921 T10
	66922 T15
	66923 T20
	66924 T25
	66925 T27
	66926 T30
	66927 T40

COD.	PCS.
55559	7
PCS.	COD. PCS.
1	66917 T6
	66919 T8
	66921 T10
	66922 T15
	66923 T20
	66924 T25
	66926 T30

EGA

EXPOSITORES Y SETS

■ 8 PCS.



COD.	PCS.
68497	8

PCS.	COD. PCS.
1	66887 3 x 100 mm
	66888 4 x 125 mm
	66877 5,5 x 125 mm
	66879 6,5 x 150 mm
	66897 PH0
	66898 PH1
	66908 PZ1
	66909 PZ2

COD.	PCS.
69129	8

PCS.	COD. PCS.
1	66874 3 x 80 mm
	66875 4 x 100 mm
	66876 5,5 x 100 mm
	66877 5,5 x 125 mm
	66878 6,5 x 125 mm
	66880 8 x 150 mm
	66881 8 x 200 mm
	66882 10 x 200 mm

COD.	PCS.
69168	8

PCS.	COD. PCS.
1	67149 2,5 x 60 mm
	66887 3 x 100 mm
	66888 4 x 125 mm
	66890 5 x 150 mm
	66891 5 x 200 mm
	66892 6 x 150 mm
	67108 8 x 175 mm
	67109 10 x 200 mm

COD.	PCS.
55562	8

PCS.	COD. PCS.
1	66874 3 x 80 mm
	66875 4 x 100 mm
	66877 5,5 x 125 mm
	66879 6,5 x 150 mm
	66897 PH0
	66898 PH1
	66899 PH2
	66900 PH3

■ 1000V 8 PCS.



COD.	PCS.
76685	8

PCS.	COD. PCS.
1	76651 3 x 100 mm
	76652 4 x 125 mm
	76653 5,5 x 150 mm
	76654 6,5 x 150 mm
	76656 PH1
	76657 PH2
	76660 PZ1
	76661 PZ2

COD.	PCS.
76965	8

PCS.	COD. PCS.
1	76730 2,5 x 60 mm
	76652 4 x 125 mm
	76653 5,5 x 150 mm
	76654 6,5 x 150 mm
	76655 PH0
	76656 PH1
	76657 PH2
	76658 PH3

COD.	PCS.
76983	8

PCS.	COD. PCS.
1	76730 2,5 x 60 mm
	76651 3 x 100 mm
	76652 4 x 125 mm
	76654 6,5 x 150 mm
	76655 PH0
	76656 PH1
	76657 PH2
	76658 PH3

COD.	PCS.
76950	8

PCS.	COD. PCS.
1	76730 2,5 x 60 mm
	76731 3 x 60 mm
	76652 4 x 125 mm
	76653 5,5 x 150 mm
	76654 6,5 x 150 mm
	76659 PZ0
	76660 PZ1
	76661 PZ2

COD.	PCS.
76980	8

PCS.	COD. PCS.
1	76651 3 x 100 mm
	76652 4 x 125 mm
	76653 5,5 x 150 mm
	76654 6,5 x 150 mm
	76655 PH0
	76656 PH1
	76657 PH2
	76658 PH3

COD.	PCS.
76959	8

PCS.	COD. PCS.
1	76655 PH0
	76656 PH1
	76657 PH2
	76658 PH3
	76659 PZ0
	76660 PZ1
	76661 PZ2
	76662 PZ3