

DOUILLES 3/8"



EGA Master offre une large gamme de douilles, autant de série courte comme de série longue, et une grande variété d'articles complémentaires à cela, tels que des adaptateurs, des manches articulés, des rallonges, des clés à cliquet, etc.

Nous disposons de gammes de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" y 1" de carré conducteur de douilles manuelles et de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/2", 2.1/2" et 3.1/2" de douilles à choc, étant les seuls du secteur avec une gamme si étendue.



1. 6 et 12 pans autant en pouces qu'en millimètres.

2. Fabriqués en chrome-V, elles sont conçues pour supporter de hauts couples de serrage avec une usure minimum, fournissant une plus grande durée de vie.



3. Grande variété d'articles complémentaires à cela, tels que des adaptateurs, des manches articulés, des rallonges, des clés à cliquet, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


MATÉRIAU	Cr-V
DURETÉ MINIMUM	39 HRc.*

*Dureté minimale pour les douilles et accessoires, à l'exception des clés à cliquet réversibles 62604 pour lesquelles elle est de 44 HRc, et 57412 et 57415 pour lesquelles elle est de 42-46 HRc.

DOUILLES 3/8" STANDARD

■ MM


■ 6 PT. - 3/8"



COD.	AF $\frac{1}{16}$ mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	N.m*	g		
67541	6		10				26	20		
67542	7		11			9	33,2			
67543	8		12				45,5	24	25	
67544	9		14				59,9			
67545	10		15	17			76,7			
67546	11		16			10	96			
67547	12		18				118	25		
67548	13		18				141	28	20	
67549	14	28	20	18			169	32		
67550	x 15		21	19	12	6	198		15	•
67551	16		22		14			48		
67552	17		24	21					12	
67553	18		25	22				55		
67554	19		26			15				
67555	20		28	26			225			
67556	21		30					80	10	
67557	22		32	28	17					
67558	23									
67559	24	32	32	28	17			100		

● DIN 3124 N-m* Couple maximal

■ 12 PT. - 3/8"




COD.	AF $\frac{1}{16}$ mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	N.m*	g		
67539	6		10				26	20		
67540	7		11			9	33,2			
61343	8		12				45,5	24	25	
61344	9		14				59,9			
61345	10		15	17			76,7			
61346	11		16			10	96			
61347	12		18				118	25		
61348	13		18				141	28	20	
61349	14	28	20	18			169	32		
61350	x 15		21	19	12	12	198		15	•
61351	16		22		14			48		
61352	17		24	21					12	
61353	18		25	22				55		
61354	19		26			15				
61355	20		28	26			225			
61356	21		30					80	10	
61357	22		32	28	17					
67560	23									
67561	24	32	32	28	17			100		

● DIN 3124 N-m* Couple maximal

■ INCH


■ 6 PT. - 3/8"



COD.	AF $\frac{1}{16}$ inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	N.m*	g		
67620	1/4		11				26	22		
67621	9/32		12			17	33,2			
67622	5/16		13				45,5	24	25	
67623	y 11/32	28	15			10	59,9	24		•
67624	3/8		16				76,7	26		
67625	7/16		18				96	30		
67626	1/2		18	18			118	30		
67627	9/16		20			12	169	31	20	

● DIN 3124 N-m* Couple maximal

■ 12 PT. - 3/8"



COD.	AF $\frac{1}{16}$ inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	N.m*	g		
60439	1/4		11				26	22		
60440	5/16		12			17	33,2			
60441	11/32		13				45,5	24	25	
60442	3/8		15			10	59,9	24		
60443	7/16	28	16				76,7	26		
60444	1/2		18				96	30		
60445	9/16		18	18			118	30		
60446	y 19/32		20			12	169	31	20	•
60447	5/8		21			12	198	35	15	
60448	11/16		22			13		45		
60449	3/4	30	24	23			50	12		
60450	13/16		26	24			60			
60451	7/8		28			17	75	225		
60452	15/16	32	30	28			80	10		
60453	1		32				90			
			34	30	20		100			


● DIN 3124 N-m* Couple maximal

x 50% chromée aérospatiale - 50% polie chromée
y 100% polie chromée

DOUILLES 3/8" SÉRIE LONGUE

■ MM


■ 6 PT. - 3/8"



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	N.m*	g		
67705	7		11			33,2	41		
67706	8		12	16		45,5	42		
67707	9		13	18		59,9	50		
67708	10			20		76,7			
67709	11		15	24		96	55		
67710	12		17	25		118	70		
67711	13		19			141	80		
67712	x 14	65	20	27	6	169	85	10	●
67713	15		21			198	105		
67714	16		22						
67715	17		24				130		
67716	18								
67717	19		26	28		225	150		
67719	21		28				160		
67720	22		30	30			200		

● DIN 3124 N-m* Couple maximal

■ 12 PT. - 3/8"



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	N.m*	g		
67725	7		11			33,2	41		
67726	8		12	16		45,5	42		
67727	9		13	18		59,9	50		
67728	10			20		76,7			
67729	11		15	24		96	55		
67730	12		17	25		118	70		
67731	13		19			141	80		
67732	x 14	65	20	27	12	169	85	10	●
67733	15		21			198	105		
67734	16		22						
67735	17		24				130		
67736	18								
67737	19		26	28		225	150		
67738	20		28				155		
67739	21						160		
67740	22		30	30			200		


● DIN 3124 N-m* Couple maximal

■ INCH

■ 12 PT. - 3/8"


COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	N.m*	g		
67750	1/4		11	17		26	49		
67751	5/16		12	22		45,5	50		
67752	3/8		15	23		76,7	60		
67753	7/16		16			96			
67754	1/2		19	26		118	75		
67755	9/16		20			169	80		
67756	y 19/32	65	21	27	12	198	90	10	●
67757	5/8		22				100		
67758	11/16		23						
67759	3/4		26				135		
67760	13/16		28	28		225	165		
67761	7/8		30				190		
67762	15/16						230		

● DIN 3124 N-m* Couple maximal



x 50% chromée aérospatiale - 50% polie chromée
y 100% polie chromée

DOUILLES 3/8" TORX®*



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)					
57171	E8	28	12	17	10	25	20	●		
57172	E10		15			30				
57173	E11		16							
57174	E12		16	18		38				
57175	E14		18							
57176	E16	29	22	19		50	10			
57177	E18		24	21						
57178	E20	30								



DOUILLES 3/8" ARTICULÉES

■ MM



COD.		L (mm)			
57293	10	45	55	10	●
57294	11	47	57		
57295	12		59		
57296	13				
57297	15	61			
57298	17	50	71		
57299	18		76		
57300	19				



■ INCH



COD.		L (mm)			
57301	3/8	46	55	10	•
57302	7/16	47	57		
57303	1/2		59		
57304	9/16		65,5		
57305	5/8	49	71		
57306	11/16	50	76		
57307	3/4	51			



■ TORX®*

COD.		L (mm)			
57308	E8	46	56	10	•
57309	E10				
57310	E12				
57311	E14				
57312	E16				



x 50% chromée aérospatiale - 50% polie chromée

y 100% polie chromée


*Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

ADAPTATEUR 3/8"

COD.				
65884	3/8-1/4	20	6	•
65881	3/8-1/2	45		



ADAPTATEUR AVEC BILLE DE RETENUE 3/8"



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
65862	3/8"-1/4"	29	11	17	11	23	6	•




EMBOU ADAPTATEUR POUR DOUILLES À CHOC 3/8"

COD.		L (mm)		
61696	3/8"-1/4"	65	26	6




DOUILLES POUR BOUGIES 3/8"



COD.			L (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)			
61460	16	3/8	65	22	19	17	100	6	•
61461	21			28	22	20	150		




ADAPTATEUR DE COUPLE MM 3/8"



COD.			L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)			
57315	8			20	19	9	12	50	50	10	•
57316	10	3/8	75					60			
57317	13			24		12					




ADAPTATEUR DE COUPLE INCH 3/8"



COD.	AF inch	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	g		
57318	5/16										
57319	3/8			20		9		50			
57320	7/16	3/8	75		19		12	50		10	•
57321	1/2			24		12		60			
57322	9/16										




ADAPTATEUR DE COUPLE SPLINE 3/8"



COD.		AF inch	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	g		
57323	M7	7/32										
57324	M8	1/4										
57325	M9	9/32										
57326	M10	5/16			20		9		50			
57327	M12	3/8	3/8	75		19		12	50		10	•
57328	M14	7/16										
57329	M16	1/2										
57330	M18	9/16			24		12		60			
57331	M20	5/8										




CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE 3/8"



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	g		
62604	3/8	200	31	28	29	22	270	6	•

DIN 3122




COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	g		
57412	3/8	300	29	28	30	22	390	6	•

DIN 3122



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	g		
57415	3/8	280	31	28	29	22	370	6	•

DIN 3122



POIGNÉE COULISSANTE 3/8"

COD.	AF inch	L (mm)	g		
61439	3/8	165	180	5	•

DIN 3122



CARDAN UNIVERSEL 3/8"

COD.	AF inch	g		
61436	3/8	80	10	•

DIN 3123



RALLONGE 3/8"

COD.	AF inch	L (inch)	g		
62732	3/8	2	50	5	•
61459		3	65		
61447		6	120		
61449		8	175		
61450		10	240		
59095		14	340		
59096		24	600		
59097		36	850		

DIN 3123



RALLONGE FLEXIBLE 3/8"

COD.	AF inch	L (inch)	g	
62118	3/8	8	180	5

DIN 3122




RALLONGE ANGULAIRE 3/8"

COD.	AF inch	L (inch)	g	
59101	3/8	3	75	5
59102		5	120	
59103		10	230	



VILEBREQUIN 3/8"



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	
61409	3/8	425	130	140	115	570	5

DIN 3122



MANCHE ARTICULÉ 3/8"

COD.	AF inch	L (mm)	g		
65875	3/8	214	375	5	•



ADAPTATEUR PLAT 3/8"

COD.	IN (inch)	OUT (inch)	L (mm)	Ø 1 (mm)	g
59122	3/8	1/2	16	38	30



KITS - SETS 3/8"

10 PCS.- 3/8"

COD.	AF inch	PCS.			Kg
58700	3/8	10	SÉRIE STANDARD	51071	1,0

PCS.	Composition	Description			
8	67620, 67621, 67622, 67623, 67624, 67625, 67626, 67627	Douilles	1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"		-
1	62604	Clé à cliquet	-		
	61447	Rallonge	6"		



12 PCS.- 3/8"

COD.	AF inch	PCS.			Kg
58706	3/8	12	SÉRIE STANDARD	51071	1,2

PCS.	Composition	Description			
8	57171, 57172, 57173, 57174, 57175, 57176, 57177, 57178	Douilles Torx®	E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20		-
	62604	Clé à cliquet	-		
	61459	Rallonge	3"		
1	61436	Cardan universel	-		
	61439	Poignée coulissante	-		



COD.	AF inch	PCS.			Kg
58703	3/8	12	SÉRIE STANDARD	51079	1,7

PCS.	Composition	Description			
8	67620, 67621, 67622, 67623, 67624, 67625, 67626, 67627	Douilles	1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"		-
1	62604	Clé à cliquet	-		
2	61447, 61450	Rallonge	6" - 10"		
1	61439	Poignée coulissante	-		



COD.	AF inch	PCS.			Kg
55595	3/8	12	SÉRIE STANDARD	51071	1,2

PCS.	Composition	Description			
10	67541, 67542, 67543, 67545, 67546, 67547, 67548, 67549, 67552, 67554	Douilles	6-7-8-10-11-12-13-14-17-19 mm		-
1	62604	Clé à cliquet	-		
	61447	Rallonge	6"		

KITS - SETS 3/8"

13 PCS.- 3/8"

COD.		PCS.		
61342	3/8	13	SÉRIE STANDARD	0,9

PCS.	Composition	Description	PCS.		
12	60440, 60441, 60442, 60443, 60444, 60445, 60446, 60447, 60448, 60449, 60450, 60451	Douilles	5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-19/32"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"		-
1	62604	Clé à cliquet	-		

16 PCS.- 3/8"

COD.		PCS.			
58702	3/8	16	SÉRIE LONGUE	51053	3,1

PCS.	Composition	Description	PCS.		
11	67751, 67752, 67753, 67754, 67755, 67756, 67757, 67758, 67759, 67760, 67761	Douilles série longue	5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"		-
1	62604	Clé à cliquet	-		
2	61447, 61450	Rallonge	6" - 10"		
1	61436	Cardan universel	-		
1	61439	Poignée coulissante	-		

COD.		PCS.			
58701	3/8	16	SÉRIE LONGUE	51053	3,1

PCS.	Composition	Description	PCS.		
11	67726, 67728, 67729, 67730, 67731, 67732, 67733, 67735, 67737, 67739, 67740	Douilles série longue	8-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22 mm		-
1	62604	Clé à cliquet	-		
2	61447, 61450	Rallonge	6" - 10"		
1	61436	Cardan universel	-		
1	61439	Poignée coulissante	-		

COD.		PCS.			
61959	3/8	16	SÉRIE STANDARD	51079	1,9

PCS.	Composition	Description	PCS.		
11	61343, 61345, 61346, 61347, 61348, 61349, 61350, 61352, 61354, 61356, 61357	Douilles	8-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22 mm		-
1	62604	Clé à cliquet	-		
2	61447, 61450	Rallonge	6"-10"		
1	61439	Poignée coulissante	-		
1	61436	Cardan universel	-		



KITS - SETS 3/8"

COD.		PCS.			
61962	3/8	16	SÉRIE STANDARD	51079	1,9

PCS.	Composition	Description		
11	60440, 60442, 60443, 60444, 60445, 60446, 60447, 60448, 60449, 60450, 60451	Douilles	5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-19/32"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"	
1	62604	Clé à cliquet	-	
2	61447, 61450	Rallonge	6"-10"	
1	61439	Poignée coulissante	-	
	61436	Cardan universel	-	

COD.		PCS.			
61341	3/8	16	SÉRIE STANDARD		1,0

PCS.	Composition	Description		
15	61343, 61344, 61345, 61346, 61347, 61348, 61349, 61350, 61351, 61352, 61353, 61354, 61355, 61356, 61357	Douilles	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-1-19-20-21-22 mm	
1	62604	Clé à cliquet	-	



19 PCS.- 3/8"

COD.		PCS.			
58708	3/8	19	SÉRIE STANDARD ET CROWFOOT	51079	2,5

PCS.	Composition	Description		
8	60440, 60441, 60442, 60443, 60444, 60445, 60446, 60447	Douilles	5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8"	
7	55724, 55725, 55726, 55727, 55728, 55729, 55730	Clés à fourche Crowfoot	3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"	
1	62604	Clé à cliquet	-	
2	61459, 61449	Rallonge	3" - 8"	
1	61436	Cardan universel	-	



COD.		PCS.			
55596	3/8	19	SÉRIE STANDARD	51053	1,8

PCS.	Composition	Description		
14	60439, 60440, 60441, 60442, 60443, 60444, 60445, 60446, 60447, 60448, 60449, 60450, 60451, 60452	Douilles	1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"	
1	62604	Clé à cliquet	-	
2	61447, 61450	Rallonge	6"-10"	
1	61439	Poignée coulissante	-	
	61436	Cardan universel	-	



KITS - SETS 3/8"

21 PCS.- 3/8"

COD.		PCS.			
55593	3/8	21	SÉRIE STANDARD	51071	1,7

PCS.	Composition	Description		
19	67539, 67540, 61343, 61344, 61345, 61346, 61347, 61348, 61349, 61350, 61351, 61352, 61353, 61354, 61355, 61356, 61357, 67560, 67561	Douilles	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm	 -
1	62604	Clé à cliquet	-	
	61447	Rallonge	6"	

25 PCS.- 3/8"

COD.		PCS.			
58948	3/8"	25	SÉRIE STANDARD	51053	2,9

PCS.	Composition	Description		
19	67539, 67540, 61343, 61344, 61345, 61346, 61347, 61348, 61349, 61350, 61351, 61352, 61353, 61354, 61355, 61356, 61357	Douilles	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm	 -
1	62604	Clé à cliquet	-	
3	62732, 61447, 61449	Rallonge	2" - 6" - 8" (200 mm)	
1	61436	Cardan universel	-	
	61439	Poignée coulissante	-	

COD.		PCS.			
58707	3/8	25	SÉRIE STANDARD ET CROWFOOT	51053	2,5

PCS.	Composition	Description		
12	61343, 61344, 61345, 61346, 61347, 61348, 61349, 61350, 61351, 61352, 61353, 61354	Douilles	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	 -
9	55710, 55711, 55712, 55713, 55714, 55715, 55716, 55717, 55718	Clés à fourche Crowfoot	10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	
1	62604	Clé à cliquet	-	
2	61459, 61449	Rallonge	3" - 8"	
1	61436	Cardan universel	-	

26 PCS.- 3/8"

COD.		PCS.			
55594	3/8	26	SÉRIE STANDARD	51053	3,0

PCS.	Composition	Description		
19	67541, 67542, 67543, 67544, 67545, 67546, 67547, 67548, 67549, 67550, 67551, 67552, 67553, 67554, 67555, 67556, 67557, 67558, 67559	Douilles	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm	 -
1	62604	Clé à cliquet	-	
2	61447, 61450	Rallonge	6"-10"	
1	61439	Poignée coulissante	-	
	61436	Cardan universel	-	
2	61460, 61461	Douilles pour bougies	16 mm-21 mm	



KITS - SETS 3/8"

30 PCS.- 3/8"

COD.	AF inch	PCS.			Kg
58705	3/8	30	SÉRIE STANDARD	51053	2,4

PCS.	Composition	Description		
1	62604	Clé à cliquet	-	
	61459	Rallonge	3"	
10	66771, 55701, 66772, 66773, 55702, 66774, 66775, 66776, 55703, 66777	Embouts de vissage hexagonaux	3-3,5-4-5-5,5-6-7-8-9,5-10 mm	
3	66760, 66761, 66762	Embouts de vissage à fente	5,5 x 1 - 6,5 x 1,2 - 8 x 1,2	
9	66788, 66789, 66790, 66791, 66792, 66793, 66794, 66795, 66796	Embouts de vissage Torx®	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50	
3	66765, 66766, 66767	Embouts de vissage Phillips®	PH1-PH2-PH3	
	66768, 66769, 66770	Embouts de vissage Pozidriv®	PZ1 - PZ2 - PZ3	



42 PCS.- 3/8"

COD.	AF inch	PCS.			Kg
61792	3/8	42	SÉRIE STANDARD ET LONGUE	50974	5,5

PCS.	Composition	Description		
11	61344, 61345, 61346, 61347, 61348, 61349, 61350, 61351, 61352, 61353, 61354	Douilles	9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
7	60442, 60443, 60444, 60445, 60447, 60448, 60449		3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"	
11	67727, 67728, 67729, 67730, 67731, 67732, 67733, 67734, 67735, 67736, 67737	Douilles série longue	9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
7	67752, 67753, 67754, 67755, 67757, 67758, 67759		3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"	
1	62604	Clé à cliquet	-	
3	61459, 61447, 61449	Rallonge	3"-6"-8"	
1	61436	Cardan universel	-	
	65875	Manche articulé	-	

