

TOURNEVIS ANTI-DÉFLAGRANT

L'outillage anti-déflagrant EGA Master est la meilleure alternative pour l'application en milieux explosifs.



1. Équipés avec des poignées ergonomiques et anti-dérapants plus, ils offrent une adhérence supérieure évitant des glissements.

2. Avec une dureté de 311-408 Brinell (Cu-Be) et 241-311 Brinell (Al-Bron).

3. Le trou de la poignée permet d'exercer une pression.

4. Type, dimension et alliage marquée sur le boulon.

MECANICIEN

COD.	MAT.	COD.	MAT.				
72258	Cu-Be	72279	Al-Bron	50	3	80	35
72259		72280			4,5		43
72260		72281			3		35
72261		72282		75	4	103	45
72262		72283			5		70
72263		72284			4	82	45
72264		72285		100	5	103	75
72265		72286			6		85
72266		72287			125	6	100
72267		72288			150	7	110
72268		72289		8		125	
72269		72290		9		140	
72270		72291		200	112	165	
72271		72292		250		185	
72272		72293		200		260	
72273		72294		300		230	
72274		72295		250		240	
72275		72296		300		11	290
72276		72297		350			320



Cu-Be Cuivre beryllium
Al-Bron Alliage aluminium-bronze



MECANICIEN

COD.	MAT.	COD.	MAT.				
72277	Cu-Be	72298	Al-Bron	400	12	150	400
72278		72299		450	13		480



ELECTRICIEN

COD.	MAT.	COD.	MAT.				
74756	Cu-Be	74757	Al-Bron	50	2,5	84	36
71581		71588				75	
76480		76481		100	3	84	50
71582		71589					70
71583		71590		150	4		80
72306		72308		100		75	100
72307		72309		200	5		200
74758		74759		100	5,5	115	
71584		71591			6	95	100
75268		75269			7	115	
71585		71592		150	8		200
71586		71593		200		105	
71587		71594		300	10		300



PHILLIPS®*

COD.	MAT.	COD.	MAT.				
72909	Cu-Be	72910	Al-Bron	PH-0	60		40
71595		71599		PH-1	80	75	50
76486		76487			100	105	70
71596		71600		PH-2		95	
76488		76489			125	115	100
71597		71601		PH-3	150	95	80
71598		71602		PH-4	200	105	100



POZIDRIV®*

COD.	MAT.	COD.	MAT.				
74336	Cu-Be	74337	Al-Bron	PZ-0	50		35
74347		74348		PZ-1	75	82	40
72247		72246		PZ-2	100		80
72249		72248		PZ-3	150	112	135
74365		74366		PZ-4	200		210



TORX®*

COD.	MAT.	COD.	MAT.				
35714	Cu-Be	35715	Al-Bron	T 10	75	98	67
35716		35717		T 15			71
35718		35719		T 20			98
74367		74368		T 25			103
35720		35721		T 27	150	108	108
35722		35723		T 30			
35724		35725		T 40	200	120	160
35726		35727		T 45			



TAMPER TORX

COD.	MAT.	COD.	MAT.				
35700	Cu-Be	35701	Al-Bron	TT 10	75	98	67
35702		35703		TT 15			71
35704		35705		TT 20			98
74349		74350		TT 25			103
35706		35707		TT 27	150	108	108
35708		35709		TT 30			
35710		35711		TT 40	200	120	160
35712		35713		TT 45			



DOUILLE HEXAGONALE

COD.	MAT.	COD.	MAT.				
73879	Cu-Be	73880	Al-Bron	6	90	100	85
73878		73891		7			95
73881		73882		8			100
73883		73884		10	110	110	140
73885		73886		13			180
73887		73888		16	120	120	220
73889		73890		17			230



SETS

6 PCS.

COD.	MAT.	PCS.		
76465	Cu-Be	6	3 x 50 (72258), 4 x 100 (72263), 5 x 100 (72264), 8 x 150 (72269)	PH-1 (71595), PH-2 (71596)
76466	Al-Bron		3 x 50 (72279), 4 x 100 (72284), 5 x 100 (72285), 8 x 150 (72290)	PH-1 (71599), PH-2 (71600)
COD.	MAT.	PCS.		
76467	Cu-Be	6	3 x 50 (71581), 4 x 100 (71582), 5 x 100 (72306), 8 x 150 (71585)	PH-1 (71595), PH-2 (71596)
76468	Al-Bron		3 x 50 (71588), 4 x 100 (71589), 5 x 100 (72308), 8 x 150 (71592)	PH-1 (71599), PH-2 (71600)



SETS

8 PCS.

COD.	MAT.	PCS.			
76469	Cu-Be	8	3 x 50 (72258), 4 x 100 (72263), 5 x 100 (72264), 6 x 100 (72265)	PH-1 (71595), PH-2 (71596)	PZ-1 (74347), PZ-2 (72247)
76470	Al-Bron				
COD.	MAT.	PCS.			
76471	Cu-Be	8	3 x 50 (71581), 4 x 100 (71582), 5 x 100 (72306), 6 x 100 (71584)	PH-1 (71595), PH-2 (71596)	PZ-1 (74347), PZ-2 (72247)
76472	Al-Bron				



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIEL	Poignée	ABS + Élastomère thermoplastique
FINITION		Rouge et noir

Cu-Be Cuivre beryllium
Al-Bron Alliage aluminium-bronze