

TOURNEVIS MASTERTORK

EGA Master offre une grande gamme de tournevis pour l'usage professionnel. Entre les principaux modèles de tournevis, il convient de souligner le modèle «Mastertork» fabriqué en chrome-molybdène-vanadium.

**Autant en
pouces qu'en
millimètres**



Tête magnétique



1. Ils sont équipés de **manches bi-matières** (TPR + PP), ils sont ergonomiques, antidérapants et plus larges, et offrent une adhérence supérieure évitant les glissements.

A. TPR-COULEUR NOIR MAT
Matériel antidérapant

B. PP-COULEUR ORANGE
ROUGE RAL 2002, JAUNE
Apporte de la consistance



2. Sa lame "exclusivité" en alliage chrome molybdène vanadium, permet un serrage supérieur de **30% par rapport** aux modèles standards.

3. Son système innovateur de **tête anti-dérapante et magnétique**, facilite le positionnement et fait éviter les dérapages.



4. Le **double marquage de type et de dimension** facilite l'identification de l'outil recherché.



5. Modèles pourvus de **lames hexagonales** pour le serrage avec une clé.



6. Le trou sur le manche permet de **serrer à l'aide d'une barre**.



OUTIL DE VÉRIFICATION DE COUPLE DE TOURNEVIS AVEC RAINURE



COD



64766

140mm

140mm

MECANICIEN


mm



DIN 5265

COD	A	B	Ø1(mm)	L1	L2	L	Ø2(mm)		
66400	3	0,5	3	80	85	165	26	16	1
66401	4	0,8	4	100	105	185	34	8	1
66402	5,5	1	5	125	115	205	36	6	1
66403	6,5	1,2	6	150	130	230	40	6	1
66404	8	1,6	8	200	180	240	40	6	1
66405	10	2	10	250	230	265	40	6	1
66406	12	2,5	12	300	280	300	40	6	1
66407	14	3	14	350	330	350	40	6	1
66408	16	3,5	16	400	380	400	40	6	1
66409	18	4	18	450	430	450	40	6	1
66410	20	4,5	20	500	480	500	40	6	1


Inch.



DIN 5265

COD	A	B	Ø1(mm)	L1	L2	L	Ø2(mm)		
55330	1/8"	0,02"	3	3"	85	165	26	16	1
55331	5/32"	0,032"	4	4"	105	205	34	8	1
55332	3/16"	0,04"	5	5"	115	230	36	6	1
55333	7/32"	0,04"	6	6"	130	240	40	6	1
55334	1/4"	0,046"	8	8"	150	265	40	6	1
55335	5/16"	0,063"	10	10"	180	280	40	6	1
55336	3/8"	0,08"	12	12"	210	300	40	6	1
55337	7/16"	0,08"	14	14"	240	330	40	6	1
55338	1/2"	0,098"	16	16"	270	350	40	6	1
55339	5/8"	0,157"	18	18"	300	380	40	6	1
55340	3/4"	0,187"	20	20"	330	410	40	6	1
55341	7/8"	0,219"	22	22"	360	440	40	6	1


mm



DIN 5265

COD	A	B	HEX 1(mm)	HEX 2(mm)	L1	L2	L	Ø1(mm)	
66413	4	0,8	4	-	100	85	185	26	16
66414	5,5	1	5	-	125	105	230	34	8
66415	6,5	1,2	6	-	150	115	240	36	6
66416	8	1,6	8	-	200	130	280	40	6
66417	10	2	10	-	250	160	330	40	6
66418	12	2,5	12	-	300	190	380	40	6
66419	14	3	14	-	350	220	430	40	6

Inch.




DIN 5265


COD	A	B	HEX 1(mm)	HEX 2(mm)	L1	L2	L	Ø1(mm)	
55344	5/32"	0,032"	4	-	4"	85	185	26	16
55345	7/32"	0,04"	5	-	5"	105	230	34	8
55346	1/4"	0,046"	6	-	6"	115	240	36	6
55347	5/16"	0,063"	8	-	8"	130	280	40	6
55348	3/8"	0,08"	10	-	10"	150	330	40	6
55349	1/2"	0,098"	12	-	12"	180	380	40	6

ELECTRICIEN

mm



Inch.




COD	A	B	Ø1(mm)	L1	L2	L	Ø2(mm)			
66420	2,5	0,4	2,5	75		160				
66421	3	0,5	3	60	85	145	26	16		●
66422				100		185				
66423				125		230				
66424	4	0,8	4	150		255				●
66411				300	105	405	34	8	1	
66425	5,5	1	5,5	150		255				●
66412				300		405				
66426	6,5		6,5	150	115	265	36			
66427	8	1,2	8	175	130	305	40	6		-


COD	A	B	Ø1(mm)	L1	L2	L	Ø2(mm)			
55352	3/32"	0,016"	2,5	3"		160				●
55353				2"	85	145	26	16		
55354	1/8"	0,02"	3	4"		185				
55355				5"		230				
55356	5/32"	0,032"	4	6"		255				-
55357				12"	105	405	34	8	1	
55358				6"		255				●
55359	7/32"	0,04"	5,5	12"		405				
55360	1/4"	0,046"	6,5	6"	115	265	36			
55361	5/16"		8	7"	130	305	40	6		-

ELECTRICIEN 1000V

mm




Inch.




COD	A	B	Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1	L2	L	Ø3(mm)			
76620	2,5	0,4	4,4	6,1	75		160				●
76621	3	0,5			100	85	185	26	16		
76622	4	0,8	5,4	7			230				●
76623					125	105		34	8	1	
76624	5,5	1	6,4	8,8			255				●
76625	6,5		8,4	11		115	265	36			
76626	8	1,2	9,4	12,3	175		305				-
76627	10	1,6	11,4	15	200	130	330	40	6		

COD	A	B	Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1	L2	L	Ø3(mm)			
75063	3/32"	0,016"	4,4	6,1	3"		160				●
75064	1/8"	0,02"			4"	85	185	26	16		
75065	5/32"	0,032"	5,4	7			230				
75066					5"	105		34	8	1	
75067	7/32"	0,04"	6,4	8,8			255				-
75068	1/4"	0,046"	8,4	11	6"	115	265	36			
75069	5/16"		9,4	12,3	7"		305				
75081	25/64"	0,063"	11,4	15	8"	130	330	40	6		

PHILIPS




COD		Ø1(mm)	L1 mm	L2 mm	L mm	Ø2(mm)			
66438	PH-0	3	60	85	145	26	16		●
66439	PH-1	5	100	105	205	34	8	1	●
66437			300		405				●
66440	PH-2	6	125	115	240	36	6		●
66443			300		415				●
66441	PH-3	8	150	130	280	40			●
66442	PH-4	10	200		330			-	-




COD		HEX 1(mm)	HEX 2(mm)	L1 mm	L2 mm	L mm	Ø1(mm)		
66444	PH-1	5	8	100	105	205	8	8	●
66445	PH-2	6	11	125	115	240	11	6	1
66446	PH-3	8		150	130	280			-
66447	PH-4	10	16	200		330	16		-

PHILIPS 1000V




COD		Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1 mm	L2 mm	L mm	Ø3(mm)		
76628	PH-0	4,4	5	60	85	145	26	16	●
76738	PH-1	6,4	7,6	80	105	185	34	8	●
76629				100		205			1
76630	PH-2	7,4	9,6	125	115	240	36	6	●
76631	PH-3			150		280			-
76632	PH-4	9,4	12,3	200	130	330	40		-

PHILIPS-À FENTE POUR BORNES ÉLECTRIQUES 1000V



COD		Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1 mm	L2 mm	L mm	Ø3(mm)		
79163	PH-1	6,4	7,6	100	105	205	34	8	1
79164	PH-2	7,4	9,6	125	115	240	36	6	


POZIDRIV®*



COD		Ø1(mm)	L1 mm	L2 mm	L mm	Ø2(mm)			
66456	PZ-0	3	60	85	145	26	16		●
66457	PZ-1	5	100	105	205	34	8	1	●
66472			300		405				●
66458	PZ-2	6	125	115	240	36	6		●
66473			300		415				●
66459	PZ-3	8	150	130	280	40			●
66460	PZ-4	10	200		330			-	-


* Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

POZIDRIV®*




COD		HEX 1(mm)	HEX 2(mm)	L1 mm	L2 mm	L mm	Ø1(mm)		
66462	PZ-1	5	8	100	105	205	34	8	1
66463	PZ-2	6		125	115	240	36		
66464	PZ-3	8	11	150		278	40	6	
66465	PZ-4	10	16	200	128	328			

POZIDRIV®*1000V




COD		Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1 mm	L2 mm	L mm	Ø3(mm)			
76633	PZ-0	4,4	5	60	85	145	26	16	1	●
76634	PZ-1	6,4	7,6	100	105	205	34	8		●
76635	PZ-2	7,4	9,6	125	115	240	36			●
76636	PZ-3	9,4	12,3	150		280	40	6		-
76637	PZ-4			200	130	330				

POZIDRIV®*À FENTE POUR BORNES ÉLECTRIQUES 1000V



COD		Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1 mm	L2 mm	L mm	Ø3(mm)		
79165	PZ-1	6,4	7,6	100	105	205	34	8	1
79166	PZ-2	7,4	9,6	125	115	240	36	6	

TORX®*




COD		Ø1(mm)	L1 mm	L2 mm	L mm	Ø2(mm)			
66474	T-6	3	50	85	135	26	16	1	●
66475	T-7								
66476	T-8								
66477	T-9								
66478	T-10	4	75	100	105	205	34	8	●
66479	T-15								
66480	T-20								
66481	T-25								
66482	T-27	5	115	115	220	36	40	6	●
66483	T-30	6	125	115	240	36	40	6	●
66484	T-40	7	125	115	255	40	6	-	-
66485	T-45	8	150	130	280	40	6	-	-
66486	T-50	10	175	130	305	40	6	-	-

* Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)


* Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

TORX®*1000V




COD		Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L(mm)	Ø3(mm)			
76638	T-6									
76639	T-7		8	50		133				
76640	T-8	4,4			83		26			
76641	T-9		5			158		16		
76642	T-10			75						
76643	T-15	5,8				180				
76644	T-20		8	100	105	205	34		1	
76645	T-25	6,4						8		
76646	T-27		9,6	115		220				
76647	T-30	7,4		125	115	240	36			
76648	T-40	8,7	12,3			253				
76649	T-45	9,4		150	128	278	40	6		
76650	T-50	11,4	15	175		303				

TAMPER TORX



COD		Ø1(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L(mm)	Ø2(mm)			
66487	TT-6								
66488	TT-7		50		135				
66489	TT-8	3					16		
66490	TT-9			85		26			
66491	TT-10		75		160			1	
66492	TT-15	4			185				
66493	TT-20		100						
66494	TT-25	5		105	205	34			
66495	TT-27		115		220		8		
66496	TT-30	6	125	115	240	36			
66497	TT-40	7			255				
66498	TT-45	8	150	130	280	40	6		
66499	TT-50	10	175		305				

TAMPER TORX 1000V




COD		Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L(mm)	Ø3(mm)		
75037	TT-6		8	50		135			
75038	TT-7								
75039	TT-8	4,4			85		26		
75040	TT-9		5			160		16	
75041	TT-10			75					
75042	TT-15	5,8				180			
75043	TT-20		8	100	105	205	34		1
75044	TT-25	6,4						8	
75045	TT-27		9,6	115		220			
75046	TT-30	7,4		125	115	240	36		
75047	TT-40	8,7	12,3			255			
75048	TT-45	9,4		150	128	280	40	6	
75049	TT-50	11,4	15	175		305			


* Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

TÊTE SPHÉRIQUE

mm



Inch.




COD	HEX 1(mm)	L1 mm	L2 mm	L mm	Ø1(mm)			
66501	2,5	75	85	160	26	16	1	●
66502	3			185				●
66503	4	100	105	205	34	8	-	
66504	5			230	36			
66505	6	125	130	280	40	6	-	
66506	8							
66507	10							


COD	HEX 1				Ø1(mm)			
55364	1/8"	3"	85	160	26	16	1	
55365	5/32"	4"		185				
55362	13/64"		100	205	34	8	-	
55368	5/16"	6"	130	280	40	6		
55369	25/64"							

HEXAGONAL ALLEN 1000V

mm




Inch.



COD	Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1 mm	L2 mm	L mm	Ø3(mm)		
74710	2,5	4,4	6	75	160	26	16	1
74711	3			85	185			
74712	4	5,8	8	100	205	34	8	-
74713	5	6,4		105	230			
74714	6	7,8	11,2	125	280	40	6	-
74715	8	9,8	13,4	150				

COD	Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1 mm	L2 mm	L mm	Ø3(mm)		
75083	1/8"	4,4	6	1/8"	160	26	16	1
75084	5/32"	5,8		5/32"	185			
75131	13/64"	6,4	8	13/64"	105	205	34	8
75097	5/16"	9,8	13,4	5/16"	130	280	40	6


ROBERTSON



COD	mm	Ø1(mm)	L1 mm	L2 mm	L mm	Ø2(mm)		
66530	1	2,4	4	100	85	185	26	16
66531	2	2,8	5	125	105	230	34	8
66532	3	3,4	6	150	115	265	36	6


TOM POUCE

mm




COD	A	B	Ø1(mm)	L1	L2	L	Ø2(mm)		
66525	5,5	1,2	5,5	25	60	85	40	20	1

Inch.



COD	A	B	Ø1(mm)	L1	L2	L	Ø2(mm)		
55371	7/32"	0,046"	5,5	1"	60	85	40	20	1




COD			Ø1(mm)	L1	L2	L	Ø2(mm)		
67192	PH-1	-	5						
66526	PH-2	-	6						
67193	-	PZ-1	5	25	60	85	40	20	1
66527	-	PZ-2	6						

* Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)


CLÉ À DOUILLE EMMANCHEE

mm



COD		Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1	L2	L	Ø3(mm)		
66510	4	8							
66511	5	8,5	5	150	105	255	34	8	
66512	5,5								
66513	6	10	6	160	115	275	36		
66514	7	11				290			
66515	8	14							
66516	9		8					6	1
66517	10	15		175					
66518	11	17			130	305	40		
66519	12		9						
66520	13	19							
66521	14	20							


Inch.



COD		Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1	L2	L	Ø3(mm)		
55373	5/32"	8							
55374	3/16"	8,5	5	6"	105	255	34	8	
55375	7/32"								
55376	1/4"	10	6		115	275	36		
55377	9/32"	11				290			1
55378	5/16"	14							
55379	11/32"		8	7"				6	
55380	25/64"	15			130	305	40		
55382	15/32"	17							
55383	1/2"	19	9						


CLÉ À DOUILLE EMMANCHEE 1000V

mm



COD		Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1 mm	L2 mm	L mm	Ø3(mm)		
74698	4								
74699	5	11	7,5	150	105	255	34	8	
74700	5,5								
74701	6			160		275			
74702	7	12,5	8,5		115	290	36		
74703	8								
74704	9	16	10,5						
74705	10			175				6	1
74706	11				130	305	40		
74707	12	19	11,5						
74708	13								
74709	14	21							

Inch.



COD		Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1 mm	L2 mm	L mm	Ø3(mm)		
75132	5/32"								
74984	3/16"	11	7,5	6"	105	255	34	8	
75133	7/32"								
74985	1/4"	12,5	8,5		115	275	36		
75134	9/32"					290			
74986	5/16"								
75135	11/32"	16	10,5					6	1
74987	3/8"			7"	130	305	40		
75136	25/64"								
74988	7/16"	19	11,5						
75138	15/32"								
74989	1/2"	21							

mm



COD						
74664	9					
74665	10					
74666	11					
74667	12	11	130	115	6	1
74668	13					
74669	14					
74670	17					

Inch.



COD						
74671	3/16"					
74672	1/4"					
74673	5/16"					
74674	3/8"	11	5"	115	6	1
74675	7/16"					
74676	1/2"					
74677	9/16"					
74678	5/8"					

PRESENTOIRS ET SETS

A



B



C



1000V 4 PCS.

COD	pcs.	
C-74691	1	10 12 14 17



COD pcs.

COD	pcs.	
A-76675 B-76676 C-76677	1	PH0 PH1 PH2 PH3



COD pcs.

COD	pcs.	
A-76663 B-76664 C-76665	1	PZ0 PZ1 PZ2 PZ3



5 PCS.

COD pcs.

COD	pcs.	
A-69909 B-69858 C-68487	1	3x100 4x125 5,5x150 PH1 PH2



COD pcs.

COD	pcs.	
A-55506 B-55507 C-55508	1	2,5x75 3x100 4x125 5,5x150 8x175



COD pcs.

COD	pcs.	
B-55510 C-55511	1	PH0 PH1 PH2 PH3 PH4



COD pcs.

COD	pcs.	
B-55513 C-55514	1	PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 PZ4



1000V 5 PCS.

COD pcs.

COD	pcs.	
A-76666 B-76667 C-76668	1	3x100 4x125 5,5x150 6,5x150 8x175



COD pcs.

COD	pcs.	
A-76909 B-76910 C-76911	1	3x100 4x125 5,5x125 PZ1 PZ2



COD pcs.

COD	pcs.	
B-76916 C-76917	1	PH0 PH1 PH2 PH3 PH4



6 PCS.

COD pcs.

COD	pcs.	
A-69910 B-69859 C-68488	1	2,5x60 3x100 4x125 5,5x150 PH1 PH2



COD pcs.

COD	pcs.	
A-55500 B-55501 C-55502	1	3x80 4x100 5,5x125 6,5x150 8x200 10x200



PRESENTOIRS ET SETS



B



C



6 PCS.

COD	pcs.		COD	pcs.	
A-55518	1	4x100	A-55521	1	4x100
B-55519		5,5x100	B-55522		5,5x125
C-55520		6,5x125	C-55523		6,5x150
		PZ1			PH1
		PZ2			PH2
		PZ3			PH3

1000V 6 PCS.

COD	pcs.		COD	pcs.	
A-76669	1	2,5x75	A-76900	1	3x100
B-76670		3x100	B-76901		4x125
C-76671		4x125	C-76902		5,5x150
		5,5x150			PH0
		6,5x150			PH1
		8x175			PH2

COD	pcs.		COD	pcs.	
A-76921	1	2,5x75	A-76927	1	3x100
B-76922		3x100	B-76928		4x125
C-76923		4x125	C-76929		6,5x150
		5,5x125			PH1
		PH1			PH2
		PH2			PH3

COD	pcs.		COD	pcs.	
A-76933	1	3x100	A-76930	1	T8
B-76934		4x125	B-76931		T9
C-76935		6,5x150	C-76932		T10
		PZ0			T15
		PZ1			T20
		PZ2			T25

COD	pcs.	
C-76926	1	6
		7
		8
		9
		10
		13


7 PCS.

COD	pcs.		COD	pcs.	
A-55524	1	T6	A-55527	1	T10
B-55525		T8	B-55528		T15
C-55526		T10	C-55529		T20
		T15			T25
		T20			T27
		T25			T30
		T30			T40

1000V 7 PCS.

COD	pcs.	
C-76938	1	5
		5,5
		6
		7
		8
		10
		13

PRESENTOIRS ET SETS



8 PCS.

COD	pcs.	
A-69911	1	3x100
B-69860		4x125
C-68489		5,5x125
		6,5x150
		PH0
		PH1
		PZ1
		PZ2

COD	pcs.	
A-55503	1	3x80
B-55504		4x100
C-55505		5,5x100
		5,5x125
		6,5x125
		8x150
		8x200
		10x200

COD	pcs.	
A-55515	1	3x80
B-55516		4x100
C-55517		5,5x125
		6,5x150
		PH0
		PH1
		PH2
		PH3

1000V 8 PCS.

COD	pcs.	
A-76672	1	3x100
B-76673		4x125
C-76674		5,5x150
		6,5x150
		PH1
		PH2
		PZ1
		PZ2

COD	pcs.	
A-76918	1	2,5x75
B-76919		4x125
C-76920		5,5x125
		6,5x150
		PH0
		PH1
		PH2
		PH3

COD	pcs.	
A-76939	1	2,5x75
B-76940		3x100
C-76941		4x125
		6,5x150
		PH0
		PH1
		PH2
		PH3

COD	pcs.	
A-76906	1	2,5x75
B-76907		3x100
C-76908		4x125
		5,5x125
		6,5x150
		PZ0
		PZ1
		PZ2

COD	pcs.	
A-76903	1	3x100
B-76904		4x125
C-76905		5,5x150
		6,5x150
		PH1
		PH2
		PZ1
		PZ2

COD	pcs.	
A-76912	1	PH0
B-76913		PH1
C-76914		PH2
		PH3
		PZ0
		PZ1
		PZ2
		PZ3

9 PCS.

COD	pcs.	
D-56029	1	5/32"
		3/16"
		7/32"
		1/4"
		5/16"
		11/32"
		25/64"
		15/32"
		1/2"

PRESENTOIRS ET SETS

10 PCS.

COD pcs.

D-55991	1	3x80	
		4x100	
		5,5x100	
		6,5x125	
		8x150	
		8x200	
		10x200	
		12x250	
		13x250	
		14x250	

11 PCS.

COD pcs.

D-79468	1	5/32"	
		3/16"	
		7/32"	
		1/4"	
		9/32"	
		5/16"	
		3/8"	
		25/64"	
		7/16"	
		15/32"	
		1/2"	
		9/16"	

D



12 PCS.

COD pcs.

D-55996	1	TT7	
		TT8	
		TT9	
		TT10	
		TT15	
		TT20	
		TT25	
		TT27	
		TT30	
		TT40	
		TT45	
		TT50	

COD pcs.

D-55997	1	4	
		5	
		5,5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		10	
		11	
		12	
		13	
		14	

1000V 12 PCS.

COD pcs.

D-79466	1	TT7	
		TT8	
		TT9	
		TT10	
		TT15	
		TT20	
		TT25	
		TT27	
		TT30	
		TT40	
		TT45	
		TT50	

COD pcs.

D-79467	1	4	
		5	
		5,5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		10	
		11	
		12	
		13	
		14	

PRESENTOIRS ET SETS

13 PCS.

COD pcs.

D-56028	1	T6	
		T7	
		T8	
		T9	
		T10	
		T15	
		T20	
		T25	
		T27	
		T30	
		T40	
		T45	
		T50	

1000V 13 PCS.

COD pcs.

D-79465	1	T6	
		T7	
		T8	
		T9	
		T10	
		T15	
		T20	
		T25	
		T27	
		T30	
		T40	
		T45	
		T50	

D



150 PCS.

COD pcs.

66540	10	5,5x100	
		6,5x125	
		8x150	
		3x60	
		3x100	
		4x125	
		5,5x150	
		6,5x150	
		3x100	
		PH0	
		PH1	
		PH2	
		PZ0	
		PZ1	
		PZ2	



56 PCS.

COD pcs.

66541	6	5,5x100	
		6,5x125	
		8x150	
	5	4x125	
		5,5x150	
		4x125	
	6	PH1	
		PH2	
		PZ1	
	5	PZ2	

