

5

DESTORNILLADORES
SCREWDRIVERS
TOURNEVIS
SCHRAUBENZIEHER
CACCIAVITI
CHAVES DE FENDA
OTBEPТKИ





Medalla

Salón Internacional
de la Invención

París 2007

Medal


International Inventors
Competition

Paris 2007

Medaille

Salon International
de l'Invention

Paris 2007



1

Equipados con mangos ergonómicos y antideslizantes más amplios, ofrecen un agarre superior evitando deslizamientos.

Oversized ergonomic & anti-slippery handles offer optimal grip for avoiding slippage.

Pourvus de manches ergonomiques et anti-dérapants plus volumineux.

2

Su varilla exclusiva de aleación cromo-molibdeno-vanadio permite aprietes un 30 % superiores a los destornilladores estándar.

Its exclusive chrome-molybdenum-vanadium alloy enables 30% higher tightening torque than traditional screwdrivers.

Sa lame "exclusivité" en alliage chrome molybdène vanadium, permet un serrage supérieur de 30% par rapport aux modèles standards.

3

Su innovador sistema de punta antideslizante y magnética facilita el posicionamiento y evita deslizamientos imprevistos.

The innovative "non-slip" anti-slippery and magnetic tip system allows an easier and safer positioning of the screwdriver, avoiding undesired slides.

Son système innovateur de tête anti-dérapante et magnétique, facilite le positionnement et fait éviter les dérapages.

4

Varilla pasante para el modelo Masterpunch, permite el golpeo en su parte superior.

Go-through bar enables hammering on the Masterpunch screwdriver's upper side.

Tige traversante pour le modèle Masterpunch, qui permet de frapper sur la partie supérieure.

5

El marcaje doble vertical y frontal de tipo y tamaño facilita la identificación rápida del destornillador que necesitamos emplear.

Type and size double marking of easy and efficient identification of the screwdriver to be used.

Le double marquage de type et de dimension facilite l'identification de l'outil recherché.

6

Modelos equipados con varilla hexagonal para aprietes con llaves. Hexagonal bar screwdrivers available for strong tightening with wrenches.

Modèles pourvus de lames hexagonales pour le serrage avec une clé.

7

El agujero del mango permite apalancar.

Go-through hole in the handle enables tommy bar using.

Le trou sur le manche permet de serrer à l'aide d'une barre.

8

Patentado.
Patented.
Breveté.

EGA

■ **MASTERTORK**



Sistema de punta antideslizante **NON-SLIP** y magnética / *NON-SLIP antislippery magnetic tip* / *NON-SLIP pointe brunie antidérapante et magnétique* / *NON-SLIP Anti-Rutsch-Spitze*
 Punta antiscivolo **NON-SLIP** / Sistema de punta antideslizante de chave **NON-SLIP** / Нескользкий магнитный наконечник

UTIL DE COMPROBACIÓN DE PAR DE DESTORNILLADORES RANURADOS / SLOTTED SCREWDRIVER TORQUE POWER TESTING TOOL / OUTIL DE VÉRIFICATION DE COUPLE DE TOURNEVIS AVEC RAINURE / SCHLITZSCHRAUBENDREHER DREHMOMENT LEISTUNGSTESTER / TEST CACCIAVITI / COMPROVADOR DE PAR PARA CHAVES DE FENDA / ТЕСТЕР КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ДЛЯ ПЛОСКИХ ОТВЕРТОК


COD.	L (mm)
64766	140



■ **MECÁNICO / SLOTTED / MECANICIEN / FÜR SCHLITZSCHRAUBEN / PER MECCANICI / MECÂNICO / ПЛОСКАЯ**

■ **MM**


COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66400	3	0,5	3		165	80				
66401	4	0,8	4	26	185	100	85	16		
66402					205					
66403	5,5	1	5	34	230	125	105	8		
66404					240		115			
66405	6,5		6	36	265	150				
66406		1,2			280					
66407	8		7							
66448	9,5				330	200		6		
66408	10	1,6	8	40			130			
66409	12	2								
66449	13		10		380	250				
66410	14	2,5								



● **DIN 5265** | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

■ **INCH**

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
55330	1/8	0,02	3		165	3				
55331	5/32	0,032	4	26	185		85	16		
55328	3/16					4				
55332		0,04	5	34	205		105	8		
55333	7/32				230	5				
55334			6	36	240		115			
55335	1/4				265	6				
55336		0,046	7		280					
55337	5/16									
55338	3/8				330	8		6		
55339	25/64	0,063	8	40			130			
55329	7/16									
55340	15/32	0,08	10		380	10				
55341	1/2	0,098								



● **DIN 5265** | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

EGA


■ MM

COD.	A (mm)	B (mm)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66413	4	0,8	4	-	26	185	100	85	16	
66414	5,5	1	5	-	34	230	125	105	8	
66415	6,5	1,2	6	-	36	240	150	115		●
66416	8			11		280	200			
66417	10	1,6	8		40	330		130	6	
66418	12	2				380	250			
66419	14	2,5	10	16						-

● ○ □ ■ | DIN 5265 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Hexagonal / Hexagonal / Hexagonale




■ INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55344	5/32	0,032	4	-	26	185	4	85	16	
55345	7/32	0,04	5	-	34	230	5	105	8	
55346	1/4	0,046	6	-	36	240	6	115		●
55347	5/16		8	11		280	8			
55348	25/64	0,063			40	330		130	6	
55349	15/32	0,08	10	16		380	10			-

● ○ □ ■ | DIN 5265 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Hexagonal / Hexagonal / Hexagonale



■ ELECTRICISTA / ELECTRICIAN / ELECTRICIEN / ELEKTRIK / PER ELETTRICISTI / ELETRICISTA / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

■ MM



COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66420	2,5	0,4	2,5		160	75				
66421	3	0,5	3	26	145	60	85	16		●
66422					185	100				
66423					230	125				
66424	4	0,8	4		255	150				●
66411				34	405	300	105	8	●	
66425					255	150				
66412	5,5	1	5,5		405	300				●
66426	6,5		6,5	36	265	150	115			
66427	8	1,2	8	40	305	175	130	6		-

● ○ □ ■ | DIN 5265 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

■ INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
55352	3/32	0,016	2,5		160	3				
55354	1/8	0,02	3	26	185	4	85	16		●
55355					230	5				
55356	5/32	0,032	4		255	6				-
55357				34	405	12	105	8	●	
55358					255	6				
55359	7/32	0,04	5,5		405	12				●
55360	1/4		6,5	36	265	6	115			
55361	5/16	0,046	8	40	305	7	130	6		-

● ○ □ ■ | DIN 5265 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré




EGA

■ 1000V


■ MM

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
76620	2,5	0,4	4,4	6,1	26	160	75	85	16		
76621	3	0,5				185	100				
76622	4	0,8	5,4	7		230	125	105	8		
76623	5,5	1	6,4	8,8	34						
76624						255	150				
76625	6,5	1,2	8,4	11	36	265		115			
76626	8		9,4	12,3	40	305	175	130	6		
76627	10	1,6	11,4	15		330	200				


 1000V | DIN 5265 | IEC 60900 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré


■ INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
75063	3/32	0,016	4,4	6,1	26	160	3	85	16		
75064	1/8	0,02				185	4				
75065	5/32	0,032	5,4	7		230	5	105	8		
75066	7/32	0,04	6,4	8,8	34						
75067						255	6				
75068	1/4	0,046	8,4	11	36	265		115			
75069	5/16		9,4	12,3	40	305	7	130	6		
75081	25/64	0,063	11,4	15		330	8				




 1000V | DIN 5265 | IEC 60900 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré


■ PHILIPS

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66438	PH-0	3	26	145	60	85	16		
66439	PH-1	5	34	205	100	105	8		
66437				405	300				
66440	PH-2	6	36	240	125	115			
66443				415	300				
66441	PH-3	8	40	280	150	130	6		
66442	PH-4	10		330	200				


 DIN 5262 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

COD.		HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66444	PH-1	5	8	34	205	100	105	8	
66445	PH-2	6	11	36	240	125	115		
66446	PH-3	8		40	280	150		6	
66447	PH-4	10	16		330	200	130		



 DIN 5262 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Hexagonal / Hexagonal / Hexagonale

EGA

1000V

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
76628	PH-0	4,4	5	26	145	60	85	16		●
76738	PH-1	6,4	7,6	34	185	80	105	8	●	●
76629					205	100				
76630	PH-2	7,4	9,6	36	240	125	115			
76631	PH-3	9,4	12,3	40	280	150	130	6	-	-
76632	PH-4				330	200				




1000V | DIN 5262 | IEC 60900 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

PLANO-PHILIPS PARA BORNES ELÉCTRICOS / SLOTTED-PHILIPS FOR TERMINAL SCREWS / PHILIPS-À FENTE POUR BORNES ÉLECTRIQUES / SCHLITZ-PHILIPS SCHRAUBENDREHER FÜR SCHRAUBKLEMMEN / TAGLIO-PHILIPS PER TERMINALI ELETTRICI / FENDA-PHILIPS PARA BORNES ELÉCTRICOS / ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ КЛЕММНАЯ PH

1000V


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
79163	PH-1	6,4	7,6	34	205	100	105	8		●
79164	PH-2	7,4	9,6	36	240	125	115	6		●



1000V | IEC 60900 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré


POZIDRIV®

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)				
66456	PZ-0	3	26	145	60	85	16			●
66457	PZ-1	5	34	205	100	105	8	●	●	●
66472				405	300					
66458	PZ-2	6	36	240	125	115		●	●	●
66473				415	300					
66459	PZ-3	8	40	280	150	130		-	-	-
66460	PZ-4	10		330	200					



DIN 5262 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

COD.		HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66462	PZ-1	5	8	34	205	100	105	8		●
66463	PZ-2	6	11	36	240	125	115			●
66464	PZ-3	8		40	278	150	128	6	●	●
66465	PZ-4	10	16		328	200				




DIN 5262 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Hexagonal / Hexagonal / Hexagonale

1000V

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
76633	PZ-0	4,4	5	26	145	60	85	16		●
76634	PZ-1	6,4	7,6	34	205	100	105	8		●
76635	PZ-2	7,4	9,6	36	240	125	115			●
76636	PZ-3	9,4	12,3	40	280	150	130	6	-	-
76637	PZ-4				330	200				



1000V | DIN 5262 | IEC 60900 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

*Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)


EGA

PLANO-POZIDRIV® PARA BORNES ELÉCTRICOS / SLOTTED-POZIDRIV® FOR TERMINAL SCREWS / POZIDRIV® - À FENTE POUR BORNES ÉLECTRIQUES / SCHLITZ-POZIDRIV® SCHRAUBENDREHER FÜR SCHRAUBKLEMMEN / TAGLIO-POZIDRIV® PER TERMINALI ELETTRICI / FENDA-POZIDRIV® PARA BORNES ELÉCTRICOS / ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ КЛЕММНАЯ POZIDRIV®

1000V

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
79165	PZ-1	6,4	7,6	34	205	100	105	8	
79166	PZ-2	7,4	9,6	36	240	125	115	6	


1000V | IEC 60900 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré



TORX®

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66474	T-6			135	50				
66475	T-7								
66476	T-8	3	26			85			
66477	T-9			160	75		16		
66478	T-10								
66479	T-15	4		180					
66480	T-20		34	205	100	105			
66481	T-25	5		220	115		8		
66482	T-27								
66483	T-30	6	36	240	125	115			
66484	T-40	7		255					
66485	T-45	8	40	280	150	130	6		
66486	T-50	10		305	175				


DIN 5262 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré



1000V

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
76638	T-6		8		135	50			
76639	T-7								
76640	T-8	4,4		26			85		
76641	T-9		5		160	75		16	
76642	T-10				180				
76643	T-15	5,8							
76644	T-20		8	34	205	100	105		
76645	T-25	6,4			220	115		8	
76646	T-27		9,6	36	240	125	115		
76647	T-30	7,4							
76648	T-40	8,7	12,3		255				
76649	T-45	9,4		40	280	150	128	6	
76650	T-50	11,4	15		305	175			

1000V | DIN 5262 | IEC 60900 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré




*Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)
 *Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

EGA

TAMPER TORX


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66487	TT-6			135	50				
66488	TT-7								
66489	TT-8	3							
66490	TT-9		26			85	16		
66491	TT-10			160	75				
66492	TT-15								
66493	TT-20	4		185	100				
66494	TT-25			205					
66495	TT-27	5	34	220	115	105	8		
66496	TT-30	6	36	240	125	115			
66497	TT-40	7		255					
66498	TT-45	8	40	280	150	130	6		
66499	TT-50	10		305	175				



Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

1000V

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
75037	TT-6				135	50			
75038	TT-7		8						
75039	TT-8	4,4		26			85		
75040	TT-9		5		160	75		16	
75041	TT-10								
75042	TT-15				180				
75043	TT-20	5,8	8		205	100	105		
75044	TT-25			34					
75045	TT-27	6,4			220	115		8	
75046	TT-30	7,4	9,6	36	240	125	115		
75047	TT-40	8,7			255				
75048	TT-45	9,4	12,3	40	280	150	128	6	
75049	TT-50	11,4	15		305	175			




1000V IEC 60900 Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

PUNTA ESFERA / BALL TIP / TÊTE SPHÉRIQUE / KUGELKOPF / TESTA SFERICA / PONTA ESFERICA / С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ

MM


COD.	HEX 1 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66501	2,5		160	75				
66502	3	26			85	16		
66503	4		185	100				



Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

INCH


COD.	HEX 1 (inch)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
55364	1/8	26	160	3	85	16		
55365	5/32		185					
55362	13/64	34	205	4	105	8		
55368	5/16							
55369	25/64	40	280	6	130	6		




Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

EGA
HEXAGONAL ALLEN
1000V
MM


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
74710	2,5	4,4	6		160	75		16	
74711	3			26			85		
74712	4	5,8	8		185	100		8	•
74713	5	6,4		34	205		105		
74714	6	7,8	11,2		230	125		6	
74715	8	9,8	13,4	40	280	150	130		-

 **1000V** | ICE 60900 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

INCH


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
75083	1/8	4,4	6	26	160	3	85	16	
75084	5/32	5,8	8		185	4		8	•
75131	13/64	6,4		34	205		105		
75097	5/16	9,8	13,4	40	280	6	130	6	-

 **1000V** | ICE 60900 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

ROBERTSON


COD.		AF (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66530	1	2,4	4	26	185	100	85	16		
66531	2	2,8	5	34	230	125	105	8	•	•
66532	3	3,4	6	36	265	150	115	6		•

 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

CARROCERO / STUBBY / TOM POUCE / SCHRAUBENDREHER, KURZE FORM / CACCIAVITI NANI / COTOS / КОРОТКАЯ
ELECTRICISTA / ELECTRICIAN / ELECTRICIEN / ELEKTRIK / PER ELETTRICISTI / ELETRICISTA / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
MM

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66529	4	0,8	4	40	85	25	25	20	•
66525	5,5	1,2	5,5				60		

 **DIN 5265** | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55371	7/32	0,046	5,5	40	85	1	60	20	•


 **DIN 5265** | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré


EGA

■ **PHILIPS**

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
67192	PH-1	5	40	85	25	60	20	•
66526	PH-2	6						


● | DIN 5262 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré



■ **POZIDRIV®***

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
67193	PZ-1	5	40	85	25	60	20	•
66527	PZ-2	6						

● | DIN 5262 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré




■ **DE VASO / SOCKET SCREWDRIVER / CLÉ À DOUILLE EMMANCHÉE / 6-KANT STECKSCHLÜSSEL / BUSSOLE / DE CAIXA / ОТВЕРТКА С ГОЛОВКОЙ**

■ **MM**

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66510	4	8							
66511	5	8,5	5	34	255	150	105	8	
66512	5,5								
66513	6	10			275	160	115		
66509	6,5		6	36	290				
66514	7	11							
66515	8	14							•
66516	9		8					6	
66517	10	15							
66518	11	17		40	305	175	130		
66519	12		9						
66520	13	19							
66521	14	20							


● | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré



■ **INCH**

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55373	5/32	8							
55374	3/16	8,5	5	34	255	6	105	8	
55375	7/32								
55376	1/4	10	6	36	275		115		
55378	5/16		8						
55379	11/32	14	7						•
55372	3/8		8						
55380	25/64	15		40	305	7	130	6	
55385	7/16	20	9						
55382	15/32	17							
55383	1/2	19	7						

● | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré




EGA

■ 1000V

■ MM


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
74698	4								
74699	5	11	7,5	34	255	150	105	8	
74700	5,5								
74701	6	12,5	8,5	36	275	160	115		
74702	7				290				
74703	8								
74704	9	16	10,5						●
74705	10							6	
74706	11	19		40	305	175	130		
74707	12		11,5						
74708	13	21							
74709	14								



 1000V | IEC 60900 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

■ INCH

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
75132	5/32								
74984	3/16	11	7,5	34	255	6	105	8	
75133	7/32								
74985	1/4	12,5	8,5	36	275		115		
74986	5/16								
74987	3/8	16	10,5						●
75136	25/64			40	305	7	130	6	
74988	7/16	19							
75138	15/32		11,5						
74989	1/2	21							



 1000V | IEC 60900 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

■ MM

COD.						
74664	9					
74665	10					
74666	11					
74667	12	11		130	115	6
74669	14					
74670	17					


 1000V | IEC 60900

■ INCH

COD.						
74671	3/16					
74672	1/4					
74673	5/16					
74674	3/8					
74675	7/16	11		5	115	6
74676	1/2					
74677	9/16					
74678	5/8					


 1000V | IEC 60900


EGA

T - MASTERTORK

HEXAGONAL ALLEN


MM

COD.		L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)		
66571	2,5						
66572	3	165	125	40	60	16	
66573	4						•
66574	5		150				
66575	6	200		50	80	8	
66576	8	240	175				
66577	10	265	200	65	100	6	-



TORX®


COD.		HEX 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)		
66581	T-6							
66582	T-7							
66583	T-8	3						
66584	T-9		165	125	40	60	16	
66585	T-10							•
66586	T-15	3,5						
66587	T-20	4						
66588	T-25	4,5						
66589	T-27	5,5	200	150	50	80	8	
66590	T-30	6						
66591	T-40	7						
66592	T-45	8	240	175	65	100	6	-
66593	T-50	9						



DE VASO / SOCKET SCREWDRIVER / CLÉ À DOUILLE EMMANCHÉE / 6-KANT STECKSCHLÜSSEL / BUSSOLE / DE CAIXA / ОТВЕРТКА С ГОЛОВКОЙ


MM

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)		
66596	5	8,5	5	200	150				
66597	6	10		210	160	50	80	8	
66598	7	11	6	225					
66599	8	13							
66600	9	14	8						•
66601	10	15		240	175				
66602	11	17				65	100	6	
66603	12	17	9						
66604	13	19							



INCH

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)		
55397	5/16	13							
55399	25/64	15	8	240	7	65	100	6	•
55401	15/32	17	9						




EGA

■ **MASTERPUNCH - ALL THROUGH**



Sistema de punta antideslizante **NON-SLIP** y magnética / *NON-SLIP antislippery magnetic tip* / *NON-SLIP pointe brunie antidérapante et magnétique* / *NON-SLIP Anti-Rutsch-Spitze*
 Punta antiscivolo **NON-SLIP** / *Sistema de ponta antideslizante de chave NON-SLIP* / Нескользкий магнитный наконечник



Varilla pasante, permite el golpeo en su parte superior / *Go-through bar enables hammering on the screwdriver's upper side* / *Tige traversante permettant le frapper sur la partie supérieure du manche* / *Vorstecker mit Schlagfesten Griff* / Cacciavite a lame passante a battere / *Chave de fenda - haste interna, permite pancada na sua parte superior* / Проходящий через ручку стержень позволяет наносить удары по верхней части отвертки

■ **MECÁNICO / SLOTTED / MECANICIEN / FÜR SCHLITZSCHRAUBEN / PER MECCANICI / MECÂNICO / ПЛОСКАЯ**


■ **MM**

COD.	A (mm)	B (mm)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66551	6,5	1,2	6		35	235	125	110		
66552	8			11	39	270	150	120	6	●
66553	10	1,6	8			295	175			



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Hexagonal / Hexagonal / Hexagonale




■ **INCH**

COD.	A (inch)	B (inch)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55405	5/16	0,046	8	11	39	270	6	120	6	●
55406	25/64	0,063				295	7			



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Hexagonal / Hexagonal / Hexagonale




■ **PHILIPS**

COD.		HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66559	PH-2	6		35	235	125	110	6	●
66560	PH-3	8	11	39	270	150	120		



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Hexagonal / Hexagonal / Hexagonale




■ **POZIDRIV®**

COD.		HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66565	PZ-2	6		35	235	125	110	6	●
66566	PZ-3	8	11	39	270	150	120		



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Hexagonal / Hexagonal / Hexagonale



• *Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

EGA

■ ROTORK

■ MECÁNICO / SLOTTED / MECANICIEN / FÜR SCHLITZSCHRAUBEN / PER MECCANICI / MECÂNICO / ПЛОСКАЯ

■ MM

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66874	3	0,5	3	22	155	80	75	16		
66875	4	0,8	4		175	100				
66876	5,5	1	5		205					
66877				31	230	125	105	8		
66878	6,5		6		255	150				
66879		1,2			268					
66880	8		7	35	318	200	118			
66881		1,6	8							
66882	10				365	250				
67102	12	2	10				6			
67103	14	2,5								

⌀ | DIN 5265

■ INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
55408	1/8	0,02	3	22	155	3	75	16		
55409	5/32	0,032	4		175	4				
55410	7/32	0,04	5		205	5				
55411				31	230	5	105	8		
55413	1/4		6		255	6				
55414		0,046	7		268					
55415	5/16			35	318	8	118			
55416	25/64	0,063	8							
55417	15/32	0,080	10		365	10				

⌀ | DIN 5265

■ MM

COD.	A (mm)	B (mm)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
67104	4	0,8	4	-	22	175	100	75	16	
67105	5,5	1	5		31	230	125	105	8	
66883	6,5		6	11		240				
66884	8	1,2				265	150			
66885	10	1,6	8		35	315	200	115	6	
67106	12	2		-		365	250			
67107	14	2,5	10							

⌀ | DIN 5265

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Hexagonal / Hexagonal / Hexagonale





■ INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55420	5/32	0,032	4	-	22	175	4	75	16	
55421	7/32	0,04	5		31	230	5	105	8	
55423	5/16	0,046		11		268	6			
55424	25/64	0,063	8		35	318	8	115	6	
55425	15/32	0,08	10	-		368	10			

⌀ | DIN 5265

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Hexagonal / Hexagonal / Hexagonale



EGA
ELECTRICISTA / ELECTRICIAN / ELECTRICIEN / ELEKTRIK / PER ELETTRICISTI / ELETTRICISTA / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
MM

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
67149	2,5	0,4	2,5		135	60				
66886	3	0,5	3	22	175	100	75	16		●
66887	4	0,8	4		200	125				
66888	5	1	5		255	150			●	●
66890	6	1,2	6	31	305	200	105	8		●
66891	8		8		255	150				●
67108	10	1,6	10	35	290	175	115	6		-
67109					315	200				


DIN 5265
INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
55428	3/32	0,016	2,5		135	2				●
55429	1/8	0,02	3	22	175	4	75	16		
55430					200	5				
55431	5/32	0,032	4		225	6			●	
55432					255					
55433	3/16	0,04	5	31	305	8	105	8		-
55434					255	6				
55435	1/4	0,046	6		290	7	115	6		
55436	5/16		8	35	315	8				
55437	25/64	0,063	10							


DIN 5265
1000V
MM





COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
76730	-	2,5	0,4	4,4	6,1	22	135	60	75	16	●
76731		3	0,5				175	100			
76651							230	125			
76652		4	0,8	5,4	7		255	150	105	8	●
76653		5,5	1	6,4	8,8	31	290	175	115	6	-
76654		6,5	1,2	7,8	11		315	200			
76732		8		9,4	12,3	35					
76733	-	10	1,6	11,4	15						



1000V | **DIN 5265** | **IEC 60900**
INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
75172	3/32	0,016	4,4	6,1	22	135	2	75	16		
75173	1/8	0,02				175	4				
75174						230	5				
75175	5/32	0,032	5,4	7		255	6	105	8	●	
75176	3/16	0,04	6,4	8,8	31	290	7	115	6		
75177	1/4	0,046	7,8	11		315	8				
75178	5/16		9,4	12,3	35						
75179	25/64	0,063	11,4	15							




1000V | **DIN 5265** | **IEC 60900**



EGA
PHILIPS

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66897	PH-0	3	22	135	60	75	16		Yellow
66898	PH-1	4		205	100				-
66899	PH-2	5	31	230	125	105	8	•	Green
66900	PH-3	6		265	150				Red
67131	PH-4	10	35	315	200	115	6		-

DIN 5262




COD.		HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
67053	PH-1	5	-	31	205	100	105	8		Blue
66901	PH-2	6			243	125				-
66902	PH-3		11	35	268	150	118	6	•	-
67054	PH-4	8			318	200				-


 DIN 5262

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Hexagonal / Hexagonal / Hexagonale


1000V

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
76655	PH-0	4,4	5	22	135	60	75	16		Blue
76656	PH-1	6,4	8	31	205	100				Red
76657	PH-2	7,4	9,6		230	125	105	8	•	-
76658	PH-3			35	268	150				-
76735	PH-4	9,4	12,3		318	200	118	6		-



 1000V
 
 DIN 5262
 
 IEC 60900

POZIDRIV®*

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66907	PZ-0	3	22	135	60	75	16		Yellow
66908	PZ-1	5		205	100				Green
66909	PZ-2	6	31	230	125	105	8	•	Red
66910	PZ-3	8		268	150				-
67064	PZ-4	10	35	318	200	118	6		-

DIN 5262



COD.		HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
67167	PZ-1	5	-		215	100	8		Green	-
66911	PZ-2	6		35	240	125			Red	-
66912	PZ-3		11		265	150	115	6	•	-
67168	PZ-4	8			315	200			-	-



 DIN 5262

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Hexagonal / Hexagonal / Hexagonale


* Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

EGA
1000V


COD.			Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
76659	-	PZ-0	4,4	5	22	135	60	75	16	
76660		PZ-1	6,4	8		205	100			
76661		PZ-2	7,4	9,6	31	230	125	105	8	•
76662		PZ-3		12,3		268	150			
76736	-	PZ-4	9,4	12,5	35	318	200	118	6	

 **1000V** | DIN 5262 | IEC 60900

TORX®*

COD.			Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66917	T-6									
66918	T-7	3			125	50				•
66919	T-8									
66920	T-9			22			75	16		
66921	T-10	4			150	75				
66922	T-15									•
66923	T-20				175					
66924	T-25	5			205	100				
66925	T-27	6		31	220	115	105	8		•
66926	T-30				230	125				
66927	T-40	7			240					
67183	T-45	8		35	265	150	115	6		
67184	T-50	10			290	175				


TAMPER TORX

COD.			Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
65965	TT-6								
65966	TT-7	3			125	50			
65967	TT-8								
65968	TT-9			22			75	16	
65969	TT-10	4			150	75			
65972	TT-15								
65973	TT-20				175				•
65974	TT-25	5			205	100			
65994	TT-27	6		31	220	115	105	8	
65995	TT-30				230	125			
65996	TT-40	7			240				
65997	TT-45	8		35	265	150	115	6	
65998	TT-50	10			290	175			




* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

EGA

■ PUNTA ESFERA / BALL TIP / TÊTE SPHÉRIQUE / KUGELKOPF / TESTA SFERICA / PONTA ESFERICA / С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ


■ MM

COD.	HEX 1 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66928	2,5	22	150	75	75	16		●
66929	3							
66930	4		175	100				●
66931	5	31	205				●	●
66932	6		230	125	105	8		●
66933	8							
67090	10	35	265	150	115	6		-




■ INCH

COD.	HEX 1 (inch)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
55440	1/8	22	150	3	75	16		●
55441	5/32		175	4				
55442	3/16		205					
55443	1/4	31	230	5	105	8	●	-
55444	5/16							
55445	25/64		268	6	115	6		



■ ROBERTSON

COD.		AF mm	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66934	1	2,4	5	22	175	100	75	16		●
66935	2	2,8			230	125		8	●	
66936	3	3,4	6	31	255	150	105	6		●




■ CARROCERO / STUBBY / TOM POUCE / SCHRAUBENDREHER, KURZE FORM / CACCIAVITI NANI / COTOS / КОРОТКАЯ

■ ELECTRICISTA / ELECTRICIAN / ELECTRICIEN / ELEKTRIK / PER ELETTRICISTI / ELETTRICISTA / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ


■ MM

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66937	5,5	1,2	5,5	31	85	25	60	20	●



■ INCH


COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55447	7/32	0,046	5,5	31	85	1	60	20	●



EGA
PHILIPS


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
67190	PH-1	5		85	25	60	20	•
66938	PH-2	5,5	31					

DIN 5262


POZIDRIV®*

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
67191	PZ-1	5		85	25	60	20	•
66939	PZ-2	6	31					

DIN 5262


ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ERSATZTEILE / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
PORTA-TORNILLOS MAGNÉTICOS / MAGNETIC SCREW HOLDERS / PORTE-TOURNEVIS MAGNÉTIQUE / MAGNETISCHER SCHRAUBENHALTER / PORTA INSERTI MAGNETICO / PORTA PARAFUSO MAGNÉTICO / МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ОТВЕРТКИ

COD.		Ó.D. mm	Válido para / Valid for / Valable pour	
66054	2-3		66420, 66421, 66422, 55352, 55354, 66438, 66456, 66474, 66475, 66476, 66477, 66478, 66488, 66489, 66490, 66491, 66501, 66502, 55364, 67149, 66886, 66887, 55428, 55429, 55430, 66897, 66907, 66917, 66918, 66919, 66928, 66929, 55440	•
66052	4-5		66400, 66401, 66423, 66424, 66411, 66439, 66437, 66479, 66480, 66481, 66482, 76620, 76621, 76628, 76638, 76639, 76640, 76641, 76642, 66457, 66472, 66530, 66531, 66503, 66874, 66875, 66888, 66889, 66890, 66891, 76730, 76731, 76651, 66899, 66908, 67167, 76633, 66919, 66920, 66921, 66922, 66923, 66924, 66930, 66931, 66934, 66935	•
66053	5,5-6		66425, 66412, 55358, 55359, 75063, 75064, 76622, 66444, 66483, 66458, 66473, 66532, 66892, 76652, 67053, 76655	•
66049	*	5,5-6,15	66440, 66443, 76623, 76624, 76738, 76629, 76643, 76644, 66909, 66900, 66911, 66925, 66932, 66936, 76653, 76656, 76634	•

*: Válido para puntas de 50 mm de longitud / Suitable for 50 mm length bits / Valable pour les pointes de 50 mm de longueur


 Para trabajar con tornillos férricos
 To work with ferrous screws
 Pour travailler avec des vis ferriques

 Para trabajar con tornillos inox
 To work with stainless steel screws
 Pour travailler avec des vis Inox

 Válido para puntas de 50 mm de longitud
 Suitable for 50 mm length bits
 Valable pour les pointes de 50 mm de longueur

 Aguenta hasta 2 kg de peso
 Supports up to 2 kg weight
 Supporte jusqu'à un poids de 2 Kg

 Para ver las puntas disponibles consultar en el capítulo de puntas de destornillador del catálogo general o en www.egamaster.com
 To see the available bits check the bits chapter of general catalog or in www.egamaster.com
 Pour voir les pointes disponibles merci de consulter le chapitre des pointes de tournevis du catalogue général ou sur www.egamaster.com
SET

COD.	PCS.	
66047	4	45

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description
4	66049, 66052, 66053, 66054	Porta-tornillos magnético / Magnetic screw holders / Porte-tournevis magnétique





* Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / * For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / * Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)



EGA
MICROTRONIC

ELECTRICISTA / ELECTRICIAN / ELECTRICIEN / ELEKTRIK / PER ELETTRONICA / ELETTRICISTA / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
MM



COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66846	2	0,4	3	21	145	50	95	10	●
66847									
66848	3	0,5			170	75			
66849	4	0,8	4						

 DIN 6265

INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55449			3	21	145	2	95	10	●
55450	5/64	0,016							
55451	1/8	0,02			170	3			
55452	5/32	0,03	4						


 DIN 6265

1000V

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
75156	1,5	0,23	1,5	3,1	19	140	40	100	10	●
75157	1,8	0,3	1,8	3,4		160	60			
75158	2	0,4	2	3,6						
75159	2,5		2,5	4,1		175	75			
75201	3	0,5	3	4,6						


 1000V | DIN 7437 | IEC 60900

PHILIPS

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66850	PH-00	2	21	145	50	95	10	●
66851	PH-0	3						
66852	PH-1	4		170	75			

DIN 6262


1000V


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
75202	PH-00	2,5	4,1	19	175	75	100	10	●
75203	PH-0	3	4,6						

 1000V | DIN 7438 | IEC 60900



EGA
POZIDRIV®*

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66853	PZ-0	3		145	50			
66854	PZ-1	4	21	170	75	95	10	●


DIN 6262


TORX®*


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66855	T-6	2			50			
66856	T-7			145	50			
66857	T-8	3						
66858	T-9		21			95	10	●
66859	T-10			170	75			
66860	T-15	4						
66861	T-20							


TAMPER TORX


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66866	TT-6	2			50			
66867	TT-7			145	50			
66868	TT-8	3						
66869	TT-9		21			95	10	●
66870	TT-10			170	75			
66871	TT-15	4						
66872	TT-20							


HEXAGONAL PUNTA ESFERA / HEXAGONAL BALL POINT / HEXAGONALE AVEC EMBOUT SPHÉRIQUE / HEXAGONAL KUGELKOPF / HEXAGONAL TESTA ESFERICA / HEXAGONAL COM PONTA ESFERICA / ШЕСТИГРАННИК С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ
MM

COD.		Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66862	1,5						
66863	2	21	145	50	95	10	●
66864	2,5						
66865	3		155	60			


INCH

COD.		Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55454	1/16		145				
55455	5/64	21		2	95	10	●
55457	1/8		155				



- *Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)
- *Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

EGA


DESCARGA ELECTROSTÁTICA / *ELECTROSTATIC DISCHARGE* / DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE / *ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG* / CACCIAVITI PER ELETTRONICA
STATICA / *DESCARGA ELECTROSTÁTICA* / РАЗРЯЖАТЕЛЬ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА



ELECTRICISTA / *ELECTRICIAN* / ELECTRICIEN / *ELEKTRIK* / PER ELETTRONICA / *ELETRICISTA* / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ


MM

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
64740	1	0,2			140	40		14		
64741	1,5	0,3	2					16		
64742	2	0,4						17		
64743	2,5		2,5	16			100	19	10	
64744	3	0,5	3		160	60		21		
64745	3,5	0,6	3,5					24		•
64746	4	0,7	4							




INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
55459		3/64			140			14		
55460	5/64	1/16	2					16		
55461		5/64						17		
55463	1/8	1/8	3	16		2	100	19	10	
55464	9/64	9/64	3,5		160			21		•
55465	5/32	5/32	4					24		




PHILIPS

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
64747	PH00	2,5					17		
64748	PH0	3,0	16	160	60	100	19	10	
64749	PH1	4,0					24		•




POZIDRIV®*

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
64753	PZ0	3,0	16	160	60	100	19	10	•
64754	PZ1	4,0					24		



TORX®*

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
64756	T4							
64757	T5	2,5	16	140	40	100	14	10
64758	T6							




* Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)
 * Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

EGA

TAMPER TORX


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
64762	TT-7	2,5	16	140	40	100	15	10	-
64763	TT-8								
64764	TT-9	3,0		160	60		19		•
64765	TT-10								



ESD 

DESTORNILLADOR ACODADO / OFFSET SCREWDRIVER / TOURNEVIS CONTRE COUDÉ / WINKELSCHRAUBENDREHER / CACCIAVITE A SQUADRA / CHAVE DE PARAFUSOS ANGULAR / КОЛЕНЧАТАЯ ОТВЕРТКА

COD.	A	B	L (mm)	H (mm)			
57675	PH1	PH2	125	32	45	10	•
57676	PH3	PH4	200	50	200		
57677	PZ1	PZ2	125	32	45		
57678	PZ3	PZ4	200	50	200		
57679	4	4 (90°)	100	25	25		
57680	5,5	5,5 (90°)	125	30	45		
57681	6	6 (90°)					
57682	8	8 (90°)	150	40	100		
57683	10	10 (90°)	175	50	200		



EGA

■ EXPOSITORES Y SETS / DISPLAYS AND SETS / PRESENTOIRS ET SETS / DISPLAY / ESPOSITORE / DISPLAY STAND / СТЕНДЫ

■ MASTERTORK

■ 1000V 4 PCS.



COD.	PCS.
74691	4

PCS.	COD.	
1	74665	10 mm
	74667	12 mm
	74669	14 mm
	74670	17 mm



COD.	PCS.	
76675	4	A
76676		B
76677		C

PCS.	COD.	
1	76628	PH0
	76629	PH1
	76630	PH2
	76631	PH3



COD.	PCS.	
76663	4	A
76664		B
76665		C

PCS.	COD.	
1	76633	PZ0
	76634	PZ1
	76635	PZ2
	76636	PZ3



■ 5 PCS.



COD.	PCS.	
69909	5	A
69858		B
68487		C

PCS.	COD.	
1	66422	3 x 100 mm
	66423	4 x 125 mm
	66425	5,5 x 150 mm
	66439	PH1
	66440	PH2



COD.	PCS.	
55506	5	A
55507		B
55508		C

PCS.	COD.	
1	66420	2,5 x 75 mm
	66422	3 x 100 mm
	66423	4 x 125 mm
	66425	5,5 x 150 mm
	66427	8 x 175 mm



COD.	PCS.	
55510	5	B
55511		C

PCS.	COD.	
1	66438	PH0
	66439	PH1
	66440	PH2
	66441	PH3
	66442	PH4



COD.	PCS.	
55513	5	B
55514		C

PCS.	COD.	
1	66456	PZ0
	66457	PZ1
	66458	PZ2
	66459	PZ3
	66460	PZ4



■ 1000V 5 PCS.



COD.	PCS.	
76666	5	A
76667		B
76668		C

PCS.	COD.	
1	76621	3 x 100 mm
	76622	4 x 125 mm
	76624	5,5 x 150 mm
	76625	6,5 x 150 mm
	76626	8 x 175 mm



COD.	PCS.	
76909	5	A
76910		B
76911		C

PCS.	COD.	
1	76621	3 x 100 mm
	76622	4 x 125 mm
	76624	5,5 x 150 mm
	76634	PZ1
	76635	PZ2



COD.	PCS.	
76916	5	B
76917		C

PCS.	COD.	
1	76628	PH0
	76629	PH1
	76630	PH2
	76631	PH3
	76632	PH4



EGA

■ 6 PCS.



COD.	PCS.	
69910		A
69859	6	B
68488		C

PCS.	COD.	
	66420	2,5 x 75 mm
	66421	3 x 100 mm
1	66423	4 x 125 mm
	66425	5,5 x 150 mm
	66439	PH1
	66440	PH2

COD.	PCS.	
55501		B
55502	6	C

PCS.	COD.	
	66400	3 x 80 mm
	66401	4 x 100 mm
1	66403	5,5 x 125 mm
	66405	6,5 x 150 mm
	66407	8 x 200 mm
	66408	10 x 200 mm

COD.	PCS.	
55518		A
55519	6	B
55520		C

PCS.	COD.	
	66401	4 x 100 mm
	66402	5,5 x 100 mm
1	66404	6,5 x 125 mm
	66457	PZ1
	66458	PZ2
	66459	PZ3

COD.	PCS.	
55521		A
55522	6	B
55523		C

PCS.	COD.	
	66401	4 x 100 mm
	66402	5,5 x 100 mm
1	66405	6,5 x 150 mm
	66439	PH1
	66440	PH2
	66441	PH3

■ 1000V 6 PCS.



COD.	PCS.	
76669		A
76670	6	B
76671		C

PCS.	COD.	
	76620	2,5 x 75 mm
	76621	3 x 100 mm
1	76622	4 x 125 mm
	76624	5,5 x 150 mm
	76625	6,5 x 150 mm
	76626	8 x 175 mm

COD.	PCS.	
76900		A
76901	6	B
76902		C

PCS.	COD.	
	76621	3 x 100 mm
	76622	4 x 125 mm
1	76624	5,5 x 150 mm
	76628	PH0
	76629	PH1
	76630	PH2

COD.	PCS.	
76921		A
76922	6	B
76923		C

PCS.	COD.	
	76620	2,5 x 75 mm
	76621	3 x 100 mm
1	76622	4 x 125 mm
	76623	5,5 x 125 mm
	76629	PH1
	76630	PH2

COD.	PCS.	
76927		A
76928	6	B
76929		C

PCS.	COD.	
	76621	3 x 100 mm
	76622	4 x 125 mm
1	76625	6,5 x 150 mm
	76629	PH1
	76630	PH2
	76631	PH3

COD.	PCS.	
76933		A
76934	6	B
76935		C

PCS.	COD.	
	76621	3 x 100 mm
	76622	4 x 125 mm
1	76625	6,5 x 150 mm
	76633	PZ0
	76634	PZ1
	76635	PZ2

COD.	PCS.	
76930		A
76931	6	B
76932		C

PCS.	COD.	
	76640	T8
	76641	T9
1	76642	T10
	76643	T15
	76644	T20
	76645	T25

COD.	PCS.	
76926	6	C

PCS.	COD.	
	74701	6 mm
	74702	7 mm
1	74703	8 mm
	74704	9 mm
	74705	10 mm
	74708	13 mm

EGA

■ 7 PCS.



COD.	PCS.	
55524	7	A
55525		B
55526		C

PCS.	COD.	
1	66474	T6
	66476	T8
	66478	T10
	66479	T15
	66480	T20
	66481	T25
	66483	T30

COD.	PCS.	
55527	7	A
55528		B
55529		C

PCS.	COD.	
1	66478	T10
	66479	T15
	66480	T20
	66481	T25
	66482	T27
	66483	T30
	66484	T40

■ 1000V 7 PCS.



COD.	PCS.	
76938	7	C

PCS.	COD.	
1	74699	5 mm
	74700	5,5 mm
	74701	6 mm
	74702	7 mm
	74703	8 mm
	74705	10 mm
	74708	13 mm

■ 8 PCS.



COD.	PCS.	
69911	8	A
69860		B
68489		C

PCS.	COD.	
1	66421	3 x 100 mm
	66423	4 x 125 mm
	66403	5,5 x 125 mm
	66405	6,5 x 150 mm
	66438	PH0
	66439	PH1
	66457	PZ1
	66458	PZ2

COD.	PCS.	
55504	8	B
55505		C

PCS.	COD.	
1	66400	3 x 80 mm
	66401	4 x 100 mm
	66402	5,5 x 100 mm
	66403	5,5 x 125 mm
	66404	6,5 x 125 mm
	66406	8 x 150 mm
	66407	8 x 200 mm
	66408	10 x 200 mm

COD.	PCS.	
55515	8	A
55516		B
55517		C

PCS.	COD.	
1	66400	3 x 80 mm
	66401	4 x 100 mm
	66403	5,5 x 125 mm
	66405	6,5 x 150 mm
	66438	PH0
	66439	PH1
	66440	PH2
	66441	PH3

■ 1000V 8 PCS.



COD.	PCS.	
76672	8	A
76673		B
76674		C

PCS.	COD.	
1	76621	3 x 100 mm
	76622	4 x 125 mm
	76624	5,5 x 150 mm
	76625	6,5 x 150 mm
	76629	PH1
	76630	PH2
	76634	PZ1
	76635	PZ2

COD.	PCS.	
76918	8	A
76919		B
76920		C

PCS.	COD.	
1	76628	2,5 x 75 mm
	76629	4 x 125 mm
	76630	5,5 x 125 mm
	76631	6,5 x 150 mm
	76620	PH0
	76622	PH1
	76623	PH2
	76625	PH3

COD.	PCS.	
76939	8	A
76940		B
76941		C

EGA

PCS.	COD.
	76620 2,5 x 75 mm
	76621 3 x 100 mm
	76622 4 x 125 mm
1	76625 6,5 x 150 mm
	76628 PH0
	76629 PH1
	76630 PH2
	76631 PH3

COD.	PCS.	
76906		A
76907	8	B
76908		C

PCS.	COD.
	76620 2,5 x 75 mm
	76621 3 x 100 mm
	76622 4 x 125 mm
1	76624 5,5 x 150 mm
	76625 6,5 x 150 mm
	76633 PZ0
	76634 PZ1
	76635 PZ2

COD.	PCS.	
76903		A
76904	8	B
76905		C

PCS.	COD.
	76621 3 x 100 mm
	76622 4 x 125 mm
	76624 5,5 x 150 mm
1	76625 6,5 x 150 mm
	76629 PH1
	76630 PH2
	76634 PZ1
	76635 PZ2

COD.	PCS.	
76912		A
76913	8	B
76914		C

PCS.	COD.
	76628 PH0
	76629 PH1
	76630 PH2
1	76631 PH3
	76633 PZ0
	76634 PZ1
	76635 PZ2
	76636 PZ3

9 PCS.



COD.	PCS.	
55992	9	D

PCS.	COD.
	55330 1/8" x 3"
	55331 5/32" x 4"
	55332 7/32" x 4"
	55334 1/4" x 5"
1	55336 5/16" x 6"
	55338 3/8" x 8"
	55339 25/64" x 8"
	55340 15/32" x 10"
	55341 1/2" x 10"

COD.	PCS.	
56029	9	D

PCS.	COD.
	55373 5/32"
	55374 3/16"
	55375 7/32"
	55376 1/4"
1	55378 5/16"
	55379 11/32"
	55380 25/64"
	55382 15/32"
	55383 1/2"


10 PCS.



COD.	PCS.	
55991	10	D

PCS.	COD.
	66400 3 x 80 mm
	66401 4 x 100 mm
	66402 5,5 x 100 mm
	66404 6,5 x 125 mm
1	66406 8 x 150 mm
	66407 8 x 200 mm
	66408 10 x 200 mm
	66409 12 x 250 mm
	66449 13 x 250 mm
	66410 14 x 250 mm

1000V 10 PCS.



COD.	PCS.	
79468	10	D

PCS.	COD.
	75132 5/32"
	74984 3/16"
	75133 7/32"
	74985 1/4"
1	74986 5/16"
	74987 3/8"
	75136 25/64"
	74988 7/16"
	75138 15/32"
	74989 1/2"

12 PCS.



COD.	PCS.	
55996	12	D

PCS.	COD.
	66488 TT7
	66489 TT8
	66490 TT9
	66491 TT10
	66492 TT15
1	66493 TT20
	66494 TT25
	66495 TT27
	66496 TT30
	66497 TT40
	66498 TT45
	66499 TT50

EGA

COD.	PCS.	
55997	12	D

PCS.	COD.	
1	66510	4 mm
	66511	5 mm
	66512	5,5 mm
	66513	6 mm
	66514	7 mm
	66515	8 mm
	66516	9 mm
	66517	10 mm
	66518	11 mm
	66519	12 mm
	66520	13 mm
	66521	14 mm


13 PCS.



COD.	PCS.	
56028	13	D

PCS.	COD.	
1	66474	T6
	66475	T7
	66476	T8
	66477	T9
	66478	T10
	66479	T15
	66480	T20
	66481	T25
	66482	T27
	66483	T30
	66484	T40
	66485	T45
	66486	T50

1000V 13 PCS.



COD.	PCS.	
79465	13	D

PCS.	COD.	
1	76638	T6
	76639	T7
	76640	T8
	76641	T9
	76642	T10
	76643	T15
	76644	T20
	76645	T25
	76646	T27
	76647	T30
	76648	T40
	76649	T45
	76650	T50

150 PCS.



COD.	PCS.
66540	150

PCS.	COD.	
	66402	5,5 x 100 mm
	66404	6,5 x 125 mm
	66406	8 x 150 mm
	66421	3 x 60 mm
	66422	3 x 100 mm
	66423	4 x 125 mm
	66425	5,5 x 150 mm
10	66426	6,5 x 150 mm
	76621	3 x 100 mm
	66438	PH0
	66439	PH1
	66440	PH2
	66456	PZ0
	66457	PZ1
	66458	PZ2

56 PCS.



COD.	PCS.
66541	56

PCS.	COD.	
6	66402	5,5 x 100 mm
	66404	6,5 x 125 mm
5	66406	8 x 150 mm
	66423	4 x 125 mm
	66425	5,5 x 150 mm
6	76622	4 x 125 mm
	66439	PH1
5	66440	PH2
6	66457	PZ1
5	66458	PZ2

EGA

■ T - MASTERTORK

■ 7 PCS.



COD.	PCS.
55403	7

PCS.	COD.
1	66571 2,5 mm
	66572 3 mm
	66573 4 mm
	66574 5 mm
	66575 6 mm
	66576 8 mm
	66577 10 mm

■ ROTORK

■ 1000V 4 PCS.



COD.	PCS.
76987	4
76988	
76989	

PCS.	COD.
1	76655 PH0
	76656 PH1
	76657 PH2
	76658 PH3

COD.	PCS.
76984	4
76985	
76986	

PCS.	COD.
1	76659 PZ0
	76660 PZ1
	76661 PZ2
	76662 PZ3

■ 5 PCS.



COD.	PCS.
69912	5
66995	
68495	

PCS.	COD.
1	66877 5,5 x 125 mm
	66887 3 x 100 mm
	66890 5 x 150 mm
	66898 PH1
	66899 PH2

COD.	PCS.
69109	5
69125	
69126	

PCS.	COD.
1	66874 3 x 80 mm
	66875 4 x 100 mm
	66877 5,5 x 125 mm
	66879 6,5 x 150 mm
	66881 8 x 200 mm

COD.	PCS.
69142	5
69143	
69144	

PCS.	COD.
1	66886 3 x 60 mm
	66887 3 x 100 mm
	66888 4 x 125 mm
	66890 5 x 150 mm
	66891 5 x 200 mm

COD.	PCS.
69714	5
69718	

PCS.	COD.
1	66897 PH0
	66898 PH1
	66899 PH2
	66900 PH3
	67131 PH4

COD.	PCS.
69723	5
69727	

PCS.	COD.
1	66907 PZ0
	66908 PZ1
	66909 PZ2
	66910 PZ3
	67064 PZ4

COD.	PCS.
55536	5
55537	
55538	

PCS.	COD.
1	67149 2,5 x 60 mm
	66887 3 x 100 mm
	66888 4 x 125 mm
	66890 5 x 150 mm
	67108 8 x 175 mm

COD.	PCS.
55543	5
55544	

PCS.	COD.
1	66897 PH0
	66898 PH1
	66899 PH2
	66900 PH3
	67131 PH4

COD.	PCS.
55546	5
55547	

PCS.	COD.
1	66907 PZ0
	66908 PZ1
	66909 PZ2
	66910 PZ3
	67064 PZ4

■ 1000V 5 PCS.



COD.	PCS.
76961	5
76962	

EGA

PCS.	COD.	
1	76655	PH0
	76656	PH1
	76657	PH2
	76658	PH3
	76735	PH4



■ 6 PCS.



COD.	PCS.	
69913	6	A
66996		B
68496		C

PCS.	COD.	
1	67149	2,5 x 60 mm
	66887	3 x 100 mm
	66888	4 x 125 mm
	66890	5 x 150 mm
	66898	PH1
	66899	PH2

COD.	PCS.	
55530	6	A
55531		B
55532		C

PCS.	COD.	
1	66874	3 x 80 mm
	66875	4 x 100 mm
	66877	5,5 x 125 mm
	66879	6,5 x 150 mm
	66881	8 x 200 mm
	66882	10 x 200 mm

COD.	PCS.	
55551	6	A
55552		B
55553		C

PCS.	COD.	
1	66875	4 x 100 mm
	66877	5,5 x 125 mm
	66879	6,5 x 150 mm
	66898	PH1
	66899	PH2
	66900	PH3

COD.	PCS.	
55548	6	A
55549		B
55550		C

PCS.	COD.	
1	66875	4 x 100 mm
	66876	5,5 x 100 mm
	66878	6,5 x 125 mm
	66908	PZ1
	66909	PZ2
	66910	PZ3

■ 1000V 6 PCS.



COD.	PCS.	
76680	6	A
76681		B
76682		C

PCS.	COD.	
1	76651	3 x 100 mm
	76652	4 x 125 mm
	76653	5,5 x 150 mm
	76655	PH0
	76656	PH1
	76657	PH2

COD.	PCS.	
76972	6	A
76973		B
76974		C

PCS.	COD.	
1	76730	2,5 x 60 mm
	76651	3 x 100 mm
	76652	4 x 125 mm
	76653	5,5 x 150 mm
	76654	6,5 x 150 mm
	76732	8 x 175 mm

COD.	PCS.	
76954	6	A
76955		B
76956		C

PCS.	COD.	
1	76651	3 x 100 mm
	76652	4 x 125 mm
	76653	5,5 x 150 mm
	76654	6,5 x 150 mm
	76732	8 x 175 mm
	76733	10 x 200 mm

COD.	PCS.	
76966	6	A
76967		B
76968		C

PCS.	COD.	
1	76730	2,5 x 60 mm
	76651	3 x 100 mm
	76652	4 x 125 mm
	76653	5,5 x 150 mm
	76656	PH1
	76657	PH2

COD.	PCS.	
76942	6	A
76943		B
76944		C

PCS.	COD.	
1	76651	3 x 100 mm
	76652	4 x 125 mm
	76653	5,5 x 150 mm
	76655	PH0
	76656	PH1
	76657	PH2

COD.	PCS.	
76951	6	A
76952		B
76953		C

PCS.	COD.	
1	76651	3 x 100 mm
	76652	4 x 125 mm
	76653	5,5 x 150 mm
	76659	PZ0
	76660	PZ1
	76661	PZ2

EGA

COD.	PCS.	
76975		A
76976	6	B
76977		C

PCS.	COD.	
	76651 3 x 100 mm	
	76652 4 x 125 mm	
1	76654 6,5 x 150 mm	
	76656 PH1	
	76657 PH2	
	76658 PH3	

COD.	PCS.	
76969		A
76970	6	B
76971		C

PCS.	COD.	
	76651 3 x 100 mm	
	76652 4 x 125 mm	
	76654 6,5 x 150 mm	
1	76659 PZ0	
	76660 PZ1	
	76661 PZ2	

COD.	PCS.	
55557		A
55558	7	B
55559		C

PCS.	COD.	
	66917 T6	
	66919 T8	
	66921 T10	
1	66922 T15	
	66923 T20	
	66924 T25	
	66926 T30	

■ 8 PCS.



COD.	PCS.	
69914		A
66997	8	B
68497		C

PCS.	COD.	
	66887 3 x 100 mm	
	66888 4 x 125 mm	
	66877 5,5 x 125 mm	
1	66879 6,5 x 150 mm	
	66897 PH0	
	66898 PH1	
	66908 PZ1	
	66909 PZ2	

COD.	PCS.	
69127		A
69128	8	B
69129		C

PCS.	COD.	
	66874 3 x 80 mm	
	66875 4 x 100 mm	
	66876 5,5 x 100 mm	
1	66877 5,5 x 125 mm	
	66878 6,5 x 125 mm	
	66880 8 x 150 mm	
	66881 8 x 200 mm	
	66882 10 x 200 mm	

COD.	PCS.	
69158		A
69159	8	B
69168		C

PCS.	COD.	
	67149 2,5 x 60 mm	
	66887 3 x 100 mm	
	66888 4 x 125 mm	
1	66890 5 x 150 mm	
	66891 5 x 200 mm	
	66892 6 x 150 mm	
	67108 8 x 175 mm	
	67109 10 x 200 mm	

COD.	PCS.	
55560		A
55561	8	B
55562		C

PCS.	COD.	
	66874 3 x 80 mm	
	66875 4 x 100 mm	
	66877 5,5 x 125 mm	
1	66879 6,5 x 150 mm	
	66897 PH0	
	66898 PH1	
	66899 PH2	
	66900 PH3	

■ 1000V 8 PCS.



COD.	PCS.	
76683		A
76684	8	B
76685		C

PCS.	COD.	
	76651 3 x 100 mm	
	76652 4 x 125 mm	
	76653 5,5 x 150 mm	
1	76654 6,5 x 150 mm	
	76656 PH1	
	76657 PH2	
	76660 PZ1	
	76661 PZ2	

■ 7 PCS.



COD.	PCS.	
55554		A
55555	7	B
55556		C

PCS.	COD.	
	66921 T10	
	66922 T15	
	66923 T20	
1	66924 T25	
	66925 T27	
	66926 T30	
	66927 T40	

EGA

COD.	PCS.	
76963		A
76964	8	B
76965		C

PCS.	COD.	
	76730 2,5 x 60 mm	
	76652 4 x 125 mm	⊖
	76653 5,5 x 150 mm	⊖
1	76654 6,5 x 150 mm	
	76655 PH0	
	76656 PH1	⊕
	76657 PH2	⊕
	76658 PH3	

COD.	PCS.	
76981		A
76982	8	B
76983		C

PCS.	COD.	
	76730 2,5 x 60 mm	
	76651 3 x 100 mm	⊖
	76652 4 x 125 mm	⊖
1	76654 6,5 x 150 mm	
	76655 PH0	
	76656 PH1	⊕
	76657 PH2	⊕
	76658 PH3	

COD.	PCS.	
76948		A
76949	8	B
76950		C

PCS.	COD.	
	76730 2,5 x 60 mm	
	76731 3 x 60 mm	
	76652 4 x 125 mm	⊖
1	76653 5,5 x 150 mm	⊖
	76654 6,5 x 150 mm	
	76659 PZ0	
	76660 PZ1	⊕
	76661 PZ2	⊕

COD.	PCS.	
76978		A
76979	8	B
76980		C

PCS.	COD.	
	76651 3 x 100 mm	
	76652 4 x 125 mm	⊖
	76653 5,5 x 150 mm	⊖
1	76654 6,5 x 150 mm	
	76655 PH0	
	76656 PH1	⊕
	76657 PH2	⊕
	76658 PH3	

COD.	PCS.	
76957		A
76958	8	B
76959		C

PCS.	COD.	
	76655 PH0	
	76656 PH1	⊕
	76657 PH2	⊕
1	76658 PH3	
	76659 PZ0	
	76660 PZ1	⊕
	76661 PZ2	⊕
	76662 PZ3	

150 PCS.



COD.	PCS.
66992	150

PCS.	COD.	
	66876 5,5 x 100 mm	
	66878 6,5 x 125 mm	⊖
	66880 8 x 150 mm	⊖
	66886 3 x 60 mm	⊖
	66887 3 x 100 mm	⊖
	66888 4 x 125 mm	⊖
	66890 5 x 150 mm	⊖
10	66892 6 x 150 mm	
	76651 3 x 100 mm	⊖
	66897 PH0	⊕
	66898 PH1	⊕
	66899 PH2	⊕
	66907 PZ0	⊕
	66908 PZ1	⊕
	66909 PZ2	

60 PCS.



COD.	PCS.
66993	60

PCS.	COD.	
6	66876 5,5 x 100 mm	
	66878 6,5 x 125 mm	⊖
5	66880 8 x 150 mm	⊖
	66887 3 x 100 mm	⊖
7	66888 4 x 125 mm	⊖
	66890 5 x 150 mm	⊖
	66898 PH1	⊕
6	66899 PH2	⊕
	66908 PZ1	⊕
	66909 PZ2	⊕

MICROTRONIC

100 PCS.



COD.	PCS.
66994	100

PCS.	COD.	
	66846 2 x 50 mm	
	66847 2 x 75 mm	⊖
	66848 3 x 75 mm	⊖
	66849 4 x 75 mm	⊖
	66850 PH00	⊕
	66851 PH0	⊕
	66852 PH1	⊕
	66853 PZ0	⊕
	66854 PZ1	⊕
5	66855 T6	
	66856 T7	
	66857 T8	
	66858 T9	⊕
	66859 T10	⊕
	66860 T15	
	66861 T20	
	66862 1,5 x 50 mm	
	66863 2 x 50 mm	⊖
	66864 2,5 x 50 mm	⊖
	66865 3 x 60 mm	⊖

EGA



COD.	PCS.
66990	100

PCS.	COD.	
1	66846	2 x 50 mm
	66847	2 x 75 mm
	66848	3 x 75 mm
	66849	4 x 75 mm
	66850	PH00
1	66851	PH0
	66852	PH1
	66853	PZ0
	66854	PZ1
	66854	PZ1
5	66866	TT6
	66867	TT7
	66868	TT8
	66869	TT9
	66870	TT10
	66871	TT15
	66872	TT20
	66862	1,5 x 50 mm
	66863	2 x 50 mm
	66864	2,5 x 50 mm
	66865	3 x 60 mm

■ 6 PCS.



COD.	PCS.
66999	6

■ 1000V 7 PCS.



COD.	PCS.
76083	7

PCS.	COD.	
1	75156	1,5 x 40 mm
	75157	1,8 x 60 mm
	75158	2 x 60 mm
	75159	2,5 x 75 mm
	75201	3 x 75 mm
	75202	PH00
	75203	PH0

■ ESD

■ 8 PCS.



COD.	PCS.
68898	8

BMAT ESD

PCS.	COD.	Descripción / Description / Description	
1	64730	Alicate universal ESD / ESD Combination plier	115 mm
	64736	Alicate corte diagonal ESD / ESD Diagonal cutting plier	-
1	64733	Alicate telefonista ESD / ESD Long nose plier	135 mm
	64742		2 x 60 mm
1	64744	Destornilladores ESD / ESD Screwdrivers	3 x 60 mm
	64747		PH00
	64748		PH0
	64749		PH1

6 PCS.



COD.	PCS.
68899	6

PCS.	COD.	
1	64747	PH00
	64748	PH0
	64742	2 x 60 mm
	64744	3 x 60 mm
	64753	PZ0
	64754	PZ1

ESD

■ BUSCAPOLOS / VOLTAGE TESTER / TESTEUR / SPANNUNGSPRÜFER / CERCAFASE / BUSCA-POLOS / ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

■ BUSCAPOLOS / VOLTAGE TESTER / TESTEUR / SPANNUNGSPRÜFER / CERCAFASE / BUSCA-POLOS / ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

COD.	L (mm)		V			
66072	150	3 x 15	100-250 AC	20	12	●
66073	190			30		



■ BUSCAPOLOS DIGITAL / DIGITAL VOLTAGE TESTER / TESTEUR DIGITAL / DIGITAL SPANNUNGSPRÜFER / CERCAFASE DIGITALE / BUSCA-POLOS DIGITAL / ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

COD.	L (mm)		V			
66074	160	3 x 15	0-220 AC/DC	40	4	●



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

5 niveles de tensión / 5 voltage levels / 5 niveaux de tension

EGA

TESTER ELECTRÓNICO MEDIDOR DE TENSIÓN 2 EN 1 / ELECTRONIC TESTER 2 IN 1 / TESTEUR ELECTRONIQUE À MESURE DE TENSION 2 EN 1 / SPANNUNGSPRÜFER ELEKTRONIK, 2 IN 1 / TESTER ELECTRONICO 2 IN 1 / MEDIDOR DE TENSÃO 2 EM 1 / ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕСТЕР 2 В 1

COD.	L (mm)	V			
66075	190	6-380 AC	220	4	•



BUSCAPOLOS CLASSIC / VOLTAGE TESTER / TESTEUR / SPANNUNGSPRÜFER / CERCAFASE / BUSCA-POLOS / ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

COD.	L (mm)			V			
66070	140	65	3	100-250 AC	20	12	•
66071	190	100	4		35		
66069			3,5	90-480 AC	40		




MAGNETIZADOR-DESMAGNETIZADOR / MAGNETIZER-DEMAGNETIZER / MAGNETISEUR-DEMAGNETISEUR / MAGNETISIERT-ENTMAGNETISIERVORRICHTUNG / MAGNETIZZATORE- SNAGNETIZZATORE / MAGNETIZADOR-DESMAGNETIZADOR / НАМАГНИЧИВАТЕЛЬ-РАЗМАГНИЧИВАТЕЛЬ


COD.			
69504	80	12	•



EXTRACTORES DE TORNILLOS / SCREW EXTRACTORS / EXTRACTEUR DE VIS / SCHRAUBENAUSDREHER / ESTRATTORI / EXTRACTORES DE PERNOS / РЕЗЬБОВЫЕ ЭКСТРАКТОРЫ



COD.	L (mm)	A (mm)	B (mm)	M	D (mm)	
61583	50	2,6	3,9	3-6	2,5	5
61584	55	3,0	4,3	6-8	3,0	10
61585	65	4,0	6,5	8-11	4,5	20
61586	75	4,5	7,5	11-14	6,0	30
61587	85	7,0	11	14-18	8,0	50
61588	90	9,0	15	18-25	11	100
61589	95	9,5	19	25-35	14	150
61590	100	14	24	>35	20	200



SET

COD.	PCS.	
61591	5	100
61592	6	200
61593	8	750

Composición / Composition / Composition
61583, 61584, 61585, 61586, 61587, 61588, 61589, 61590

