

26


MARTILLOS
HAMMERS
MARTEAUX
HÄMMER
MARTELLI
MARTELOS
МОЛОТКИ И КУВАЛДЫ



EGA Master ha renovado su gama de martillos con mango de madera y fibra de vidrio para satisfacer la demanda de los usuarios más profesionales. La fijación de la cabeza-mango está reforzada en ambos tipos de martillos, de modo que la cabeza nunca saldrá despedida. Los materiales empleados durante su fabricación garantizan un uso duradero. Por todo ello, lo martillos EGA Master son garantía de calidad en usos industriales.

EGA Master has renewed its range of wooden and fiberglass handles to satisfy the demand from the most professional user. The handle-head fixation is reinforced in both handle types, completely avoiding the disattachment of the head from the handle. Their manufacturing materials guarantee a durable use. For these reasons, EGA Master handles are a quality guarantee for industrial uses.

EGA Master a renouvelé sa gamme de marteaux avec un manche en bois et en fibre pour satisfaire la demande des usagers les plus professionnels. La fixation de la tête-manche est renforcée dans les deux types de marteau, d'un mode que la tête ne sera pas détachée. Les matières utilisées dans leur fabrication garantissent l'usage durable des mêmes. Pour toutes ces raisons, les marteaux EGA Master sont une garantie de qualité des utilisations industrielles.



1 Acero especial de alta resistencia.
High resistance special steel.
Acier spécial de haute résistance.

2 50-58HRC en cara de golpeo (ISO 15601).
50-58HRC in impact area (ISO 15601).
50-58HRC sur les faces de frappe (ISO 15601).

3 Acabado gris martelé.
Grey hammer tone finishing.
Finition gris martelé.

4 Pasador de fijación y seguridad o mango cónico para unión perfecta mango-cabeza.
Safety pin or conical go-through handle for perfect fixation handle-head.

Goupille de fixation sécurisée ou emmenchement conique pour une union parfaite manche-tête.

5 Pieza de refuerzo para evitar la rotura del mango en su punto crítico.
Reinforced piece to avoid the breakage of the handle in its critical zone.

Pièce de renfort afin d'éviter la rupture du manche au point critique.

6 Mango de madera de alta calidad.
High quality wooden handle.

Manche en bois de haute qualité.

7 Cuña cónica para mejorar la distribución de presión.
Conical wedge to improve the pressure distribution.
Coin pour une meilleure répartition de la force de frappe.

1 Acero especial de alta resistencia.
High resistance special steel.
Acier spécial de haute résistance.

2 50-58HRC en cara de golpeo (ISO 15601).
50-58HRC in hitting face (ISO 15601).
50-58HRC sur les faces de frappe (ISO 15601).

3 Acabado gris martelé.
Grey hammer tone.
Finition gris martelé.

4 Mango cónico pasante o pasador de fijación y seguridad para unión perfecta con la cabeza.
Conical go-through handle or safety pin for perfect fixation to the head.


Emmenchement conique ou goupille de fixation sécurisée pour une meilleure fixation de la tête de la massette.

5 Fibra de vidrio ultra-resistente.
Ultra-resistant fiberglass.
Fibre en verre ultra-résistante.

6 Exterior del mango en PP y TPR: firmeza y adherencia.
Handle outer zone in PP and TPR: strength and adherence.

Extérieur du manche en PP & TPR pour une plus grande dureté et une meilleure adhérence.


ANTIRREBOTE / DEAD BLOW HAMMER / MARTEAU ANTI REBOND / HAMMER RÜCKSCHLAGFREI / MARTELLO ANTIRIMBALZO / MARTELO SEM RICOCHETE / МОЛТОК БЕЗ ОТСКОКА



COD.		L (mm)	Ø A (mm)	B (mm)		
69748	0,5	275	40	80		
69750	1,5	325	50	110	6	•
69752	3	360	60	130		
69753	4	425	65	140		
69754	5	430	70	150	3	-



MAZA CUADRADA TIPO ALEMÁN / GERMAN TYPE STONING HAMMER / MASSE CARREE TYPE ALLEMAND / STEINSLIGGER / MAZZA MOD ALEMAN / MARRETA QUADRADA MOD. ALEMAN / КУВАЛДА НЕМЕЦКИЙ ТИП ДЛЯ КАМНЯ




COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
69640	3	900	56	135	56	1
69641	4		61	145	64	
69642	5		68	151	68	
69643	6		70	165	70	
69648	8		83	180	83	
69655	10		86	200	86	



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer




COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
69644	3	900	56	135	56	1
69645	4		61	145	64	
69646	5		68	151	68	
69647	6		70	165	70	
69649	9		83	180	83	
69677	10		86	200	86	



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre


• Consultar con EGA Master la selección del mango / Consult with EGA Master the selection of the handle / À consulter avec EGA Master la sélection de manches

MAZA DE CARAS OCTOGONALES / SLEDGE HAMMER / MASSE OCTOGONALE / STEINSLEGER / MAZZA OTTOGONALE / MARRETA OCTOGONAL / КУВАЛДА КУЗНЕЧНАЯ


COD.	Lb	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
69650	4	400	51	136	48	4
69651	6		54	146	51	
69652	8	900	58	161	59	1
69653	10		64	173	62	
69654	12		66	180	66	


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer



COD.	Lb	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
68530	4	400	51	136	48	
68532	8		58	161	59	
68533	10	900	64	173	62	1
68534	12		66	180	66	


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre

MACETA MOD. ESPAÑOL / SPANISH TYPE Mallet / MASSETTE ESPAGNOLE / FÄUSTEL / MAZZETA MOD. SPAGNOLO / MARRETA MOD. ESPANHOL / КУВАЛДА ИСПАНСКИЙ ТИП ДЛЯ КАМНЯ


COD.	Kg	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69659	0,7	260	33	105	33		•
69660	1		37	129	37	6	
69661	1,4	280	41	138	43		-


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer




COD.	Kg	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69662	0,7	255	33	105	33	6	●
69663	1	280	37	129	37	4	-
69664	1,4	280	41	138	43	4	-

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre




MACETA CUADRADA TIPO ALEMÁN / GERMAN TYPE MALLET / MASSETTE TYPE ALLEMAND / FÄUSTEL / MAZZETA / MARRETA / КУВАЛДА НЕМЕЦКИЙ ТИП ДЛЯ КАМНЯ



COD.	Kg	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
69665	0,8	260	41	95	40	4
69605	1	280	42	99	43	2
69607	1,5	280	42	99	43	2

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer



COD.	Kg	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
69666	0,8	260	41	95	40	4
69667	1	280	42	99	43	2
69669	1,5	290	42	99	43	2


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre



• Consultar con EGA Master la selección del mango / Consult with EGA Master the selection of the handle / À consulter avec EGA Master la sélection de manches


MACETA MODELO INGLÉS / BRITISH TYPE MALLET / MASSETTE TYPE ANGLAIS / FÄUSTEL / MAZZETA MOD. INGLES / MARRETA MOD. INGLES / КУВАЛДА БРИТАНСКИЙ ТИП ДЛЯ КАМНЯ



COD.	Lb	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
69672	3	280	46	104	45	4

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer




COD.	Lb	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
69673	2,5	280	45	92	45	1
69674	3		46	104		

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre




MARTILLO ALEMÁN / GERMAN TYPE MACHINIST'S HAMMER / MARTEAU DE MECANICIEN / SCHLOSSERHAMMER, DEUTSCHE FORM / MARTELLO TEDESCO / MARTELO TIPO ALEMÃO / СЛЕСАРНЫЙ МОЛОТОК НЕМЕЦКИЙ ТИП



COD.	g	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69618	200	275	20	96	21	6	●
69619	300	305	23	103	23		
69620	400	325	27	118	28		
69621	500		29	123	31		
69622	600	340	33	128	32		
69675	800	355	37	135	37		




CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer




COD.	g	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69731	200	255	20	96	21	6	●
69732	300	275	23	103	23		
69733	400	300	27	118	28		
69734	500		29	123	31		






COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69735	600	300	29	123	31		
69736	800		33	128	32	6	•
69737	1000	350	37	135	37		

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre




MARTILLO DE EBANISTA / JOINER'S HAMMER / MARTEAU DE MENUISIER / HOLZSCHNITZERHAMMER / MARTELO FALEGNAME / MARTELO DE PENA / СТОЛЯРНЫЙ МОЛОТОК


COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69601	150		18	88	17		
69602	200	270	20	93	19		
69603	250		22	97	23		
69604	350	300	25	107	24	6	•
69681	450		28	116	27		
69682	550	310	30	121	29		


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer






COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69684	150		18	88	17		
69685	200	250	20	93	19		
69686	250		22	97	23		
69687	350	278	25	107	24	6	•
69688	450		28	116	27		
69689	550		30	121	29		


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES




Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre

MARTILLO RIVOIR / FRENCH TYPE MACHINIST'S HAMMER / MARTEAU RIVOIR / RIVOIR HAMMER / MARTELO RIVOIR / MARTELO PENA TIPO RIVOIR / СЛЕСАРНЫЙ МОЛОТОК ФРАНЦУЗСКИЙ ТИП


COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69691	250	280	25	96	25		
69692	375	300	30	96	30	6	•
69693	675	350	35	102	35		







• Consultar con EGA Master la selección del mango / Consult with EGA Master the selection of the handle / À consulter avec EGA Master la sélection de manches

COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69694	900	350	40	116	40	6	•
69695	1100		45	124	45		

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer







COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69738	250	270	25	96	25		
69739	375	300	30		30		
69740	675		35	102	35	6	•
69741	900		40	116	40		
69756	1100	350	45	124	45		


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre




MARTILLO DE BOLA / BALL PEIN HAMMER / MARTEAU À BOULE / SCHLOSSERHAMMER, ENGLISCHE FORM / MARTELO A PALLA / MARTELO DE BOLA / МОЛОТОК С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ


COD.		Mod.	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)			
69612	250	A	280	23	22	80			81714
69613	350	B	300		27	94			81715
69614	500	C	320	30	28	104	1	•	81716
69616	700	E	340	32	30	118			81717
69617	1000	F	370	39	32	127			81718


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer







COD.		Mod.	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)		
69704	250	A	270	23	22	80		
69705	350	B			27	94		
69706	500	C	300	30	28	104		
69758	600	D		32	30	118	1	•
69707	700	E	340					
69708	1000	F		39	32	127		


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre

MARTILLO DE ENCOFRADOR / SPANISH TYPE CLAW HAMMER / MARTEAU DE COFFREUR / KLAUENHAMMER / MARTELO CARPENTIERE / MARTELO DE COFRADOR / МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР ИСПАНСКИЙ ТИП







COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
69711	300	380	23	129	8	26		
69712	400	400	29	141	12	29	6	•
69713	500	400	29	142	12	29		



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer




COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
69715	300		23	129	8	26		
69716	400	385	29	141	12	29	6	•
69717	500		29	142	12	29		






CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre

MARTILLO DE UÑA / CLAW HAMMER / MARTEAU DE CHARPENTIER / KLAUENHAMMER / MARTELO CARPENTIERE / MARTELO DE UNHA / МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР




COD.		L (mm)	Ø A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69742	600	330	34	145	7	6	•






CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer


• Consultar con EGA Master la selección del mango / Consult with EGA Master the selection of the handle / À consulter avec EGA Master la sélection de manches





COD.		L (mm)	Ø A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69719	550	330	30	138	7	6	•

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre




COD.	Oz.	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
69680	16	338	29	130	8	29	6	•




CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Mango forjado / Forged handle / Manche forgée



MARTILLO DE UÑA MODELO AMERICANO / AMERICAN CLAW HAMMER / MARTEAU DE CHARPENTIER MODÈLE AMÉRICAIN / KLAUENHAMMER / MARTELLO CARPENTIERE / MARTELO DE UNHA MOD. AMERICANO / МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР АМЕРИКАНСКИЙ ТИП




COD.		L (mm)	Ø A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69679	250	280	21	102			
69608	350	300	23	111	6		
69609	450		25	128		6	•
69610	525	320	27	132	7		
69611	600		29	136	9		

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer






COD.		L (mm)	Ø A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69743	250	300	21	102			
69744	350	300	23	111	6		
69745	450	330	25	128		6	•
69746	525	330	27	132	7		
69747	600	380	29	136	9		



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre

MARTILLO MECÁNICO DE PEÑA / ENGINEER'S CROSS PEIN HAMMER / MARTEAU À GARNIR / SCHLOSSERHAMMER / MECCANICO CON PENNA / MECÂNICO DE PENNA / МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР КВАДРАТНЫЙ




COD.		L (mm)	Ø A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
69700	200	300	20	5	104	22		
69701	250	300	22	6	117	26	6	•
69702	350	320	25	6	118	26		



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer

PICO DE CALDERERO / CHIPPING HAMMER / PIOCHE DE CHAUDRONNIER / KESSELSTEINHAMMER / PICCONE DA BATTIRAME / PICADEIRA DE CALDEIREIRO / МОЛОТОК ВЫРУБНОЙ




COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
69678	500	320	27	150	27	27	6	•








CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer


• Consultar con EGA Master la selección del mango / Consult with EGA Master the selection of the handle / À consulter avec EGA Master la sélection de manches




■ MACETA DE NYLON / NYLON Mallet / MARTEAU NYLON / NYLON-HAMMER / MARTELLO DI NYLON / MARTELO DE NYLON / НЕЙЛОНОВЫЙ МОЛОТОК


COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)				
55325	235	290	26	80	6	●	85426	84210
55326	340	310	30	85			85427	84211
55327	490	315	35	95			85428	84212


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer





■ MACETA DE GOMA / BLACK RUBBER Mallet / MARTEAU EN CAOUTCHOUC / GUMMI-HAMMER / MAZZUOLA DI GOMMA / MAÇO DE BORRACHA / РЕЗИНОВЫЙ МОЛОТОК


COD.		L (mm)	Ø A (mm)	B (mm)		
69520	340	320	60	100	2	●
69521	450	340	65	115		
69726	900	350	80	125		


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer


■ MACETA DE COBRE / SQUARE COPPER Mallet / MASSETTE CUIVRE / KUPFERHAMMER / MAZZETTA DI RAME / MARRETA DE COBRE / КВОДРАТНАЯ МЕДНАЯ КУВАЛДА





COD.			L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69728	500	30	240	26	77	29	6	●
69729	1000	35	260	36	88	39	4	
69730	1500	40	280	41	99	43	4	


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer


■ **PICOS / PICKS / PIOCHES / MAURER-HAMMER / PICCONI / PICADEIRA / КИРКИ**






COD.	 g	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
69759	400	380	229	39	5	34	6	•
69760	500		260	41	6	35		

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer




COD.	 g	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
69762	400	385	229	39	5	34	6	•
69761	500		237	41	6	35		

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre




COD.	 g	L (mm)	A (mm)	B (mm)	
69765	500	380	240	38	6

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer




• Consultar con EGA Master la selección del mango / Consult with EGA Master the selection of the handle / À consulter avec EGA Master la sélection de manches



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	
69766	400	385	236	36	6
69767	500		240	38	

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
69770	400	380	237	10	10	36	6
69771	500		197	24	35	25	

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
69772	400	385	237	10	10	36	6

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre

