

5

DESTORNILLADORES
SCREWDRIVERS
TOURNEVIS
SCHRAUBENZIEHER
CACCIAVITI
CHAVES DE FENDA
OTBEPKM






Medalla
Salón Internacional
de la Invención
París 2007

Medal
*International Inventors
Competition*
Paris 2007

Medaille
*Salon International
de l'Invention*
Paris 2007



1
Equipados con mangos
ergonómicos y antideslizantes más
amplios, ofrecen un agarre superior
evitando deslizamientos.

*Oversized ergonomic & anti-slippery
handles offer optimal grip for
avoiding slippage.*

Pourvus de manches ergonomiques
et anti-dérapants plus volumineux.

2
Su varilla exclusiva de aleación
cromo-molibdeno-vanadio permite
aprietes un 30 % superiores a los
destornilladores estándar.

*Its exclusive chrome-molybdenum-
vanadium alloy enables 30% higher
tightening torque than traditional
screwdrivers.*

Sa lame "exclusivité" en alliage
chrome molybdène vanadium,
permet un serrage supérieur de
30% par rapport aux modèles
standards.

3
Su innovador sistema de punta
antideslizante y magnética
facilita el posicionamiento y evita
deslizamientos imprevistos.

*The innovative "non-slip" anti-slippery
and magnetic tip system allows
an easier and safer positioning of
the screwdriver, avoiding undesired
slides.*

Son système innovateur de tête
anti-dérapante et magnétique,
facilite le positionnement et fait
éviter les dérapages.

4
Varilla pasante para el modelo
Masterpunch, permite el golpeo en
su parte superior.

*Go-through bar enables hammering
on the Masterpunch screwdriver's
upper side.*

Tige traversante pour le modèle
Masterpunch, qui permet de frapper
sur la partie supérieure.

5
El marcaje doble vertical y
frontal de tipo y tamaño facilita
la identificación rápida del
destornillador que necesitamos
emplear.

*Type and size double marking of easy
and efficient identification of the
screwdriver to be used.*

Le double marquage de type et de
dimension facilite l'identification de
l'outil recherché.

6
Modelos equipados con varilla
hexagonal para aprietes con llaves.
*Hexagonal bar screwdrivers
available for strong tightening with
wrenches.*

Modèles pourvus de lames
hexagonales pour le serrage avec
une clé.

7
El agujero del mango permite
apalancar.

*Go-through hole in the handle
enables tommy bar using.*

Le trou sur le manche permet de
serrer à l'aide d'une barre.

8
Patentado.
Patented.
Breveté.

EGA

MASTERTORK



Sistema de punta antideslizante **NON-SLIP** y magnética / *NON-SLIP antislippery magnetic tip* / *NON-SLIP* pointe brunie antidérapante et magnétique / *NON-SLIP* Anti-Rutsch-Spitze
 Punta antiscivolo **NON-SLIP** / Sistema de ponta antideslizante de chave **NON-SLIP** / Нескользкий магнитный наконечник

ÚTIL DE COMPROBACIÓN DE PAR DE DESTORNILLADORES RANURADOS / SLOTTED SCREWDRIVER TORQUE POWER TESTING TOOL / OUTIL DE VÉRIFICATION DE COUPLE DE TOURNEVIS AVEC RAINURE / SCHLITZSCHRAUBENDREHER DREHMOMENT LEISTUNGSTESTER / TEST CACCIAVITI / COMPROVADOR DE PAR PARA CHAVES DE FENDA / ТЕСТЕР КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ДЛЯ ПЛОСКИХ ОТВЕРТОК


COD.	L (mm)
64766	140



MECÁNICO / SLOTTED / MECANICIEN / FÜR SCHLITZSCHRAUBEN / PER MECCANICI / MECÂNICO / ПЛОСКАЯ

MM


COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66400	3	0,5	3		165	80				
66399	3,5	0,6	3,5	26	185		85	16		
66401	4	0,8	4			100				
66402	5,5	1	5	34	205		105	8		
66403					230	125				
66404	6,5		6	36	240		115			
66405		1,2			265	150				
66406	8		7		280					
66407										
66448	9,5		8		330	200		6		
66408	10	1,6		40			130			
66409	12	2								
66449	13		10		380	250				
66410	14	2,5								



DIN ISO 2380 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
55330	1/8	0,02	3		165	3				
55331	5/32	0,032	4	26	185		85	16		
55328	3/16					4				
55332	7/32	0,04	5	34	205		105	8		
55333					230	5				
55334	1/4		6	36	240		115			
55335		0,046			265	6				
55336	5/16		7		280					
55337										
55338	3/8	0,063	8		330	8		6		
55339	25/64			40			130			
55329	7/16									
55340	15/32	0,08	10		380	10				
55341	1/2	0,098								



DIN ISO 2380 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

EGA


■ MM

COD.	A (mm)	B (mm)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66413	4	0,8	4	-	26	185	100	85	16	
66414	5,5	1	5	-	34	230	125	105	8	
66415	6,5	1,2	6	-	36	240		115		●
66416	8			11		280	150			
66417	10	1,6	8		40	330	200	130	6	
66418	12	2								
66419	14	2,5	10	16		380	250			-

● ○ □ ▢ ■ | DIN ISO 2380 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE




■ INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55344	5/32	0,032	4	-	26	185	4	85	16	
55345	7/32	0,04	5	-	34	230	5	105	8	
55346	1/4	0,046	6	-	36	240		115		●
55347	5/16			11		280	6			
55348	25/64	0,063	8		40	330	8	130	6	
55349	15/32	0,08	10	16		380	10			-

● ○ □ ▢ ■ | DIN ISO 2380 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE




■ ELECTRICISTA / ELECTRICIAN / ELECTRICIEN / ELEKTRIK / PER ELETTRICISTI / ELETRICISTA / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

■ MM


COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66420	2,5	0,4	2,5		160	75				
66421					145	60				
66422	3	0,5	3	26	185	100	85	16		●
67226					285	200				
66428	3,5	0,6	3,5		185	100				
66423					230	125				
66424	4	0,8	4		255	150			●	●
66411				34	405	300	105	8		
66425					255	150				
66412	5,5	1	5,5		405	300				●
66426					265	150				
67259	6,5	1,2	6,5	36	315	200	115	6		
66427	8		8	40	305	175	130			-

● ○ □ ▢ ■ | DIN ISO 2380 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré



EGA
INCH


COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
55352	3/32	0,016	2,5	26	160	3	85	16		●
55354	1/8	0,02	3		185	4				
55355					230	5				
55356	5/32	0,032	4	34	255	6	105	8	●	-
55357					405	12				
55358					255	6				
55359	7/32	0,04	5,5	40	405	12	130	6		-
55360	1/4	0,046	6,5		265	6				
55361	5/16		8		305	7				



DIN ISO 2380 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

1000V
MM


COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
76620	2,5	0,4	4,4	6,1	26	160	75	85	16	●	
76621	3	0,5				185	100				
76734	3,5	0,6									
76622	4	0,8	5,4	7	34	230	125	105	8	●	-
76623	5,5	1	6,4	8,8		255	150				
76624											
76625	6,5	1,2	8,4	11	36	265		115	6	-	-
76626	8		9,4	12,3	40	305	175				
76627	10	1,6	11,4	15		330	200	130			



1000V | DIN ISO 2380 | IEC 60900 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

INCH


COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)				
75063	3/32	0,016	4,4	6,1	26	160	3	85	16			
75064	1/8	0,02				185	4					
75065	5/32	0,032	5,4	7	34	230	5	105	8			
75066	7/32	0,04	6,4	8,8		255	6					115
75067												
75068	1/4	0,046	8,4	11	36	265						
75069	5/16		9,4	12,3	40	305	7	6				
75081	25/64	0,063	11,4	15		330	8		130			



1000V | DIN ISO 2380 | IEC 60900 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

PHILLIPS®

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66438	PH-0	3	26	145	60	85	16		
67562				200	200				
66439	PH-1	5	34	205	100	105	8		
66437				405	300				
66440	PH-2	6	36	240	125	115	6		
66443				415	300				
66441	PH-3	8	40	280	150	130	6		
66442	PH-4	10		330	200				



DIN ISO 8764 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

EGA

COD.		HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66444	PH-1	5	8	34	205	100	105	8		
66445	PH-2	6		36	240	125	115			
66446	PH-3	8	11		280	150		6		
66447	PH-4	10	16	40	330	200	130			



DIN ISO 8764 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE

1000V

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
76628	PH-0	4,4	5	26	145	60	85	16		
76738	PH-1	6,4	7,6	34	185	80	105	8		
76629					205	100				
76630	PH-2	7,4	9,6	36	240	125	115			
76631	PH-3				280	150		6		
76632	PH-4	9,4	12,3	40	330	200	130			



1000V | **DIN ISO 8764** | **IEC 60900** | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

PLANO-PHILLIPS® PARA BORNES ELÉCTRICOS / SLOTTED-PHILLIPS® FOR TERMINAL SCREWS / PHILLIPS®-À FENTE POUR BORNES ÉLECTRIQUES / SCHLITZ-PHILLIPS®
SCHRAUBENDREHER FÜR SCHRAUBKLEMMEN / TAGLIO-PHILLIPS® PER TERMINALI ELETTRICI / FENDA-PHILLIPS® PARA BORNES ELÉCTRICOS / ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ
КЛЕМНАЯ PH

1000V

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
79163		PH-1	6,4	7,6	34	205	100	105	8	
79164		PH-2	7,4	9,6	36	240	125	115	6	



1000V | **IEC 60900** | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

POZIDRIV®

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66456	PZ-0	3	26	145	60	85	16		
66457				205	100				
66472	PZ-1	5	34	405	300	105	8		
66458				240	125				
66473	PZ-2	6	36	415	300	115			
66459	PZ-3	8		280	150		6		
66460	PZ-4	10	40	330	200	130			



DIN ISO 8764 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré






COD.		HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66462	PZ-1	5	8	34	205	100	105	8	
66463	PZ-2	6		36	240	125	115		
66464	PZ-3	8			278	150		6	
66465	PZ-4	10	16	40	328	200	128		



DIN ISO 8764 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE



EGA

1000V

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
76633	PZ-0	4,4	5	26	145	60	85	16		
76634	PZ-1	6,4	7,6	34	205	100	105	8		
76635	PZ-2	7,4	9,6	36	240	125	115			
76636	PZ-3			40	280	150	130	6		
76637	PZ-4	9,4	12,3		330	200				




1000V | DIN ISO 8764 | IEC 60900 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

PLANO-POZIDRIV® PARA BORNES ELÉCTRICOS / SLOTTED-POZIDRIV® FOR TERMINAL SCREWS / POZIDRIV® - À FENTE POUR BORNES ÉLECTRIQUES / SCHLITZ-POZIDRIV® SCHRAUBENDREHER FÜR SCHRAUBKLEMMEN / TAGLIO-POZIDRIV® PER TERMINALI ELETTRICI / FENDA-POZIDRIV® PARA BORNES ELÉCTRICOS / ОТВЕРТКА КРЕТОВАЯ КЛЕМНАЯ POZIDRIV®

1000V


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
79165	PZ-1	6,4	7,6	34	205	100	105	8		
79166	PZ-2	7,4	9,6	36	240	125	115	6		



1000V | IEC 60900 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

TORX®


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66474	T-6			135	50				
66475	T-7					85			
66476	T-8	3	26				16		
66477	T-9			160	75				
66478	T-10								
66479	T-15			180					
66480	T-20	4							
66481	T-25		34	205	100	105			
66482	T-27	5		220	115		8		
66483	T-30	6	36	240	125	115			
66484	T-40	7		255					
66485	T-45	8	40	280	150	130	6		
66486	T-50	10		305	175				



Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

1000V

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
76638	T-6		8		135	50				
76639	T-7						85			
76640	T-8	4,4		26				16		
76641	T-9		5		160	75				
76642	T-10									
76643	T-15				180					
76644	T-20	5,8								
76645	T-25		8	34	205	100	105			
76646	T-27	6,4			220	115		8		
76647	T-30	7,4	9,6	36	240	125	115			
76648	T-40	8,7			255					
76649	T-45	9,4	12,3	40	280	150	128	6		
76650	T-50	11,4	15		305	175				



1000V | IEC 60900 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

- *Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)
- *Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acutment Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)


EGA

■ **TAMPER TORX**

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66487	TT-6								
66488	TT-7			135	50				
66489	TT-8	3							
66490	TT-9		26			85	16		
66491	TT-10			160	75				
66492	TT-15	4							
66493	TT-20			185	100				
66494	TT-25	5	34	205		105			
66495	TT-27			220	115		8		
66496	TT-30	6	36	240		115			
66497	TT-40	7		255	125				
66498	TT-45	8	40	280	150	130	6		
66499	TT-50	10		305	175				



Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré




■ **1000V**

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
75037	TT-6								
75038	TT-7		8		135	50			
75039	TT-8	4,4		26			85		
75040	TT-9		5		160	75		16	
75041	TT-10				180				
75042	TT-15	5,8							
75043	TT-20		8	34	205	100	105		
75044	TT-25	6,4			220	115		8	
75045	TT-27		9,6		240	125	115		
75046	TT-30	7,4		36	255				
75047	TT-40	8,7	12,3	40	280	150	128	6	
75048	TT-45	9,4			305	175			
75049	TT-50	11,4	15						



1000V IEC 60900 Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré




■ **PUNTA ESFERA / BALL TIP / TÊTE SPHÉRIQUE / KUGELKOPF / TESTA SFERICA / PONTA ESFERICA / С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ**

■ **MM**

COD.	HEX 1 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66501	2,5							
66502	3	26	160	75	85	16		
66503	4		185	100				



Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré



EGA
INCH

COD.	HEX 1 (inch)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
55364	1/8	26	160	3	85	16		
55365	5/32	34	185	4	105	8		
55362	13/64	40	205	6	130	6	-	-
55368	5/16							
55369	25/64							



Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

HEXAGONAL ALLEN
1000V
MM

COD.	mm	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
74710	2,5	4,4	6	26	160	75	85	16	
74711	3	5,8	8	34	185	100	105	8	
74712	4	6,4	11,2	40	205	125	130	6	
74713	5	7,8	13,4	40	230	150			
74714	6								
74715	8								



1000V | ICE 60900 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

INCH

COD.	inch	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
75083	1/8	4,4	6	26	160	3	85	16	
75084	5/32	5,8	8	34	185	4	105	8	
75131	13/64	6,4	11,2	40	205	6	130	6	
75097	5/16	9,8	13,4	40	280				



1000V | ICE 60900 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

ROBERTSON

COD.	mm	AF mm	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66530	1	2,4	4	26	185	100	85	16	
66531	2	2,8	5	34	230	125	105	8	
66532	3	3,4	6	36	265	150	115	6	








Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

CARROCERO / STUBBY / TOM POUCE / SCHRAUBENDREHER, KURZE FORM / CACCIAVITI NANI / COTOS / КОРОТКАЯ
ELECTRICISTA / ELECTRICIAN / ELECTRICIEN / ELEKTRIK / PER ELETTRICISTI / ELETRICISTA / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
MM

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66529	4	0,8	4	40	85	25	60	20	
66525	5,5	1,2	5,5						
66538	6,5		6,5						



DIN ISO 2380 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré




EGA

INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55371	7/32	0,046	5,5	40	85	1	60	20	•


 DIN ISO 2380 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré



PHILLIPS®

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
67192	PH-1	5	40	85	25	60	20	•
66526	PH-2	6						


 DIN ISO 8764 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré



POZIDRIV®

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
67193	PZ-1	5	40	85	25	60	20	•
66527	PZ-2	6						

 DIN ISO 8764 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré



DE VASO / SOCKET SCREWDRIVER / CLÉ À DOUILLE EMMANCHÉE / STECKSCHLÜSSEL / BUSSOLE / DE CAIXA / ОТВЕРТКА С ГОЛОВКОЙ



MM

COD.	mm	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66510	4	8							
66511	5	8,5	5	34	255	150	105	8	
66512	5,5								
66513	6	10			275	160	115		
66509	6,5		6	36					
66514	7	11			290				
66515	8	14							•
66516	9	14	8					6	
66517	10	15				175	130		
66518	11	17		40	305				
66519	12	17	9						
66520	13	19							
66521	14	20							

 Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

INCH

COD.	inch	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55373	5/32	8							
55374	3/16	8,5	5	34	255	6	105	8	•
55375	7/32								
55376	1/4	10	6	36	275		115	6	



• *Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / *Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

• *Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

EGA


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55378	5/16		8						
55379	11/32	14	7						
55372	3/8		8						
55380	25/64	15		40	305	7	130	6	•
55385	7/16	20	9						
55382	15/32	17							
55383	1/2	19	7						

 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

■ 1000V


■ MM

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
74698	4								
74699	5	11	7,5	34	255	150	105	8	
74700	5,5								
74701	6	12,5	8,5	36	275	160	115		
74702	7				290				
74703	8								
74704	9	16	10,5						•
74705	10							6	
74706	11	19		40	305	175	130		
74707	12		11,5						
74708	13	21							
74709	14								


 | 1000V | IEC 60900 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

■ INCH

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
75132	5/32								
74984	3/16	11	7,5	34	255	6	105	8	
75133	7/32								
74985	1/4	12,5	8,5	36	275		115		
74986	5/16								
74987	3/8	16	10,5						•
75136	25/64			40	305	7	130	6	
74988	7/16	19	11,5						
75138	15/32								
74989	1/2	21							


 | 1000V | IEC 60900 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré


■ MM

COD.						
74664	9					
74665	10	11	130	115	6	•



 | 1000V | IEC 60900

EGA
T - MASTERTORK
HEXAGONAL ALLEN
MM


COD.		L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)		
66571	2,5						
66572	3	165	125	40	75	16	
66573	4						•
66574	5						
66575	6	200	150	50	100	8	
66576	8	240	175				
66577	10	265	200	65	125	6	-


TORX®

COD.		HEX 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)		
66581	T-6							
66582	T-7							
66583	T-8	3						
66584	T-9		165	125	40	75	16	
66585	T-10							•
66586	T-15	3,5						
66587	T-20	4						
66588	T-25	4,5						
66589	T-27	5,5	200	150	50	100	8	
66590	T-30	6						
66591	T-40	7						
66592	T-45	8	240	175	65	125	6	-
66593	T-50	9						


DE VASO / SOCKET SCREWDRIVER / CLÉ À DOUILLE EMMANCHÉE / STECKSCHLÜSSEL / BUSSOLE / DE CAIXA / ОТВЕРТКА С ГОЛОВКОЙ
MM


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)		
66596	5	8,5	5	200	150				
66597	6	10		210	160	50	80	8	
66598	7	11	6	225					
66599	8	13							
66600	9	14	8						•
66601	10	15							
66602	11			240	175	65	100	6	
66603	12	17	9						
66604	13	19							



EGA

INCH

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)		
55397	5/16	13							
55399	25/64	15	8	240	7	65	100	6	•
55401	15/32	17	9						



MASTERPUNCH - ALL THROUGH



Sistema de punta antideslizante **NON-SLIP** y magnética / *NON-SLIP antislippery magnetic tip* / *NON-SLIP pointe brunie antidérapante et magnétique* / *NON-SLIP Anti-Rutsch-Spitze*
 Punta antiscivolo **NON-SLIP** / *Sistema de punta antideslizante de chave NON-SLIP* / Нескользкий магнитный наконечник



Varilla pasante, permite el golpeo en su parte superior / *Go-through bar enables hammering on the screwdriver's upper side* / *Tige traversante permettant le frapper sur la partie supérieure du manche* / *Vorstecker mit Schlagfesten Griff* / Cacciavite a lame passante a battere / *Chave de fenda - haste interna, permite pancada na sua parte superior* / Проходящий через ручку стержень позволяет наносить удары по верхней части отвертки

MECÁNICO / SLOTTED / MECANICIEN / FÜR SCHLITZSCHRAUBEN / PER MECCANICI / MECÂNICO / ПЛОСКАЯ


MM

COD.	A (mm)	B (mm)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66551	6,5		6		35	235	125	110		
66552	8	1,2		11	39	270	150	120	6	•
66553	10	1,6	8			295	175			



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE




INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55405	5/16	0,046	8	11	39	270	6	120	6	•
55406	25/64	0,063				295	7			



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE




PHILLIPS®

COD.		HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66559	PH-2	6	11	35	235	125	110		
66560	PH-3	8		39	270	150	120	6	•



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE



* Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / * For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / * Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

EGA


■ **POZIDRIV®***

COD.		HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66565	PZ-2	6		35	235	125	110	6	•
66566	PZ-3	8	11	39	270	150	120		



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE




■ **ROTORK**

■ **MECÁNICO / SLOTTED / MECANICIEN / FÜR SCHLITZSCHRAUBEN / PER MECCANICI / MECÂNICO / ПЛОСКАЯ**


■ **MM**

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66874	3	0,5	3		155	80				
66875	4	0,8	4	22	175	100				•
66876	5,5	1	5		205					
66877				31	230	125	105			
66878	6,5		6		255		8			•
66879		1,2			268	150				
66880	8		7							-
66881					318	200	118			
66882	10	1,6	8	35						
67102	12	2			365	250	115	6		
67103	14	2,5	10							




■ **INCH**

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55409	5/32	0,032	4	22	175	4	75	16	
55410					205				
55411	7/32	0,04	5	31	230	5	105	8	
55414					268	6			•
55415	5/16	0,046	7						
55416				35	318	8	118		
55417	25/64	0,063	8		365	10	115	6	



■ **MM**

COD.	A (mm)	B (mm)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
67104	4	0,8	4		22	175	100	75	16	
67105	5,5	1	5		31	230	125	105	8	
66883	6,5		6	11		240				
66884	8	1,2				265	150			
66885	10	1,6	8		35	315	200	115	6	•
67106	12	2				365	250			
67107	14	2,5	10							



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE

EGA
INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55420	5/32	0,032	4	-	22	175	4	75	16	
55421	7/32	0,04	5	-	31	230	5	105	8	
55423	5/16	0,046	8	11	35	268	6			•
55424	25/64	0,063				318	8	115	6	
55425	15/32	0,08	10	-		368	10			


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE

ELECTRICISTA / ELECTRICIAN / ELECTRICIEN / ELEKTRIK / PER ELETTRICISTI / ELETRICISTA / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
MM





COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
67149	2,5	0,4	2,5		135	60				
66886	3	0,5	3	22	175	100	75	16		•
66887	4	0,8	4		200	125				
66888					255	150				•
66890	5	1	5	31	305	200	105	8		•
66891	6	1,2	6		255	150				•
66892	8		8	35	290	175	115	6		
67108	10	1,6	10		315	200				
67109										


INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
55428	3/32	0,016	2,5		135	2				•
55431				22	200	5	75	16		
55432	5/32	0,032	4		225	6				
55433					255		105	8		•
55434	3/16	0,04	5	31	305	8				
55436	5/16	0,046	8	35	290	7	115	6		
55437	25/64	0,063	10		315	8				


1000V
MM

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
76730	-	2,5	0,4	4,4	6,1	22	135	60	75	16	•
76731		3	0,5				175	100			•
76651							230	125			•
76652		4	0,8	5,4	7		255	150	105	8	•
76653		5,5	1	6,4	8,8	31					•
76654		6,5	1,2	7,8	11		290	175			
76732		8		9,4	12,3		315		115	6	
76733		10	1,6	11,4	15	35		200			
76125		12	2	13,5	16,5		318		118		




EGA

INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
75172	3/32	0,016	4,4	6,1	22	135	2	75	16	
75175	5/32	0,032	5,4	7		230	5			
75176	3/16	0,04	6,4	8,8	31	255	6	105	8	
75177	1/4		7,8	11						
75178	5/16	0,046	9,4	12,3		290	7		6	
75179	25/64	0,063	11,4	15	35	315	8	115		


1000V | DIN ISO 2380 | IEC 60900



PHILLIPS®


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66897	PH-0	3	22	135	60	75	16		Yellow
66898	PH-1	4		205	100				-
66899	PH-2	5	31	230	125	105	8		Green
66900	PH-3	6		265	150				Red
67131	PH-4	10	35	315	200	115	6		-

DIN ISO 8764



COD.		HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
67053	PH-1	5	-	31	205	100	105	8	Blue
66901	PH-2	6			243	125			
66902	PH-3		11	35	268	150	118	6	
67054	PH-4				318	200			

DIN ISO 8764




CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE

1000V

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
76655	PH-0	4,4	5	22	135	60	75	16	Blue
76656	PH-1	6,4	8		205	100			Red
76657	PH-2	7,4	9,6	31	230	125	105	8	
76658	PH-3	9,4	12,3	35	268	150	118	6	
76735	PH-4				318	200			


1000V | DIN ISO 8764 | IEC 60900



POZIDRIV®

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66907	PZ-0	3	22	135	60	75	16	Yellow
66908	PZ-1	5		205	100			Green
66909	PZ-2	6	31	230	125	105	8	Red
66910	PZ-3	8		268	150			
67064	PZ-4	10	35	318	200	118	6	

DIN ISO 8764



* Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / * For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / * Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

* Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / * For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / * Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

EGA

COD.		HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
67167	PZ-1	5	-		215	100		8		●
66911	PZ-2	6		35	240	125	115		●	●
66912	PZ-3		11		265	150		6		
67168	PZ-4	8			315	200				-



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE

1000V

COD.			Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
76659	-	PZ-0	4,4	5	22	135	60	75	16	
76660		PZ-1	6,4	8		205	100			
76661		PZ-2	7,4	9,6	31	230	125	105	8	●
76662		PZ-3		12,3	35	268	150			
76736	-	PZ-4	9,4	12,5		318	200	118	6	

1000V | DIN ISO 8764 | IEC 60900





TORX®

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66917	T-6								●
66918	T-7	3		125	50				●
66919	T-8								
66920	T-9		22			75	16		
66921	T-10	4		150	75				●
66922	T-15								●
66923	T-20	5		175	100			●	
66924	T-25			205					
66925	T-27	6	31	220	115	105	8		●
66926	T-30			230					
66927	T-40	7		240	125				
67183	T-45	8	35	265	150	115	6		
67184	T-50	10		290	175				



TAMPER TORX

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
65965	TT-6							
65966	TT-7	3		125	50			
65967	TT-8							
65968	TT-9		22			75	16	
65969	TT-10	4		150	75			
65972	TT-15							
65973	TT-20	5		175	100			●
65974	TT-25			205				
65994	TT-27	6	31	220	115	105	8	
65995	TT-30	7		230	125			
65996	TT-40			240				
65997	TT-45	8	35	265	150	115	6	
65998	TT-50	10		290	175			




- *Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)
- *Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

EGA

■ PUNTA ESFERA / BALL TIP / TÊTE SPHÉRIQUE / KUGELKOPF / TESTA SFERICA / PONTA ESFERICA / С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ


■ MM

COD.	HEX 1 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66928	2,5		150	75	75	16		
66929	3	22			75			
66930	4		175	100				
66931	5		205					
66932	6	31	230	125	105	8		
66933	8							
67090	10	35	265	150	115	6		




■ INCH

COD.	HEX 1 (inch)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
55441	5/32	22	175	4	75	16		
55442	3/16	31	205		105	8		
55444	5/16							
55445	25/64	35	268	6	115	6		



■ ROBERTSON

COD.		AF mm	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66934	1	2,4	5	22	175	100	75	16		
66935	2	2,8			230	125		8		
66936	3	3,4	6	31	255	150	105	6		




■ CARROCERO / STUBBY / TOM POUCE / SCHRAUBENDREHER, KURZE FORM / CACCIAVITI NANI / COTOS / КОРОТКАЯ

■ ELECTRICISTA / ELECTRICIAN / ELECTRICIEN / ELEKTRIK / PER ELETTRICISTI / ELETRICISTA / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ


■ MM

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66937	5,5	1,2	5,5	31	85	25	60	20	




■ INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55447	7/32	0,046	5,5	31	85	1	60	20	




EGA
PHILLIPS®

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
67190	PH-1	5	31	85	25	60	20	•
66938	PH-2	5,5	31	85	25	60	20	•

 DIN ISO 8764

POZIDRIV®

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
67191	PZ-1	5	31	85	25	60	20	•
66939	PZ-2	6	31	85	25	60	20	•

 DIN ISO 8764

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ERSATZTEILE / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
PORTA-TORNILLOS MAGNÉTICOS / MAGNETIC SCREW HOLDERS / PORTE-TOURNEVIS MAGNÉTIQUE / MAGNETISCHER SCHRAUBENHALTER / PORTA INSERTI MAGNETICO / PORTA PARAFUSO MAGNÉTICO / МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ОТВЕРТКИ

COD.		O.D. mm	Válido para / Valid for / Valable pour	
66054	2-3	66420, 66421, 66422, 55352, 55354, 66438, 66456, 66474, 66475, 66476, 66477, 66478, 66488, 66489, 66490, 66491, 66501, 66502, 55364, 67149, 66886, 66887, 55428, 66897, 66907, 66917, 66918, 66919, 66928, 66929		
66052	4-5	66400, 66401, 66423, 66424, 66411, 66439, 66437, 66479, 66480, 66481, 66482, 76620, 76621, 76628, 76638, 76639, 76640, 76641, 76642, 66457, 66472, 66530, 66531, 66503, 66874, 66875, 66888, 66889, 66890, 66891, 76730, 76731, 76651, 66899, 66908, 67167, 76633, 66919, 66920, 66921, 66922, 66923, 66924, 66930, 66931, 66934, 66935		
66053	5,5-6	66425, 66412, 55358, 55359, 75063, 75064, 76622, 66444, 66483, 66458, 66473, 66532, 66892, 76652, 67053, 76655		
66049	* 5,5-6,15	66440, 66443, 76623, 76624, 76738, 76629, 76643, 76644, 66909, 66900, 66911, 66925, 66932, 66936, 76653, 76656, 76634		

*: Válido para puntas de 50 mm de longitud / Suitable for 50 mm length bits / Valable pour les pointes de 50 mm de longueur


 Para trabajar con tornillos férricos
 To work with ferrous screws
 Pour travailler avec des vis ferriques

 Para trabajar con tornillos inox
 To work with stainless steel screws
 Pour travailler avec des vis Inox

 Válido para puntas de 50 mm de longitud
 Suitable for 50 mm length bits
 Valable pour les pointes de 50 mm de longueur

 Aguanta hasta 2 kg de peso
 Supports up to 2 kg weight
 Supporte jusqu'à un poids de 2 Kg

 Para ver las puntas disponibles consultar en el capítulo de puntas de destornillador del catálogo general o en www.egamaster.com
 To see the available bits check the bits chapter of general catalog or in www.egamaster.com
 Pour voir les pointes disponibles merci de consulter le chapitre des pointes de tournevis du catalogue général ou sur www.egamaster.com
SET

COD.	PCS.	
66047	4	45

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description
4	66049, 66052, 66053, 66054	PORTA-TORNILLOS MAGNETICO / MAGNETIC SCREW HOLDERS / PORTE-TOURNEVIS MAGNÉTIQUE


 • *Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / *Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)
 • *Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

EGA

MICROTRONIC




ELECTRICISTA / ELECTRICIAN / ELECTRICIEN / ELEKTRIK / PER ELETTRONICA / ELETRICISTA / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

MM

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66846					145	50			
66847	2	0,4	3						
66848	3	0,5		21	170	75	95	10	•
66849	4	0,8	4						


DIN ISO 2380



INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55449					145	2			
55450	5/64	0,016	3						
55451	1/8	0,02		21	170	3	95	10	•
55452	5/32	0,03	4						


DIN ISO 2380



1000V

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
75156	1,5	0,23	1,5	3,1		140	40			
75157	1,8	0,3	1,8	3,4						
75158	2		2	3,6	19	160	60	100	10	•
75159	2,5	0,4	2,5	4,1						
75201	3	0,5	3	4,6		175	75			

1000V | DIN ISO 2380 | IEC 60900



PHILLIPS®



COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66850	PH-00	2		145	50			
66851	PH-0	3	21			95	10	•
66852	PH-1	4		170	75			

DIN ISO 8764

1000V


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
75202	PH-00	2,5	4,1	19	175	75	100	10	•
75203	PH-0	3	4,6						

1000V | DIN ISO 8764 | IEC 60900




EGA
POZIDRIV®


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66853	PZ-0	3		145	50			
66854	PZ-1	4	21	170	75	95	10	•

 DIN ISO 8764

TORX®


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66855	T-6	2			50			
66856	T-7			145				
66857	T-8							
66858	T-9	3	21			95	10	•
66859	T-10			170	75			
66860	T-15							
66861	T-20	4						


TAMPER TORX


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66866	TT-6	2			50			
66867	TT-7			145				
66868	TT-8							
66869	TT-9	3	21			95	10	•
66870	TT-10			170	75			
66871	TT-15							
66872	TT-20	4						


HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННИК
MM

COD.		Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
57684	1,5	21	145	50	95	10	•
57685	2						


INCH

COD.		Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55458	1/16	21	145	2	95	10	•
55453	5/64						




• *Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)
 • *Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

EGA

HEXAGONAL PUNTA ESFERA / HEXAGONAL BALL POINT / HEXAGONALE AVEC EMBOUT SPHÉRIQUE / HEXAGONAL KUGELKOPF / HEXAGONAL TESTA ESFERICA / HEXAGONAL COM PONTA ESFERICA / ШЕСТИГРАННИК С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ


MM

COD.		Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66864	2,5	21	145	50	95	10	•
66865	3		155	60			



INCH

COD.		Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55455	5/64	21	145	2	95	10	•
55457	1/8		155				




DESCARGA ELECTROSTÁTICA / ELECTROSTATIC DISCHARGE / DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE / ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG / CACCIAVITI PER ELETTRONICA STATICA / DESCARGA ELECTROSTÁTICA / РАЗРЯЖАТЕЛЬ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

ELECTRICISTA / ELECTRICIAN / ELECTRICIEN / ELEKTRIK / PER ELETTRONICA / ELETTRICISTA / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ


MM

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
64740	1	0,2			140	40		14		
64741	1,5	0,3	2					16		-
64742	2							17	10	
64743	2,5	0,4	2,5	16			100	19		
64744	3	0,5	3		160	60		21		•
64745	3,5	0,6	3,5					24		
64746	4	0,7	4							




INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
55460		1/16			140			14		
55461	5/64	5/64	2					16		-
55464	9/64	9/64	3,5	16	160	2	100	21	10	
55465	5/32	5/32	4					24		•




PHILLIPS®

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
64747	PH00	2,5					17		-
64748	PH0	3,0	16	160	60	100	19	10	•
64749	PH1	4,0					24		




EGA
POZIDRIV®


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	g		
64753	PZ0	3,0		160	60	100	19		
64754	PZ1	4,0	16	160	60	100	24	10	•


TORX®


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	g		
64756	T4								
64757	T5	2,5	16	140	40	100	14	10	•
64758	T6								


TAMPER TORX

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	g		
64762	TT-7								
64763	TT-8	2,5		140	40		15		-
64764	TT-9		16			100		10	
64765	TT-10	3,0		160	60		19		•


DESTORNILLADOR ACODADO / OFFSET SCREWDRIVER / TOURNEVIS CONTRE COUDÉ / WINKELSCHRAUBENDREHER / CACCIAVITE A SQUADRA / CHAVE DE PARAFUSOS ANGULAR / КОЛЕНЧАТАЯ ОТВЕРТКА

COD.	A	B	L (mm)	H (mm)	g		
57675	PH1	PH2	125	32	45		
57676	PH3	PH4	200	50	200		
57677	PZ1	PZ2	125	32	45		
57678	PZ3	PZ4	200	50	200		
57679	4	4 (90°)	100	25	25	10	•
57680	5,5	5,5 (90°)	125	30	45		
57681	6	6 (90°)	125	30	45		
57682	8	8 (90°)	150	40	100		
57683	10	10 (90°)	175	50	200		



• *Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)
 • *Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

EGA

■ EXPOSITORES Y SETS / DISPLAYS AND SETS / PRESENTOIRS ET SETS / DISPLAY / ESPOSITORI / DISPLAY STAND / СТЕНДЫ

■ MASTERTORK

■ 1000V 4 PCS.



COD.	PCS.	
76676	4	A
76677		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76628 PH0	
	76629 PH1	⊕
	76630 PH2	
	76631 PH3	

COD.	PCS.	
76664	4	A
76665		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76633 PZ0	
	76634 PZ1	⊕
	76635 PZ2	
	76636 PZ3	

■ 5 PCS.



COD.	PCS.	
69858	5	A
68487		B

PCS.	COD. PCS.	
1	66422 3 x 100 mm	⊕
	66423 4 x 125 mm	⊕
	66425 5,5 x 150 mm	⊕
	66439 PH1	⊕
	66440 PH2	⊕

COD.	PCS.	
55507	5	A
55508		B

PCS.	COD. PCS.	
1	66420 2,5 x 75 mm	
	66422 3 x 100 mm	⊕
	66423 4 x 125 mm	⊕
	66425 5,5 x 150 mm	⊕
	66427 8 x 175 mm	⊕

COD.	PCS.	
55510	5	A
55511		B

PCS.	COD. PCS.	
1	66438 PH0	
	66439 PH1	⊕
	66440 PH2	
	66441 PH3	
	66442 PH4	

COD.	PCS.	
55513	5	A
55514		B

PCS.	COD. PCS.	
1	66456 PZ0	
	66457 PZ1	⊕
	66458 PZ2	
	66459 PZ3	
	66460 PZ4	

■ 1000V 5 PCS.



COD.	PCS.	
76667	5	A
76668		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76621 3 x 100 mm	⊕
	76622 4 x 125 mm	⊕
	76624 5,5 x 150 mm	⊕
	76625 6,5 x 150 mm	⊕
	76626 8 x 175 mm	⊕

COD.	PCS.	
76910	5	A
76911		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76621 3 x 100 mm	⊕
	76622 4 x 125 mm	⊕
	76624 5,5 x 150 mm	⊕
	76634 PZ1	⊕
	76635 PZ2	⊕

COD.	PCS.	
76916	5	A
76917		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76628 PH0	
	76629 PH1	⊕
	76630 PH2	
	76631 PH3	
	76632 PH4	

■ 6 PCS.



COD.	PCS.	
69859	6	A
68488		B

PCS.	COD. PCS.	
1	66420 2,5 x 75 mm	
	66421 3 x 100 mm	⊕
	66423 4 x 125 mm	⊕
	66425 5,5 x 150 mm	⊕
	66439 PH1	⊕
	66440 PH2	⊕

COD.	PCS.	
55501	6	A
55502		B

PCS.	COD. PCS.	
1	66400 3 x 80 mm	⊕
	66401 4 x 100 mm	⊕
	66403 5,5 x 125 mm	⊕
	66405 6,5 x 150 mm	⊕
	66407 8 x 200 mm	⊕
	66408 10 x 200 mm	⊕

COD.	PCS.	
55519	6	A
55520		B

PCS.	COD. PCS.	
1	66401 4 x 100 mm	⊕
	66402 5,5 x 100 mm	⊕
	66404 6,5 x 125 mm	⊕
	66457 PZ1	⊕
	66458 PZ2	⊕
	66459 PZ3	⊕

EGA

COD.	PCS.	
55522	6	A
55523		B

PCS.	COD. PCS.	
1	66401 4 x 100 mm	
	66402 5,5 x 100 mm	
	66405 6,5 x 150 mm	
	66439 PH1	
	66440 PH2	
	66441 PH3	-

COD.	PCS.	
76928	6	A
76929		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76621 3 x 100 mm	
	76622 4 x 125 mm	
	76625 6,5 x 150 mm	
	76629 PH1	
	76630 PH2	
	76631 PH3	-

7 PCS.



COD.	PCS.	
55525	7	A
55526		B

PCS.	COD. PCS.	
1	66474 T6	
	66476 T8	
	66478 T10	
	66479 T15	
	66480 T20	
	66481 T25	
	66483 T30	

COD.	PCS.	
55528	7	A
55529		B

PCS.	COD. PCS.	
1	66478 T10	
	66479 T15	
	66480 T20	
	66481 T25	
	66482 T27	
	66483 T30	
	66484 T40	

1000V 7 PCS.



COD.	PCS.	
76938	7	B

PCS.	COD. PCS.	
1	74699 5 mm	
	74700 5,5 mm	
	74701 6 mm	
	74702 7 mm	
	74703 8 mm	
	74705 10 mm	
	74708 13 mm	

1000V 6 PCS.



COD.	PCS.	
76670	6	A
76671		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76620 2,5 x 75 mm	
	76621 3 x 100 mm	
	76622 4 x 125 mm	
	76624 5,5 x 150 mm	
	76625 6,5 x 150 mm	
	76626 8 x 175 mm	

COD.	PCS.	
76901	6	A
76902		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76621 3 x 100 mm	
	76622 4 x 125 mm	
	76624 5,5 x 150 mm	
	76628 PH0	
	76629 PH1	
	76630 PH2	-

COD.	PCS.	
76922	6	A
76923		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76620 2,5 x 75 mm	
	76621 3 x 100 mm	
	76622 4 x 125 mm	
	76623 5,5 x 125 mm	
	76629 PH1	
	76630 PH2	

COD.	PCS.	
76934	6	A
76935		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76621 3 x 100 mm	
	76622 4 x 125 mm	
	76625 6,5 x 150 mm	
	76633 PZ0	
	76634 PZ1	
	76635 PZ2	-

COD.	PCS.	
76931	6	A
76932		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76640 T8	
	76641 T9	
	76642 T10	
	76643 T15	
	76644 T20	
	76645 T25	

COD.	PCS.	
76926	6	B

PCS.	COD. PCS.	
1	74701 6 mm	
	74702 7 mm	
	74703 8 mm	
	74704 9 mm	
	74705 10 mm	
	74708 13 mm	

EGA

■ 8 PCS.



COD.	PCS.	
69860	8	A
68489		B

PCS.	COD. PCS.	
	66421 3 x 100 mm	
	66423 4 x 125 mm	
	66403 5,5 x 125 mm	
1	66405 6,5 x 150 mm	
	66438 PH0	
	66439 PH1	
	66457 PZ1	
	66458 PZ2	

COD.	PCS.	
55504	8	A
55505		B

PCS.	COD. PCS.	
	66400 3 x 80 mm	
	66401 4 x 100 mm	
	66402 5,5 x 100 mm	
1	66403 5,5 x 125 mm	
	66404 6,5 x 125 mm	
	66406 8 x 150 mm	
	66407 8 x 200 mm	
	66408 10 x 200 mm	

COD.	PCS.	
55516	8	A
55517		B

PCS.	COD. PCS.	
	66400 3 x 80 mm	
	66401 4 x 100 mm	
	66403 5,5 x 125 mm	
1	66405 6,5 x 150 mm	
	66438 PH0	
	66439 PH1	
	66440 PH2	
	66441 PH3	

■ 1000V 8 PCS.



COD.	PCS.	
76674	8	B

PCS.	COD. PCS.	
	76621 3 x 100 mm	
	76622 4 x 125 mm	
	76624 5,5 x 150 mm	
1	76625 6,5 x 150 mm	
	76629 PH1	
	76630 PH2	
	76634 PZ1	
	76635 PZ2	

COD.	PCS.	
76919	8	A
76920		B

PCS.	COD. PCS.	
	76620 2,5 x 75 mm	
	76622 4 x 125 mm	
	76623 5,5 x 125 mm	
1	76625 6,5 x 150 mm	
	76628 PH0	
	76629 PH1	
	76630 PH2	
	76631 PH3	

COD.	PCS.	
76940	8	A
76941		B

PCS.	COD. PCS.	
	76620 2,5 x 75 mm	
	76621 3 x 100 mm	
	76622 4 x 125 mm	
1	76625 6,5 x 150 mm	
	76628 PH0	
	76629 PH1	
	76630 PH2	
	76631 PH3	

COD.	PCS.	
76907	8	A
76908		B

PCS.	COD. PCS.	
	76620 2,5 x 75 mm	
	76621 3 x 100 mm	
	76622 4 x 125 mm	
	76624 5,5 x 150 mm	
1	76625 6,5 x 150 mm	
	76633 PZ0	
	76634 PZ1	
	76635 PZ2	

COD.	PCS.	
76904	8	A
76905		B

PCS.	COD. PCS.	
	76621 3 x 100 mm	
	76622 4 x 125 mm	
	76624 5,5 x 150 mm	
1	76625 6,5 x 150 mm	
	76629 PH1	
	76630 PH2	
	76634 PZ1	
	76635 PZ2	

COD.	PCS.	
76913	8	A
76914		B

PCS.	COD. PCS.	
	76628 PH0	
	76629 PH1	
	76630 PH2	
	76631 PH3	
1	76633 PZ0	
	76634 PZ1	
	76635 PZ2	
	76636 PZ3	

EGA

■ 9 PCS.



COD.	PCS.	
55992	9	C

PCS.	COD. PCS.	
55330	1/8" x 3"	
55331	5/32" x 4"	
55332	7/32" x 4"	
55334	1/4" x 5"	
1 55336	5/16" x 6"	⊖
55338	3/8" x 8"	⊖
55339	25/64" x 8"	
55340	15/32" x 10"	
55341	1/2" x 10"	

COD.	PCS.	
56029	9	C

PCS.	COD. PCS.	
55373	5/32"	
55374	3/16"	
55375	7/32"	
55376	1/4"	
1 55378	5/16"	⊖
55379	11/32"	
55380	25/64"	
55382	15/32"	
55383	1/2"	

■ 10 PCS.



COD.	PCS.	
55991	10	C

PCS.	COD. PCS.	
66400	3 x 80 mm	
66401	4 x 100 mm	
66402	5,5 x 100 mm	
66404	6,5 x 125 mm	
66406	8 x 150 mm	
1 66407	8 x 200 mm	⊖
66408	10 x 200 mm	⊖
66409	12 x 250 mm	
66449	13 x 250 mm	
66410	14 x 250 mm	

■ 1000V 10 PCS.



COD.	PCS.	
79468	10	C

PCS.	COD. PCS.	
75132	5/32"	
74984	3/16"	
75133	7/32"	
74985	1/4"	
74986	5/16"	
74987	3/8"	
75136	25/64"	
74988	7/16"	
75138	15/32"	
74989	1/2"	

■ 12 PCS.



COD.	PCS.	
55996	12	C

PCS.	COD. PCS.	
66488	TT7	
66489	TT8	
66490	TT9	
66491	TT10	
66492	TT15	
1 66493	TT20	⊖
66494	TT25	
66495	TT27	
66496	TT30	
66497	TT40	
66498	TT45	
66499	TT50	

COD.	PCS.	
55997	12	C

PCS.	COD. PCS.	
66510	4 mm	
66511	5 mm	
66512	5,5 mm	
66513	6 mm	
66514	7 mm	
1 66515	8 mm	⊖
66516	9 mm	
66517	10 mm	
66518	11 mm	
66519	12 mm	
66520	13 mm	
66521	14 mm	

■ 1000V 12 PCS.



COD.	PCS.	
79466	12	C

PCS.	COD. PCS.	
75038	TT7	
75039	TT8	
75040	TT9	
75041	TT10	
75042	TT15	
1 75043	TT20	⊖
75044	TT25	
75045	TT27	
75046	TT30	
75047	TT40	
75048	TT45	
75049	TT50	

COD.	PCS.	
79467	12	C

PCS.	COD. PCS.	
74698	4 mm	
74699	5 mm	
74700	5,5 mm	
74701	6 mm	
74702	7 mm	
1 74703	8 mm	⊖
74704	9 mm	
74705	10 mm	
74706	11 mm	
74707	12 mm	
74708	13 mm	
74709	14 mm	

EGA

13 PCS.



COD.	PCS.	
56028	13	C

PCS.	COD. PCS.	
	66474	T6
	66475	T7
	66476	T8
	66477	T9
	66478	T10
	66479	T15
1	66480	T20
	66481	T25
	66482	T27
	66483	T30
	66484	T40
	66485	T45
	66486	T50



150 PCS.



COD.	PCS.	
66540	150	

PCS.	COD. PCS.	
	66402	5,5 x 100 mm
	66404	6,5 x 125 mm
	66406	8 x 150 mm
	66421	3 x 60 mm
	66422	3 x 100 mm
	66423	4 x 125 mm
	66425	5,5 x 150 mm
10	66426	6,5 x 150 mm
	76621	3 x 100 mm
	66438	PH0
	66439	PH1
	66440	PH2
	66456	PZ0
	66457	PZ1
	66458	PZ2



56 PCS.



COD.	PCS.	
66541	56	

PCS.	COD. PCS.	
6	66402	5,5 x 100 mm
	66404	6,5 x 125 mm
5	66406	8 x 150 mm
	66423	4 x 125 mm
	66425	5,5 x 150 mm
6	76622	4 x 125 mm
	66439	PH1
5	66440	PH2
6	66457	PZ1
5	66458	PZ2



1000V 13 PCS.



COD.	PCS.	
79465	13	C

PCS.	COD. PCS.	
	76638	T6
	76639	T7
	76640	T8
	76641	T9
	76642	T10
	76643	T15
1	76644	T20
	76645	T25
	76646	T27
	76647	T30
	76648	T40
	76649	T45
	76650	T50



T - MASTERTORK

7 PCS.



COD.	PCS.	
55403	7	

PCS.	COD. PCS.	
	66571	2,5 mm
	66572	3 mm
	66573	4 mm
1	66574	5 mm
	66575	6 mm
	66576	8 mm
	66577	10 mm



EGA

■ ROTORK

■ 1000V 4 PCS.



COD.	PCS.	
76988	4	A
76989		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76655 PH0	
	76656 PH1	
	76657 PH2	
	76658 PH3	

COD.	PCS.	
76985	4	A
76986		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76659 PZ0	
	76660 PZ1	
	76661 PZ2	
	76662 PZ3	

■ 5 PCS.



COD.	PCS.	
66995	5	A
68495		B

PCS.	COD. PCS.	
1	66877 5,5 x 125 mm	
	66887 3 x 100 mm	
	66890 5 x 150 mm	
	66898 PH1	
	66899 PH2	

COD.	PCS.	
69125	5	A
69126		B

PCS.	COD. PCS.	
1	66874 3 x 80 mm	
	66875 4 x 100 mm	
	66877 5,5 x 125 mm	
	66879 6,5 x 150 mm	
	66881 8 x 200 mm	

COD.	PCS.	
69143	5	A
69144		B

PCS.	COD. PCS.	
1	66886 3 x 60 mm	
	66887 3 x 100 mm	
	66888 4 x 125 mm	
	66890 5 x 150 mm	
	66891 5 x 200 mm	

COD.	PCS.	
69714	5	A
69718		B

PCS.	COD. PCS.	
1	66897 PH0	
	66898 PH1	
	66899 PH2	
	66900 PH3	
	67131 PH4	

COD.	PCS.	
69723	5	A
69727		B

PCS.	COD. PCS.	
1	66907 PZ0	
	66908 PZ1	
	66909 PZ2	
	66910 PZ3	
	67064 PZ4	

COD.	PCS.	
55537	5	A
55538		B

PCS.	COD. PCS.	
1	67149 2,5 x 60 mm	
	66887 3 x 100 mm	
	66888 4 x 125 mm	
	66890 5 x 150 mm	
	67108 8 x 175 mm	

COD.	PCS.	
55546	5	A
55547		B

PCS.	COD. PCS.	
1	66907 PZ0	
	66908 PZ1	
	66909 PZ2	
	66910 PZ3	
	67064 PZ4	

■ 1000V 5 PCS.



COD.	PCS.	
76961	5	A
76962		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76655 PH0	
	76656 PH1	
	76657 PH2	
	76658 PH3	
	76735 PH4	

■ 6 PCS.



COD.	PCS.	
66996	6	A
68496		B

PCS.	COD. PCS.	
1	67149 2,5 x 60 mm	
	66887 3 x 100 mm	
	66888 4 x 125 mm	
	66890 5 x 150 mm	
	66898 PH1	
	66899 PH2	

COD.	PCS.	
55531	6	A
55532		B

PCS.	COD. PCS.	
1	66874 3 x 80 mm	
	66875 4 x 100 mm	
	66877 5,5 x 125 mm	
	66879 6,5 x 150 mm	
	66881 8 x 200 mm	
	66882 10 x 200 mm	

EGA

COD.	PCS.	
55552	6	A
55553		B

PCS.	COD. PCS.	
1	66875 4 x 100 mm	
	66877 5,5 x 125 mm	
	66879 6,5 x 150 mm	
	66898 PH1	
	66899 PH2	
	66900 PH3	-

COD.	PCS.	
55549	6	A
55550		B

PCS.	COD. PCS.	
1	66875 4 x 100 mm	
	66876 5,5 x 100 mm	
	66878 6,5 x 125 mm	
	66908 PZ1	
	66909 PZ2	
	66910 PZ3	-

COD.	PCS.	
76967	6	A
76968		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76730 2,5 x 60 mm	
	76651 3 x 100 mm	
	76652 4 x 125 mm	
	76653 5,5 x 150 mm	
	76656 PH1	
	76657 PH2	-

COD.	PCS.	
76943	6	A
76944		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76651 3 x 100 mm	
	76652 4 x 125 mm	
	76653 5,5 x 150 mm	
	76655 PH0	
	76656 PH1	
	76657 PH2	-

COD.	PCS.	
76952	6	A
76953		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76651 3 x 100 mm	
	76652 4 x 125 mm	
	76653 5,5 x 150 mm	
	76659 PZ0	
	76660 PZ1	
	76661 PZ2	-

COD.	PCS.	
76976	6	A
76977		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76651 3 x 100 mm	
	76652 4 x 125 mm	
	76654 6,5 x 150 mm	
	76656 PH1	
	76657 PH2	
	76658 PH3	-

COD.	PCS.	
76970	6	A
76971		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76651 3 x 100 mm	
	76652 4 x 125 mm	
	76654 6,5 x 150 mm	
	76659 PZ0	
	76660 PZ1	
	76661 PZ2	-

7 PCS.



COD.	PCS.	
55555	7	A
55556		B

PCS.	COD. PCS.	
1	66921 T10	
	66922 T15	
	66923 T20	
	66924 T25	
	66925 T27	
	66926 T30	
	66927 T40	

COD.	PCS.	
55558	7	A
55559		B

PCS.	COD. PCS.	
1	66917 T6	
	66919 T8	
	66921 T10	
	66922 T15	
	66923 T20	
	66924 T25	
	66926 T30	

1000V 6 PCS.



COD.	PCS.	
76973	6	A
76974		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76730 2,5 x 60 mm	
	76651 3 x 100 mm	
	76652 4 x 125 mm	
	76653 5,5 x 150 mm	
	76654 6,5 x 150 mm	
	76732 8 x 175 mm	

COD.	PCS.	
76955	6	A
76956		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76651 3 x 100 mm	
	76652 4 x 125 mm	
	76653 5,5 x 150 mm	
	76654 6,5 x 150 mm	
	76732 8 x 175 mm	
	76733 10 x 200 mm	

EGA

■ 8 PCS.



COD.	PCS.	
66997	8	A
68497		B

PCS.	COD. PCS.	
1	66887 3 x 100 mm	
	66888 4 x 125 mm	
	66877 5,5 x 125 mm	
	66879 6,5 x 150 mm	
	66897 PH0	
	66898 PH1	
	66908 PZ1	
	66909 PZ2	

COD.	PCS.	
69128	8	A
69129		B

PCS.	COD. PCS.	
1	66874 3 x 80 mm	
	66875 4 x 100 mm	
	66876 5,5 x 100 mm	
	66877 5,5 x 125 mm	
	66878 6,5 x 125 mm	
	66880 8 x 150 mm	
	66881 8 x 200 mm	
	66882 10 x 200 mm	

COD.	PCS.	
69159	8	A
69168		B

PCS.	COD. PCS.	
1	67149 2,5 x 60 mm	
	66887 3 x 100 mm	
	66888 4 x 125 mm	
	66890 5 x 150 mm	
	66891 5 x 200 mm	
	66892 6 x 150 mm	
	67108 8 x 175 mm	
	67109 10 x 200 mm	

COD.	PCS.	
55561	8	A
55562		B

PCS.	COD. PCS.	
1	66874 3 x 80 mm	
	66875 4 x 100 mm	
	66877 5,5 x 125 mm	
	66879 6,5 x 150 mm	
	66897 PH0	
	66898 PH1	
	66899 PH2	
	66900 PH3	

■ 1000V 8 PCS.



COD.	PCS.	
76684	8	A
76685		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76651 3 x 100 mm	
	76652 4 x 125 mm	
	76653 5,5 x 150 mm	
	76654 6,5 x 150 mm	
	76656 PH1	
	76657 PH2	
	76660 PZ1	
	76661 PZ2	

COD.	PCS.	
76964	8	A
76965		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76730 2,5 x 60 mm	
	76652 4 x 125 mm	
	76653 5,5 x 150 mm	
	76654 6,5 x 150 mm	
	76655 PH0	
	76656 PH1	
	76657 PH2	
	76658 PH3	

COD.	PCS.	
76982	8	A
76983		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76730 2,5 x 60 mm	
	76651 3 x 100 mm	
	76652 4 x 125 mm	
	76654 6,5 x 150 mm	
	76655 PH0	
	76656 PH1	
	76657 PH2	
	76658 PH3	

COD.	PCS.	
76949	8	A
76950		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76730 2,5 x 60 mm	
	76731 3 x 60 mm	
	76652 4 x 125 mm	
	76653 5,5 x 150 mm	
	76654 6,5 x 150 mm	
	76659 PZ0	
	76660 PZ1	
	76661 PZ2	

COD.	PCS.	
76979	8	A
76980		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76651 3 x 100 mm	
	76652 4 x 125 mm	
	76653 5,5 x 150 mm	
	76654 6,5 x 150 mm	
	76655 PH0	
	76656 PH1	
	76657 PH2	
	76658 PH3	

COD.	PCS.	
76958	8	A
76959		B

PCS.	COD. PCS.	
1	76655 PH0	
	76656 PH1	
	76657 PH2	
	76658 PH3	
	76659 PZ0	
	76660 PZ1	
	76661 PZ2	
	76662 PZ3	

EGA

■ 150 PCS.



COD.	PCS.
66992	150

PCS.	COD.	PCS.
	66876	5,5 x 100 mm
	66878	6,5 x 125 mm
	66880	8 x 150 mm
	66886	3 x 60 mm
	66887	3 x 100 mm
	66888	4 x 125 mm
	66890	5 x 150 mm
	66892	6 x 150 mm
10	76651	3 x 100 mm
	66897	PH0
	66898	PH1
	66899	PH2
	66907	PZ0
	66908	PZ1
	66909	PZ2

■ 60 PCS.



COD.	PCS.
66993	60

PCS.	COD.	PCS.
6	66876	5,5 x 100 mm
5	66878	6,5 x 125 mm
	66880	8 x 150 mm
7	66887	3 x 100 mm
	66888	4 x 125 mm
	66890	5 x 150 mm
	66898	PH1
6	66899	PH2
	66908	PZ1
	66909	PZ2

■ MICROTRONIC

■ 100 PCS.



COD.	PCS.
66994	100

PCS.	COD.	PCS.
	66846	2 x 50 mm
	66847	2 x 75 mm
	66848	3 x 75 mm
	66849	4 x 75 mm
	66850	PH00
	66851	PH0
	66852	PH1
	66853	PZ0
	66854	PZ1
5	66855	T6
	66856	T7
	66857	T8
	66858	T9
	66859	T10
	66860	T15
	66861	T20
	57684	1,5 x 50 mm
	57685	2 x 50 mm
	66864	2,5 x 50 mm
	66865	3 x 60 mm



COD.	PCS.
66990	100

PCS.	COD.	PCS.
	66846	2 x 50 mm
	66847	2 x 75 mm
	66848	3 x 75 mm
	66849	4 x 75 mm
	66850	PH00
	66851	PH0
	66852	PH1
	66853	PZ0
	66854	PZ1
5	66866	TT6
	66867	TT7
	66868	TT8
	66869	TT9
	66870	TT10
	66871	TT15
	66872	TT20
	57684	1,5 x 50 mm
	57685	2 x 50 mm
	66864	2,5 x 50 mm
	66865	3 x 60 mm

■ 6 PCS.



COD.	PCS.
66999	6

PCS.	COD.	PCS.
	66846	2 x 50 mm
	66848	3 x 75 mm
1	66850	PH00
	66851	PH0
	66853	PZ0
	66854	PZ1

EGA

■ 1000V 7 PCS.



COD.	PCS.
76083	7

PCS.	COD.	PCS.
1	75156	1,5 x 40 mm
	75157	1,8 x 60 mm
	75158	2 x 60 mm
	75159	2,5 x 75 mm
	75201	3 x 75 mm
	75202	PH00
	75203	PH0

■ ESD

■ 6 PCS.



COD.	PCS.
68899	6

ESD

PCS.	COD.	PCS.
1	64747	PH00
	64748	PH0
	64742	2 x 60 mm
	64744	3 x 60 mm
	64753	PZ0
	64754	PZ1

■ 8 PCS.



COD.	PCS.
68898	8

BMAT ESD

PCS.	COD.	PCS.	Descripción / Description / Description
1	64730		Alicate universal ESD / ESD Combination plier
	64736	115 mm	Alicate corte diagonal ESD / ESD Diagonal cutting plier
	64733	135 mm	Alicate telefonista ESD / ESD Long nose plier
	64742	2 x 60 mm	
	64744	3 x 60 mm	
	64747	/ ESD Screwdrivers	
	64748	PH00	
	64749	PH1	

■ **BUSCAPOLOS / VOLTAGE TESTER / TESTEUR / SPANNUNGSPRÜFER / CERCAFASE / BUSCA-POLOS / ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ**

■ **BUSCAPOLOS / VOLTAGE TESTER / TESTEUR / SPANNUNGSPRÜFER / CERCAFASE / BUSCA-POLOS / ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ**

COD.	L (mm)		V			
66073	190	3 x 15	100-250 AC	30	12	●



■ **BUSCAPOLOS DIGITAL / DIGITAL VOLTAGE TESTER / TESTEUR DIGITAL / DIGITAL SPANNUNGSPRÜFER / CERCAFASE DIGITALE / BUSCA-POLOS DIGITAL / ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ**

COD.	L (mm)		V			
66074	160	3 x 15	0-220 AC/DC	40	4	●



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

5 niveles de tensión / 5 voltage levels / 5 niveaux de tension

■ **TESTER ELECTRÓNICO MEDIDOR DE TENSIÓN 2 EN 1 / ELECTRONIC TESTER 2 IN 1 / TESTEUR ELECTRONIQUE À MESURE DE TENSION 2 EN 1 / SPANNUNGSPRÜFER ELEKTRONIK, 2 IN 1 / TESTER ELECTRONICO 2 IN 1 / MEDIDOR DE TENSÃO 2 EM 1 / ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕСТЕР 2 В 1**

COD.	L (mm)	V			
66075	190	6-380 AC	220	4	●




EGA
BUSCAPOLOS CLASSIC / VOLTAGE TESTER / TESTEUR / SPANNUNGSPRÜFER / CERCAFASE / BUSCA-POLOS / ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ


COD.	L (mm)			V			
66070	140	65	3	100-250 AC	20	12	●
COD.	L (mm)			V			
66071	190	100	4	100-250 AC	35	12	●
66069			3,5	90-480 AC	40		


MAGNETIZADOR-DESMAGNETIZADOR / MAGNETIZER-DEMAGNETIZER / MAGNETISEUR-DEMAGNETISEUR / MAGNETISIERT-ENTMAGNETISIERTVORRICHTUNG / MAGNETIZZATORE-SMAGNETIZZATORE / MAGNETIZADOR-DESMAGNETIZADOR / НАМАГНИЧИВАТЕЛЬ-РАЗМАГНИЧИВАТЕЛЬ

COD.			
69504	80	12	●


EXTRACTORES DE TORNILLOS / SCREW EXTRACTORS / EXTRACTEUR DE VIS / SCHRAUBENAUSDREHER / ESTRATTORI / EXTRACTORES DE PERNOS / РЕЗЬБОВЫЕ ЭКСТРАКТОРЫ


COD.	L (mm)	A (mm)	B (mm)	M	D (mm)	
61583	50	2,6	3,9	3-6	2,5	5
61584	55	3,0	4,3	6-8	3,0	10
61585	65	4,0	6,5	8-11	4,5	20
61586	75	4,5	7,5	11-14	6,0	30
61587	85	7,0	11	14-18	8,0	50
61588	90	9,0	15	18-25	11	100
61589	95	9,5	19	25-35	14	150
61590	100	14	24	>35	20	200


SET

COD.	PCS.	
61591	5	100
61592	6	200
61593	8	750

Composición / Composition / Composition

61583, 61584, 61585, 61586, 61587, 61588, 61589, 61590

