

19

MÁQUINAS PARA TUBO
PIPING MACHINES
MACHINES POUR TUBE
ROHRBEARBEITUNGSMASCHINEN
MACCHINE PER TUBI
MÁQUINAS PARA TUBO
МАШИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ



1

Ranuradora hidráulica hasta 12", para ranurados de gran calidad en tubos de acero y acero inoxidable.

Hydraulic roll groover up to 12", for getting high quality grooves in steel and stainless steel pipes.

Rainureuse hydraulique jusqu'à 12", pour un rainurage de grande qualité des tubes acier et inox.

2

Especialmente diseñada para trabajos a domicilio por su formato compacto, robusto y fácil de transportar.

This machine is specially designed for job-site work due to its compact, strong and easy to transport format.

Spécialement conçue pour des travaux sur chantier, grâce à sa forme compacte, robuste et facile à transporter.

3

Disponible en 3 formatos, ranuradora manual, ranuradora hidráulica o roscadora, ofrece la posibilidad de convertirla de una en otra con la simple adquisición del accesorio complementario, con lo que se dispondrá de ranuradora y roscadora en una sola máquina.

Available in 3 formats, manual roll groover, hydraulic roll groover or threading machine, offers the possibility to transform one into the other just by acquiring the required accessory, having at your disposal threading and roll-grooving functions in only one machine

Disponible en trois versions, rainureuse manuelle, rainureuse hydraulique ou filetière, elle offre la possibilité de se convertir de l'une à l'autre, simplement par acquisition des accessoires complémentaires, ce qui vous permettra de posséder les deux en une.

4

El cambio de accesorios puede realizarse en pocos segundos, siendo así la operación de ranurado mucho más fácil.

Any accessory change-out can be accomplished in few seconds, making grooving operation much easier.

Les changements d'accessoires peuvent être réalisés en quelques secondes facilitant l'opération de rainurage.

RANUMATIC "COMBI" UNIVERSAL

Ranuradora hidráulica hasta 12", para ranurados de gran calidad en tubos de acero y acero inoxidable.

Hydraulic roll groover up to 12", for getting high quality grooves in steel and stainless steel pipes.

Rainureuse hydraulique 12", pour un rainurage de grande qualité de tubes d'acier et d'inox.



RANUMATIC UNIVERSAL MANUAL

Ranuradora manual hasta 6", para ranurados de gran calidad en tubos de acero y acero inoxidable.

Manual roll groover up to 6", for getting high quality grooves in steel and stainless steel pipes.

Rainureuse manuelle 6", pour un rainurage de grande qualité de tubes d'acier et d'inox.



ROSCAMATIC 2" COMBI

Máquina roscadora de tubos hasta 2" y barras hasta 39 mm con motor universal, para un roscado eficiente y seguro.

This threading machine can thread pipes up to 2" and bars up to 39 mm with universal motor in a safe and efficient way.

Filière de tubes jusqu'à 2" et barres de 39 mm avec un moteur universel, fait un filetage efficace et sûr.



MÁQUINAS DE PRENSADO RADIAL / RADIAL PRESS FITTING MACHINES / SERTISSEUSES / RADIALPRESSE / MACCHINA PRESS FITTING RADIAL / MÁQUINAS DE PRENSAR RADIAIS / РАДИАЛЬНЫЕ ПРЕСПИСТОЛЕТЫ

PRESSMATIC 54 (108) PORTABLE

La máquina de prensado radial Pressmatic 54 (108) Portable es compacta, manejable, muy ligera y portátil. El sistema de portatenazas giratoria permite acceder fácilmente a los lugares de más difícil acceso de forma cómoda e incluso a una sola mano. La rapidez de esta máquina se ve implementada por el sistema rápido de portamordazas, que permite un cambio eficiente y seguro de mordazas, así como por el sistema de retorno automático, que elimina tiempos muertos en las operaciones de prensado. Su batería de 18V, 3.0 Ah Li-ion le da una larga autonomía de uso en lugares sin red eléctrica.

Consulte en las siguientes páginas qué mordaza individual y universal con casquillos intercambiables debe seleccionar dependiendo del sistema de accesorios de prensar que vaya a emplear.

Portable Pressmatic pressfitting machine 54 (108) is compact, handy, light and portable. The revolving press jaw carrying system enables jobs in difficult places, in a comfortable way even one handed. The press jaw carrying system as well as the automatic reverse system make it extremely quick and safe, saving time and making the job more efficient. The 18V, 3.0 Ah Li-ion battery provides long autonomy in places without electricity.

Check the following pages to make the right choice of individual & universal with dies pressing jaw depending on the pressfitting system you may use.

La sertisseuse Pressmatic 54 (108) Portable est compacte, maniable, légère et portable. Le système de portemâchoires pivotant, permet d'accéder facilement dans des coins exigües et d'une seule main. La vitesse de cette machine est complétée par un système rapide de portemâchoires qui permet d'éviter les temps morts durant les opérations de sertissage. Sa batterie de 18V, 3.0 Ah Li-ion lui confère une grande autonomie dans les sites sans réseau électrique.

Veuillez consulter les pages suivantes afin de choisir la mâchoire individuelle ou universelle avec manchons interchangeables la plus adaptable au système d'accessoire à sertissage utilisé.



COD.	V	CAP. Ø (mm)	BAT.			
57000	100-240V (50-60 Hz)	12-54 (108)	2 pcs	●	●	4,5

CE I 12M



ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD.	Descripción / Description / Description	V	
57001	Batería / Battery / Batterie	18V, 3.0 Ah Li-ion	0,5

COD.	Descripción / Description / Description	V	
57002	Cargador / Charger / Chargeur	100-240 V (50-60 Hz)	1



12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en consulta@egamaster.com o en www.egamaster.com
 If you can't find the item you look for, please ask us in consulta@egamaster.com or in www.egamaster.com
 Si vous ne trouvez pas l'article que vous désirez, consultez-nous a consulta@egamaster.com ou a www.egamaster.com

■ PRESSMATIC PORTABLE CCA

La máquina de prensado radial Pressmatic Portable CCA es compacta, manejable, ligera y portátil. El sistema de portatenazas giratoria permite acceder fácilmente a los lugares de mas difícil acceso de forma cómoda e incluso a una sola mano. La rapidez de esta maquina se ve implementada por el sistema rápido de portamordazas, que permite un cambio eficiente y seguro de mordazas, así como por el sistema de retorno automático, que elimina tiempos muertos en las operaciones de prensado. Su batería de 12V, 2.0 Ah le da una larga autonomía de uso en lugares sin red eléctrica, teniendo la posibilidad de ser empleado con conexión a la red para lugares con acceso de red (accesorio opcional).

Consulte en las siguientes páginas qué mordaza debe seleccionar dependiendo del sistema de accesorios de prensar que vaya a emplear.

Pressmatic CCA pressfitting machine is compact, handy, light and portable. The revolving press jaw carrying system enables jobs in difficult places, in a comfortable way even one handed. The press jaw carrying system as well as the automatic reverse system make it extremely quick and safe, saving time and making the job more efficient. The 12V, 2.0 Ah battery provides long autonomy in places without electricity. An optional accessory also provides an electric plug connection where electricity is available.

Check the following pages to make the right choice of pressing jaws depending on the press fitting system you may use.

La sertisseuse Pressmatic Portable CCA est compacte, maniable, légère et portable. Le système de portemachoirs pivotant, permet d'accéder facilement dans des coins exigus et d'une seule main. La vitesse de cette machine est complétée par un système rapide de portemachoirs qui permet d'éviter les temps morts durant les opérations de sertissage. Sa batterie de 12 Volts, 2.0 Ah lui confère une grande autonomie dans les sites sans réseau électrique et peut être connectée au réseau (Accessoire en option).

Consultez dans les pages suivantes, la machoire à sélectionner suivant le système d'accessoires à utiliser.



COD.	V	CAP. Ø (mm)	BAT.			
60196	220-240V (50-60 Hz)	10-76 (108)	●	●	●	4,5

CE I 12M



■ ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD.	Descripción / Description / Description	V	
85000	Batería Li-Ion / Li-Ion Battery / Batterie Li-Ion	14,4 V, 5.0 Ah	0,5

COD.	Descripción / Description / Description	V	
85009	Cargador rápido / Quick charger / Chargeur rapide	220-240 V (50-60 Hz) 65 W	0,5

COD.	Descripción / Description / Description	V	
85010	Conexión / Connection / Connexion	220-240 V (50-60 Hz)	0,8



■ PRESSMATIC CCA

La máquina de prensado radial Pressmatic CCA es compacta, manejable y ligera. El sistema de portatenazas giratoria permite acceder fácilmente a los lugares de mas difícil acceso de forma cómoda e incluso a una sola mano. La rapidez de esta máquina se ve implementada por el sistema rápido de portamordazas, que permite un cambio eficiente y seguro de mordazas, así como por el sistema de retorno automático, que elimina tiempos muertos en las operaciones de prensado.

Consulte en las siguientes páginas qué mordaza debe seleccionar dependiendo del sistema de accesorios de prensar que vaya a emplear.

Pressmatic CCA pressfitting machine is compact, handy and light. The revolving press jaw carrying system enables jobs in difficult places, in a comfortable way even one handed. The press jaw carrying system as well as the automatic reverse system make it extremely quick and safe, saving time and making the job more efficient.

Check the following pages to make the right choice of pressing jaws depending on the pres fitting system you may use.

La sertisseuse Pressmatic CCA est compacte, maniable et légère. Le système porte-machoirs pivotant permet d'accéder aisément dans les coins exigüs de façon commode et d'une seule main. La rapidité de cette machine se voit confortée par un mécanisme rapide de porte-machoirs, qui permet un changement efficient et sûr des machoirs, ainsi que par le système de retour automatique qui élimine les temps morts durant les opérations de sertissage.

Consultez dans les pages suivantes, la machoire à sélectionner suivant le système d'accessoires à utiliser.



COD.	V	CAP. Ø (mm)	W		
60194	220-240 V (50-60 Hz)	10-76 (108)	450	●	5,0
60195	110-130 V (50-60 Hz)				

CE I 12M



12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en consulta@egamaster.com o en www.egamaster.com
 If you can't find the item you look for, please ask us in consulta@egamaster.com or in www.egamaster.com
 Si vous ne trouvez pas l'article que vous desirez, consultez-nous a consulta@egamaster.com ou a www.egamaster.com

PRESSMATIC 54 (108) PORTABLE - PRESSMATIC PORTABLE CCA - PRESSMATIC CCA

MORDAZAS PARA PRENSADO RADIAL / RADIAL PRESS FITTING TONGUES / MACHOÏRES POUR RACCORDS / RADIALPRESSZANGEN / Morsa per Press Fitting Radial /
MANDÍBULAS PARA PRENSAR RADIAIS / НАСАДКИ



Las mordazas de prensar EGA Master están fabricadas en acero especial forjado, con un endurecimiento especial que le confiere la máxima seguridad de prensado. Los contornos están diseñados específicamente para cada sistema de accesorios, habiendo sido mecanizados en centros demecanizado de alta precisión, presentando así tolerancias inferiores a los realizados por microfusión, ofreciendo la máxima fiabilidad de prensado con cualquier sistema de accesorios de prensar. Se utilizan con las máquinas de prensar Pressmatic. También son empleables por máquinas de otros fabricantes.

EGA Master pressing jaws are manufactured in special forging steel, being specially hardened. These features provide them with maximum working safety. Pressing contours are specifically designed for each pressing fitting system. They have been machined with high precision CNC machines, having much lower tolerances than microfusion, granting in this way maximum pressing reliability with any press fitting system. They are used with Pressmatic pressfitting machines. They can also be used in other manufacturers machines.

Les machoïres à sertir Egamaster sont fabriquées à partir d'un acier forgé spécial, avec une dureté qui lui confère une sécurité de sertissage maximum. Les contours sont conçus spécifiquement pour chaque système d'accessoires, étant usinés dans des ateliers de grande précision, donnant de cette façon des tolérances inférieures à celles acquises par microfusion, garantissant le maximum de fiabilité du sertissage avec tous les systèmes d'accessoires à sertir. Les machoïres sont utilisées avec les machines à sertir Pressmatic. Elles peuvent être aussi utilisées avec les machines d'autres fabricants.

Consulte en las siguientes páginas qué mordaza debe seleccionar dependiendo del sistema de accesorios de prensar que vaya a emplear.

Check the following pages to make the right choice of pressing jaws depending on the press fitting system you may use.

Consultez dans les pages suivantes, la machoïre à sélectionner suivant le système d'accessoires à utiliser.



B		F		G		H	
KI		M		RFz		RN	
SA		TH		U		US	
V		VP		VX		VUS	

■ **PRESSMATIC 54 (108) PORTABLE - PRESSMATIC PORTABLE CCA - PRESSMATIC CCA**

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	
AC-FIX PRESS (Global Piping System)	68328	H 12	BARBI EASYPRESS	68229	RFZ 12	chronimo- SANHA-NiroSan- Presssystem	68384	SA 22	COMISA Evo Press System	68394	TH 16	
	68330	H 16		68330	H 16		68385	SA 28		68396	TH 18	
	68333	H 20		68332	H 18		68386	SA 35		68397	TH 20	
	68334	H 25		68333	H 20		68361	M 12		68398	TH 25	
	68336	H 32		68335	H 26		68363	M 15		68400	TH 26	
	68229	RFZ 12	68336	H 32	68365		M 18	68401		TH 32		
	68406	U 16	68229	RFZ 12	68366		M 22	68402		TH 40		
	68408	U 20	68330	H 16	68367		M 28	68403		TH 50 (S)		
	68409	U 25	68332	H 18	68368		M 35	68404		TH 63 (S)		
	68410	U 32	BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	68333	H 20		68421	V 12		68329	H 14	
AC-FIX PRESS- MULTI (Global piping Systems)	68446	VX 16		68335	H 26		68422	V 14		68330	H 16	
	68447	VX 20		68336	H 32		68431	VG 14		68332	H 18	
	68330	H 16		68411	U 40		68423	V 15		68333	H 20	
	68332	H18		68412	U 50		68424	V 16		68335	H 26	
	68333	H20		68413	U 63 (S)		68432	VG 16		68336	H 32	
	68334	H25	BEGETUBE/IVAR	68300	B 14	68425	V 18	68300		B 14		
	68336	H32		68301	B 16	68426	V 22	68301		B 16		
	68406	U 16		68302	B 18	68427	V 28	68302		B 18		
	68407	U 18		68303	B 20	68428	V 35	68303		B 20		
	68408	U 20		68304	B 26	68429	V 42	68304		B 26		
68409	U 25	68305		B 32	68430	V 54	68305	B 32				
68410	U 32	68317		F 40	CIMBERIO Spa Cimpress	68381	SA 15	COMISA Evo Press System Gas	68394	TH 16		
68361	M 12	68318		F 50		68383	SA 18		68396	TH 18		
68363	M 15	68319		F 63 (S)		68384	SA 22		68397	TH 20		
68365	M 18	Beulco armatur ab VSH-press	68361	M 12		68385	SA 28		68398	TH 25		
68366	M 22		68363	M 15		68386	SA 35		68400	TH 26		
68367	M 28		68365	M 18		68363	M 15		68401	TH 32		
68368	M 35		68366	M 22		68365	M 18		68329	H 14		
68369	M 42 (4G)		68367	M 28		68366	M 22		68330	H 16		
68370	M 54 (4G)		68368	M 35		68367	M 28		68332	H 18		
AHSSELL A-press elförzinkad	68421	V 12	BRASELI Pressfitting Multicapa	68369		M 42 (4G)	68368		M 35	68333	H 20	
	68423	V 15		68370		M 54 (4G)	68423		V 15	68335	H 26	
	68425	V 18		68406		U 16	68425		V 18	68336	H 32	
	68426	V 22		68407		U 18	68426		V 22	68300	B 14	
	68427	V 28		68408		U 20	68427		V 28	68301	B 16	
68428	V 35	68409		U 25		68428	V 35		68302	B 18		
68429	V 42	68410		U 32		68429	V 42		68303	B 20		
68430	V 54	68411		U 40		68430	V 54		68304	B 26		
AHSSELL A-press rosfritt	68363	M 15		68412		U 50	CIMBERIO Spa Cimpress Gas		68381	SA 15	68305	B 32
	68365	M 18	68330	H 16		68383			SA 18	68312	F 16	
	68366	M 22	68332	H 18	68384	SA 22			68314	F 20		
	68367	M 28	68333	H 20	68385	SA 28			68315	F 26		
	68368	M 35	68394	TH 16	68386	SA 35			68316	F 32		
68369	M 42 (4G)	68396	TH 18	CIMBERIO Spa Cimpress Gas	68363	M 15			68330	H 16		
68370	M 54 (4G)	68397	TH 20		68365	M 18			68333	H 20		
AIRBEL PRESSCLIM	68361	M 12	Brass Form Press Form Pex-Al-Pex		68406	U 16			68366	M 22	68335	H 26
	68363	M 15			68407	U 18			68367	M 28	68336	H 32
	68365	M 18			68408	U 20			68368	M 35	68394	TH 16
	68366	M 22			68330	H 16			68369	M 42 (4G)	68397	TH 20
	68367	M 28		68332	H 18	68423			V 15	68400	TH 26	
68368	M 35	68333		H 20	68425	V 18	68401		TH 32			
AIRBEL SERTINOX	68394	TH 16	BrasSTECH MULTIthermoSAN Brasspress	68394	TH 16	68426	V 22		68406	U 16		
	68396	TH 18		68396	TH 18	68427	V 28		68408	U 20		
	68397	TH 20		68397	TH 20	68428	V 35		68409	(NW 26) U 25		
	68400	TH 26		68400	TH 26	68429	V 42		68410	U 32		
	68401	TH 32		68401	TH 32	68337	H 40 (4G)	Dalpex LaserMultiDalpex	68392	TH 14		
68402	TH 40	68332		H 18	68392	TH 14	68394		TH 16			
68403	TH 50(S)	68333	H 20	68394	TH 16	68396	TH 18					
68404	TH 63(S)	68335	H 26	68396	TH 18	68397	TH 20					
68330	H 16	68394	TH 16	68397	TH 20	68400	TH 26					
68332	H 18	68396	TH 18	68400	TH 26	68401	TH 32					
68333	H 20	68397	TH 20	68401	TH 32	68402	TH 40					
68336	H 26	68400	TH 26	68348	H 40 A (4G)	68403	TH 50 (S)					
68337	H 40 (4G)	68401	TH 32	68392	TH 14	68404	TH 63 (S)					
68406	U 16	68402	TH 40	68394	TH 16	68406	U 16					
68407	U 18	68403	TH 50 (S)	68396	TH 18	68407	U 18					
68408	U 20	68404	TH 63 (S)	68397	TH 20	68408	U 20					
68306	C 26	68405	U 16	68400	TH 26	68409	U 25					
68410	U 32	68406	U 18	Comap Sudopress Cu Visu-Control	68421	V 12	68410	U 32				
68411	U 40	68407	U 20		68422	V 14	68406	U 16				
68412	U 50	68408	U 26		68423	V 15	68407	U 18				
68413	U 63 (S)	68409	U 32		68424	V 16	68408	U 20				
APE Raccordi a pressione	68392	TH 14	68410		U 40	68425	V 18	68409	U 25			
	68394	TH 16	68411		U 50	68426	V 22	68410	U 32			
	68396	TH 18	68412	U 63 (63)	68427	V 28	68411	U 40				
	68397	TH 20	Business Key MT-PRESS (inox)	68363	M 15	68428	V 35	68412	U 50			
	68400	TH 26		68365	M 18	68429	V 42	68413	U 63 (S)			
68401	TH 32	68366		M 22	68430	V 54	DW Verbundrohr multitubo systems	68363	M 15			
68411	U 40	68367		M 28	68421	V 12		68365	M 18			
68412	U 50	68368		M 35	68422	V 14		68366	M 22			
68413	U 63 (63)	68369		M 42 (4G)	68423	V 15		68367	M 28			
AP- presssystem	68405	U 14	68370	M 54 (4G)	68424	V 16		68368	M 35			
	68406	U 16	CHIBRO pressfitting	68361	M 12	68425		V 18	68423	V 15		
	68407	U 18		68363	M 15	68426	V 22	68424	V 16			
	68408	U 20		68365	M 18	68427	V 28	68425	V 18			
	68409	U 25		68366	M 22	68428	V 35	68426	V 22			
68410	U 32	68367		M 28	68429	V 42	EFFEBI PRESSTIGE	68392	TH 14			
68411	U 40	68368		M 35	68430	V 54		68394	TH 16			
68412	U 50	CHIBRO pressfitting Gas	68361	M 12	68396	TH 18		68397	TH 20			
68413	U 63 (S)		68363	M 15	68400	TH 26		68401	TH 32			
68414	U 76 (S)		68365	M 18	68402	TH 40		68402	TH 40			
68415	U 1"		68366	M 22	68403	TH 50 (S)		68403	TH 50 (S)			
68416	U 1.1/4"		68367	M 28	68404	TH 63 (S)		68404	TH 63 (S)			
68417	U 1.1/2"		68368	M 35	Comap SKINPress Visu-Control	68392		TH 14	68406	U 16		
68418	U 2"	68369	M 42 (4G)	68394		TH 16		68407	U 18			
68419	U 2.5"	68370	M 54 (4G)	68396		TH 18		68408	U 20			
68420	U 3"	chronimo- SANHA-NiroSan- Presssystem	68379	SA 12		68400		TH 26	68409	U 25		
68421	U 3.5"		68380	SA 14		68402	TH 40	68410	U 32			
68422	U 4"		68381	SA 15		68403	TH 50 (S)	68411	U 40			
68423	U 4.5"		68382	SA 16	68404	TH 63 (S)	68412	U 50				
68424	U 5"		68383	SA 18	68405	U 14	68413	U 63 (S)				
68425	U 5.5"		68384	SA 19	68406	U 16	68414	U 76 (S)				
68426	U 6"	68385	SA 20	68407	U 18	68415	U 1"					
68427	U 6.5"	68386	SA 21	68408	U 20	68416	U 1.1/4"					
68428	U 7"	68387	SA 22	68409	U 25	68417	U 1.1/2"					
68429	U 7.5"	68388	SA 23	68410	U 32	68418	U 2"					
68430	U 8"	68389	SA 24	68411	U 40	68419	U 2.5"					
68431	U 8.5"	68390	SA 25	68412	U 50	68420	U 3"					
68432	U 9"	68391	SA 26	68413	U 63 (S)	68421	U 3.5"					
68433	U 9.5"	68392	SA 27	68414	U 76 (S)	68422	U 4"					
68434	U 10"	68393	SA 28	68415	U 1"	68423	U 4.5"					
68435	U 10.5"	68394	SA 29	68416	U 1.1/4"	68424	U 5"					
68436	U 11"	68395	SA 30	68417	U 1.1/2"	68425	U 5.5"					
68437	U 11.5"	68396	SA 31	68418	U 2"	68426	U 6"					
68438	U 12"	68397	SA 32	68419	U 2.5"	68427	U 6.5"					
68439	U 12.5"	68398	SA 33	68420	U 3"	68428	U 7"					
68440	U 13"	68399	SA 34	68421	U 3.5"	68429	U 7.5"					
68441	U 13.5"	68400	SA 35	68422	U 4"	68430	U 8"					
68442	U 14"	68401	SA 36	68423	U 4.5"	68431	U 8.5"					
68443	U 14.5"	68402	SA 37	68424	U 5"	68432	U 9"					
68444	U 15"	68403	SA 38	68425	U 5.5"	68433	U 9.5"					
68445	U 15.5"	68404	SA 39	68426	U 6"	68434	U 10"					
68446	U 16"	68405	SA 40	68427	U 6.5"	68435	U 10.5"					
68447	U 16.5"	68406	SA 41	68428	U 7"	68436	U 11"					
68448	U 17"	68407	SA 42	68429	U 7.5"	68437	U 11.5"					
68449	U 17.5"	68408	SA 43	68430	U 8"	68438	U 12"					
68450	U 18"	68409	SA 44	68431	U 8.5"	68439	U 12.5"					
68451	U 18.5"	68410	SA 45	68432	U 9"	68440	U 13"					
68452	U 19"	68411	SA 46	68433	U 9.5"	68441	U 13.5"					
68453	U 19.5"	68412	SA 47	68434	U 10"	68442	U 14"					
68454	U 20"	68413	SA 48	68435	U 10.5"	68443	U 14.5"					
68455	U 20.5"	68414	SA 49	68436	U 11"	68444	U 15"					
68456	U 21"	68415	SA 50	68437	U 11.5"	68445	U 15.5"					
68457	U 21.5"	68416	SA 51	68438	U 12"	68446	U 16"					
68458	U 22"	68417	SA 52	68439	U 12.5"	68447	U 16.5"					
68459	U 22.5"	68418	SA 53	68440	U 13"	68448	U 17"					
68460	U 23"	68419	SA 54	68441	U 13.5"	68449	U 17.5"					
68461	U 23.5"	68420	SA 55	68442	U 14"	68450	U 18"					
68462	U 24"	68421	SA 56	68443	U 14.5"	68451	U 18.5"					
68463	U 24.5"	68422	SA 57	68444	U 15"	68452	U 19"					
68464	U 25"	68423	SA 58	68445	U 15.5"	68453	U 19.5"					
68465	U 25.5"	68424	SA 59	68446	U 16"	68454	U 20"					
68466	U 26"	68425	SA 60	68447	U 16.5"	68455	U 20.5"					
68467	U 26.5"	68426	SA 61	68448	U 17"	68456	U 21"					
68468	U 27"	68427	SA 62	68449	U 17.5"	68457	U 21.5"					
68469	U 27.5"	68428	SA 63	68450	U 18"	68458	U 22"					
68470	U 28"	68429	SA 64	68451	U 18.5"	6						

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE		
EFFEBI TOF MULTIPINZA	68394	TH 16	F.B.Q. BARONIO BQ press	68421	V 12	FRABO FRABOPRESS INOX 316	68421	V 12	Geberit Mapress EDELSTAHL	68361	M 12		
	68396	TH 18		68422	V 14		68423	V 15		68363	M 15		
	68397	TH 20		68423	V 15		68425	V 18		68365	M 18		
	68400	TH 26		68424	V 16		68426	V 22		68366	M 22		
	68401	TH 32		68425	V 18		68427	V 28		68367	M 28		
	68312	F 16		68426	V 22		68428	V 35		68368	M 35		
	68313	F 18		68427	V 28		68429	V 42		68369	M 42 (4G)		
	68314	F 20		68428	V 35		68430	V 54		68370	M 54 (4G)		
	68315	F 26		68429	V 42	FRABO FRABOPRESS C-STEEL	68423	V 15	Geberit Mparess EDELSTAHL Gas	68363	M 15		
	68316	F 32		68430	V 54		68425	V 18		68365	M 18		
	68317	F 40	F.B.Q. BARONIO BQ press Carbon steel	68423	V 15		68426	V 22		68366	M 22		
	68318	F 50		68425	V 18		68427	V 28		68367	M 28		
	68319	F 63 (S)		68426	V 22		68428	V 35		68368	M 35		
	68330	H 16		68427	V 28		68429	V 42	Geberit Mapress KUPFER	68361	M 12		
	68332	H 18		68428	V 35		68430	V 54		68363	M 15		
	68333	H 20		68429	V 42		68423	V 15		68365	M 18		
	68335	H 26		68430	V 54		68425	V 18		68366	M 22		
	68336	H 32	F.B.Q. BARONIO BQ press Gas	68423	V 15		68426	V 22		68367	M 28		
	68406	U 16		68425	V 18		68427	V 28		68368	M 35		
	68407	U 18		68426	V 22		68428	V 35		68369	M 42 (4G)		
	68408	U 20		68427	V 28		68429	V 42		68370	M 54 (4G)		
	68409	U 25		68428	V 35	FRABO FRABOPRESS MULTI-BRASS (MB)	68394	TH 16	Geberit Mapress KUPFER Gas	68363	M 15		
	68306	C 26		68429	V 42		68397	TH 20		68365	M 18		
	68410	U 32		68430	V 54		68400	TH 26		68366	M 22		
	68301	B 16	FELSINEA TECH Felsineapress	68392	TH 14		68401	TH 32		68367	M 28		
	68302	B 18		68394	TH 16		68406	U 16		68368	M 35		
	68303	B 20		68396	TH 18	FRABO FRABOPRESS MULTI-PLUS (MP)	68408	U 20	Geberit Mepla	68320	G 16		
	68304	B 26		68397	TH 20		68330	H 16		68321	G 20		
	68305	B 32		68400	TH 26		68333	H 20		68322	G 26		
	Egeda Comisa	68394		TH 16	68401		TH 32	68406		U 16	68323	G 32	
68397		TH 20		68402	TH 40		68408	U 20		68324	G 40		
68400		TH 26		68403	TH 50 (S)	FRABO SOLARPRESS	68408	U 20		68325	G 50		
68401		TH 32		68404	TH 63 (S)		68423	V 15		68326	G 63 (S)		
68402		TH 40		68406	U 16		68425	V 18	General Fittings Serie 5500	68394	TH 16		
Egeda Baronio	68421	V 12	Fercofloor DUO Press MULTIFER	68407	U 18		68426	V 22		68396	TH 18		
	68423	V 15		68408	U 20		68427	V 28		68397	TH 20		
	68425	V 18		68409	U 25	Fränkische alpeX-duo	68312	F 16		68398	TH 25		
	68426	V 22		68410	U 32		68313	F 18		68400	TH 26		
	68427	V 28	FILTUBE Filpress	68368	M 35		68314	F 20		68401	TH 32		
	68428	V 35		68369	M 42 (4G)		68315	F 26		68402	TH 40		
	68429	V 42		68370	M 54 (4G)		68316	F 32		68403	TH 50 (S)		
	68430	V 54		68363	M 15		68317	F 40		68330	H 16		
Elkhart XPRESS	68442	VUS 1.1/4"		68365	M 18		68318	F 50		68332	H 18		
	68444	VUS 1.1/2"		68366	M 22		68319	F 63 (S)		68333	H 20		
	68441	VUS 1"	68367	M 28	Fränkische alpeX F50 PROF	68312	F 16	68334		H 25			
	68440	VUS 3/4"	68368	M 35		68314	F 20	68335		H 26			
	68439	VUS 1/2"	68369	M 42 (4G)		68315	F 26	68336		H 32			
	68443	VUS 2"	68370	M 54 (4G)		68316	F 32	68337		H 40 (4G)			
EMMETI GERPEX- FIVPRESS	68394	TH 16	FILTUBE Instalpress Carbon Steel	68363		M 15	68317	F 40	Giacomini RP Multistrato	68406	U 16		
	68397	TH 20		68365		M 18	68318	F 50		68407	U 18		
	68400	TH 26		68366		M 22	68319	F 63 (S)		68408	U 20		
	68401	TH 32		68367		M 28	68330	H 16		68410	U 32		
	68301	B 16		68368		M 35	68333	H 20		68411	U 40		
	68303	B 20		68369		M 42 (4G)	68335	H 26		68412	U 50		
	68304	B 26		68370	M 54 (4G)	Fränkische alpeX-gas	68336	H 32		Giacomini GIACOFLEX	68392	TH 14	
	68305	B 32		FILTUBE Instalpress Copper	68363		M 15	68337			H 40 (4G)	68394	TH 16
EMPUR	68392	TH 14			68365		M 18	68338			H 48	68395	TH 17
	68393	TH 15			68366		M 22	68339			TH 16	68396	TH 18
	68394	TH 16			68367		M 28	68397			TH 20	68397	TH 20
	68395	TH 17	68368		M 35		68400	TH 26			68400	TH 26	
	68397	TH 20	68369		M 42 (4G)		68401	TH 32			68411	U 40	
	68398	TH 25	68370		M 54 (4G)		68409	(NW 26)U25	68392	TH 14			
	68361	M 12	Fimisol HAKAPRESS	68329	H 14		68410	U 32	68394	TH 16			
	68363	M 15		68330	H 16		68314	F 20	68395	TH 17			
68365	M 18	68331		H 17	68315		F 26	68396	TH 18				
68366	M 22	68332		H 18	68316	F 32	68397	TH 20					
68367	M 28	68333		H 20	Fränkische alpeX L	68317	F 40	68392	TH 14				
68368	M 35	68335		H 26		68318	F 50	68394	TH 16				
68369	M 42 (4G)	68336		H 32		68319	F 63 (S)	68395	TH 17				
68370	M 54 (4G)	68337		H 40 (4G)		68330	H 16	68396	TH 18				
EUROTUBI Europa C-STAH PRESSFITTING SYSTEM	68363	M 15		68411		U 40	68333	H 20	68397	TH 20			
	68365	M 18	Fittings Estándar MULTICAPA	68406		U 16	68335	H 26	68400	TH 26			
	68366	M 22		68407		U 18	FRIATHERM uni	68336	H 32	68423	V 15		
	68367	M 28		68408	U 20	68337		H 40 (4G)	68425	V 18			
	68368	M 35		68409	U 25	68411		U 40	68426	V 22			
	68369	M 42 (4G)		68410	U 32	68403		TH 50 (S)	68427	V 28			
	68370	M 54 (4G)		68406	U 16	68404		TH 63 (S)	68428	V 35			
FAR Rubinetterie PRESSFAR	68392	TH 14		68407	U 18	Gabo Systemtechnik		68389	TH 10	68429	V 42		
	68394	TH 16		68408	U 20			68391	TH 12	68430	V 54		
	68396	TH 18		68409	U 25		Geberit Mapress C-STAH	68392	TH 14	Giacomini R851VT/ R850VW	68381	SA 15	
	68397	TH 20		68410	U 32			68393	TH 15		68383	SA 18	
	68398	TH 25	FOHS HEIZTECHNIK FOHSPRESS	68330	H 16			68394	TH 16		68384	SA 22	
	68400	TH 26		68333	H 20			68395	TH 17		68385	SA 28	
	68401	TH 32		68335	H 26			68396	TH 18		68386	SA 35	
	68402	TH 40		68336	H 32			68397	TH 20		68363	M 15	
	68403	TH 50 (S)		68394	TH 16			68398	TH 25		68365	M 18	
	68404	TH 63 (S)		68395	TH 17			68399	TH 26	68366	M 22		
	68329	H 14		68400	TH 26			68400	TH 26	68367	M 28		
	68330	H 16		68401	TH 32			68401	TH 32	68368	M 35		
	68332	H 18		68402	TH 40			68402	TH 40	Gibaco fittings COPPER C6000/B8000	68361	M 12	
	68333	H 20	FRABO FRABOPRESS RAME (Cu)	68403	TH 50 (S)			68403	TH 50 (S)		68363	M 15	
	68335	H 26		68404	TH 63 (S)			68404	TH 63 (S)		68365	M 18	
	68336	H 32		68410	U 32			68392	TH 14		68366	M 22	
	68337	H 40 (4G)		68421	V 12			68393	TH 15		68367	M 28	
	68405	U 14		68423	V 15			68394	TH 16		68368	M 35	
	68406	U 16		68425	V 18	68395		TH 17	68369		M 42 (4G)		
	68407	U 18		68426	V 22	68396	TH 18	68370	M 54 (4G)				
	68408	U 20		68427	V 28	68400	TH 26	Gibaco fittings G-Flex-Press 5900	68394	TH 16			
68409	U 25	68428	V 35	68401	TH 32	68397	TH 20						
68410	U 32	68429	V 42	68402	TH 40	68400	TH 26						
68411	U 40	68430	V 54	68361	M 12	68401	TH 32						
68412	U 50	FRABO FRABOPRESS RAME (Cu) Gas	68421	V 12	68363	M 15	68402		TH 40				
68413	U 63 (S)		68423	V 15	68365	M 18	68403		TH 50 (S)				
Egeda Comisa	68394		TH 16	68425	V 18	68366	M 22		68404	TH 63 (S)			
	68397		TH 20	68426	V 22	68367	M 28	68330	H 16				
	68400		TH 26	68427	V 28	68368	M 35	68335	H 26				
	68401	TH 32	68428	V 35	68369	M 42 (4G)	68336	H 32					
	68402	TH 40	68429	V 42	68370	M 54 (4G)							

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE		
Gibaco fittings PRESS-INOX 2200	68361	M 12	Henco	68392	TH 14	IPAI IPANA-Press	68389	TH 10	KAN	68406	U 16		
	68363	M 15		68394	TH 16		68390	TH 11.6		68408	U 20		
	68365	M 18		68396	TH 18		68391	TH 12		68306	C 26		
	68366	M 22		68397	TH 20		68392	TH 14		68409	U 25		
	68367	M 28		68400	TH 26		68393	TH 15		68410	U 32		
	68368	M 35	68349	HE 32	68394		TH 16	68411	U 40				
	68369	M 42 (4G)	68394	TH 16	68395		TH 17	68403	TH 50 (S)				
68370	M 54 (4G)	68397	TH 20	68396	TH 18		68404	TH 63 (S)					
Gibaco fittings PRESS-STEEL 2300	68361	M 12	Henco Gas	68400	TH 26		IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	68397	TH 20	KAN	68406	U 16	
	68363	M 15		68401	TH 32			68398	TH 25		68408	U 20	
	68365	M 18		68392	TH 14	68400		TH 26	68409		U 25		
	68366	M 22	68394	TH 16	68401	TH 32		68306	C 26				
	68367	M 28	68397	TH 20	68402	TH 40		68410	U 32				
	68368	M 35	68400	TH 26	68403	TH 50 (S)		68411	U 40				
	68369	M 42 (4G)	68401	TH 32	68404	TH 63 (S)		68403	TH 50 (S)				
68370	M 54 (4G)	68402	TH 40	68404	TH 63 (S)	68404		TH 63 (S)					
Ginde Press Fitting for Ginde Multi-layer Pipe System	68406	U 16	Herz Pipefix	68389	TH 10	ISOLTUBEX Multicap		68392	TH 14	KAN	68363	M 15	
	68408	U 20		68392	TH 14			68394	TH 16		68365	M 18	
	68409	U 25		68393	TH 15		68396	TH 18	68366		M 22		
	68410	U 32		68394	TH 16		68397	TH 20	68367		M 28		
68394	TH 16	68395		TH 17	68400		TH 26	68368	M 35				
Global plastic Rothapress	68396	TH 18		68396	TH 18		68403	TH 50 (S)	68369	M 42 (4G)			
	68397	TH 20		68397	TH 20		68404	TH 63 (S)	68370	M 54 (4G)			
	68398	TH 25		68398	TH 25		ISOTUBI NUMEPRESS	68411	U 40	KAN	68363	M 15	
	68401	TH 32		68400	TH 26			68412	U 50		68365	M 18	
	68402	TH 40		68401	TH 32			68413	U 63 (S)		68366	M 22	
	68403	TH 50 (S)	68402	TH 40	68363	M 15		68367	M 28				
	68404	TH 63 (S)	68403	TH 50 (S)	68365	M 18		68368	M 35				
GLOBAL TRADE aqualpress system	68406	U 16	HITEC Sistema Multistrato	68404	TH 63 (S)	IVAR ALPEX-GAS		68366	M 22	KE KELIT KELIT KELOX	68369	M 42 (4G)	
	68408	U 20		68392	TH 14			68367	M 28		68370	M 54 (4G)	
	68409	U 25		68394	TH 16			68368	M 35		68406	U 16	
	68410	U 32		68396	TH 18			68303	B 20		68407	U 18	
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-pres	68406	U 16		68397	TH 20			68304	B 26		68408	U 20	
	68408	U 20		68400	TH 26		68305	B 32	68410	U 32			
	68409	U 25		68401	TH 32		IVAR MULTIPRESS	68411	U 40	KE KELIT steelFix C-Stahl	68412	U 50	
	68410	U 32		68402	TH 40			68394	TH 16		68413	U 63 (S)	
	68411	U 40		68403	TH 50 (S)			68396	TH 18		68363	M 15	
	68412	U 50		68404	TH 63 (S)			68397	TH 20		68365	M 18	
	68413	U 63 (S)	68421	US 3/8"	68400	TH 26		68366	M 22				
GS Wärmesysteme System TH	68392	TH 14	68416	US 1.1/4"	68401	TH 32		68367	M 28				
	68394	TH 16	68417	US 1.1/2"	68312	F 16		68368	M 35				
	68397	TH 20	68415	US 1"	68313	F 18		68369	M 42 (4G)				
	68400	TH 26	68420	US 1.1/4"	68314	F 20		68370	M 54 (4G)				
	68401	TH 32	68406	U 16 (1/2")	68315	F 26		68363	M 15				
	68402	TH 40	68408	U 20 (5/8")	68316	F 32	68365	M 18					
	68403	TH 50 (S)	68409	U 25 (3/4")	68317	F 40	68366	M 22					
68404	TH 63 (S)	68410	U 32 (1/2")	68318	F 50	68367	M 28						
GS Wärmensysteme System V	68423	V 15	IBP >B< press	68422	V 14	IVAR MULTIPRESS	68319	F 63 (S)	KE KELIT steelFix Edelstahl	68368	M 35		
	68425	V 18		68423	V 15		68320	B 14		68369	M 42 (4G)		
	68426	V 22		68424	V 16		68301	B 16		68370	M 54 (4G)		
	68427	V 28		68425	V 18		68302	B 18		68357	KI 16		
	68428	V 35		68426	V 22		68303	B 20		68358	KI 20		
	GSP Group USMetrix HAGOS	68394		TH 16	68427		V 28	68321	H 16	68359	KI 25		
		68397		TH 20	68428		V 35	68322	H 18	68394	TH 16		
68394		TH 16		68429	V 42		68323	H 20	68397	TH 20			
68327		H 11.5		68430	V 54		68324	H 26	68398	TH 25			
HakaGerodur HAKAPRESS	68329	H 14		IBP >B< press GAS	68423		V 15	IVAR MULTIPRESS	68325	H 32	KISAN Kisan Development (KD)	68357	KI 16
	68330	H 16	68425		V 18	68326	H 36		68358	KI 20			
	68331	H 17	68426		V 22	68327	H 40		68359	KI 25			
	68332	H 18	68427		V 28	68328	H 46		68394	TH 16			
	68333	H 20	68428		V 35	68329	H 50		68397	TH 20			
	68335	H 26	68429		V 42	68330	B 14		68398	TH 25			
	68336	H 32	68430		V 54	68331	B 16		68357	KI 16			
68337	H 40 (4G)	68423	V 15		68332	B 18	68358		KI 20				
68411	U 40	68425	V 18		68333	B 20	68359		KI 25				
HakaGerodur HAKASAN	68394	TH 16	IBP >B< press Inox		68426	V 22	IVAR MULTIPRESS		68334	B 26	KISAN Kisan WM	68357	KI 16
	68397	TH 20		68427	V 28	68335		B 32	68358	KI 20			
	68400	TH 26		68428	V 35	68336		B 36	68359	KI 25			
	68401	TH 32		68429	V 42	68337		B 40	68394	TH 16			
	68402	TH 40		68430	V 54	68338		B 46	68397	TH 20			
	68403	TH 50 (S)		68423	V 15	68339		B 50	68398	TH 25			
	68404	TH 63 (S)		68425	V 18	68340		B 56	68357	KI 16			
Harden 2000 Poly-Pex 2000	68392	TH 14		IBP >B< press Solar	68426	V 22		IVAR MULTIPRESS	68341	B 62	KISAN Kistan C	68358	M 18
	68394	TH 16			68427	V 28			68342	B 68		68366	M 22
	68396	TH 18			68428	V 35			68343	B 74		68367	M 28
	68397	TH 20	68429		V 42	68344	B 80		68368	M 35			
	68398	TH 22	68430		V 54	68345	B 86		68392	TH 14			
	68400	TH 26	68394		TH 16	68346	B 92		68394	TH 16			
	68401	TH 32	68396		TH 18	68347	B 98		68397	TH 20			
Harden 2000 Plastic Press	68402	TH 40	Idrosanitaria Bonomi Idropress		68397	TH 20	Jäger aquapress H		68333	H 20	KME Q -tec	68397	TH 20
	68403	TH 50 (S)			68399	TH 22			68335	H 26		68400	TH 26
	68404	TH 63 (S)			68400	TH 26			68336	H 32		68401	U 32
	68392	TH 14		68401	TH 32	68411		U 40	68401	U 32			
	68394	TH 16		68402	TH 40	68412		U 50	68402	U 32			
	68396	TH 18		68403	TH 50 (S)	68413		U 63 (S)	68403	U 20			
	68397	TH 20		68404	TH 63 (S)	Jäger Niropress Typ M		68363	M 15	68404	U 20		
68400	TH 26	68394		TH 16	68365			M 18	68405	U 25			
68363	M 15	68397		TH 20	68366			M 22	68410	U 32			
68365	M 18	68400		TH 26	68367			M 28	68301	B 16			
68366	M 22	68401	TH 32	68368	M 35		68303	B 20					
68367	M 28	68402	TH 40	68369	M 42 (4G)		68304	B 26					
68368	M 35	68403	TH 50 (S)	68370	M 54 (4G)		68412	U 50					
Heima-press	68394	TH 16	IDROSISTEMI Ta-Press	68315	F 26		Jaraflex- Presssystem	68392	TH 14	KLIMAT Effetto Radiante	68305	B 32	
	68397	TH 20		68316	F 26			68394	TH 16		68406	U 16	
	68400	TH 26		68317	F 40			68396	TH 18		68408	U 20	
	68401	TH 32		68318	F 50	68397		TH 20	68409		U 25		
	68402	TH 40		68330	H 16	68400		TH 26	68410		U 32		
	68403	TH 50 (S)		68333	H 20	68401		TH 32	68301	B 16			
	68404	TH 63 (S)		68335	H 26	68402		TH 40	68303	B 20			
HELIROMA klimapress	68406	U 16		68336	H 32	JUPITER Heizsysteme		68406	U 16	68304	B 26		
	68408	U 20		68394	TH 16			68408	U 20	68305	B 32		
	68409	U 25		68396	TH 18			68409	U 25	68406	U 16		
	68410	U 32	68397	TH 20	68410		U 32	68408	U 20				
	68411	U 40	68400	TH 26	68411		U 40	68409	U 25				
	68412	U 50	68401	TH 32	68412		U 50	68410	U 32				
	68413	U 63 (S)	68402	TH 40	68413		U 63 (S)	68411	U 40				

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE
Largo-Presssystem	68391	TH 12	METALGRUP MultiGrup	68406	U 16	Nussbaum Optipress	68423	V 15	PIPELIFE RADOPRESS	68394	TH 16
	68392	TH 14		68407	U 18		68425	V 18		68396	TH 18
	68394	TH 16		68408	U 20		68426	V 22		68397	TH 20
	68396	TH 18		68409	U 25		68427	V 28		68400	TH 26
	68397	TH 20		68410	U 32		68428	V 35		68401	TH 32
	68400	TH 26	MULTITHERM- PRESSSYSTEM	68394	TH 16	68429	V 42	68402		TH 40	
	68401	TH 32		68396	TH 18	68430	V 54	68403		TH 50 (S)	
	68402	TH 40		68397	TH 20	68423	V 15	68404		TH 63 (S)	
	68403	TH 50 (S)		68400	TH 26	68425	V 18	PLASTICA ALFA Multypex	68330	H 16	
68404	TH 63 (S)	68401		TH 32	68426	V 22	68333		H 20		
LECHAR ALCOBRAPEX	68394	TH 16		68402	TH 40	68427	V 28		68335	H 26	
	68397	TH 20	68403	TH 50 (S)	68428	V 35	68336		H 32		
	68400	TH 26	68404	TH 63 (S)	68429	V 42	68406		U 16		
	68401	TH 32	Multicapac Industrial multitubo systems MC	68406	U 16	68430	V 54		68408	U 20	
68402	TH 40	68407		U 18	68423	V 15	68406	C 26			
LECHAR COBRAPEX	68406	U 16		68411	U 40	68425	V 18	68410	U 32		
	68408	U 20		68412	U 50	68426	V 22	PLASTIC ALFA Multypex Air	68330	H 16	
	68409	U 25	68413	U 63 (S)	68427	V 28	68333		H 20		
	68410	U 32	Multicapac Industrial multitubo systems MM	68406	U 16	68428	V 35		68335	H 26	
LEGEND-PRESS press fitting system	68442	VUS 1.1/4"		68394	TH 16	68429	V 42		68336	H 32	
	68444	VUS 1.1/2"		68397	TH 20	68430	V 54		68406	U 16	
	68441	VUS 1"		68398	TH 25	O.M.T. Heizungssystem	68330		H 16	68408	U 20
	68440	VUS 3/4"		68400	TH 26		68333	H 20	68306	C 26	
	68439	VUS 1/2"		68401	TH 32		68335	H 26	68410	U 32	
68443	VUS 2"	68330	H 16	68337	H 40 (4G)		PLASTIC ALFA Multypex plus	68330	H 16		
LK Systems >B<Press	68421	V 12	68333	H 20	68361	M 12		68333	H 20		
	68423	V 15	68334	H 25	68363	M 15		68335	H 26		
	68425	V 18	68335	H 26	68365	M 18		68336	H 32		
	68426	V 22	68336	H 32	68366	M 22		68406	U 16		
	68427	V 28	NEUTHERM MEKUPRESS-HT	68330	H 16	68367		M 28	68408	U 20	
68428	V 35	68333		H 20	68368	M 35	68306	C 26			
68429	V 42	68335		H 26	Oteraccordi Oter Tecno carbonio	68361	M 12	68410	U 32		
68430	V 54	68336		H 32		68363	M 15	68330	H 16		
LK Systems Universal	68394	TH 16	68337	H 40 (4G)		68365	M 18	68333	H 20		
	68397	TH 20	68411	U 40		68366	M 22	68335	H 26		
	68398	TH 25	NIBCO (POL) NEXT-Heat	68330	H 16	68367	M 28	68336	H 32		
	68401	TH 32		68333	H 20	68368	M 35	68406	U 16		
	68402	TH 40		68394	TH 16	Oteraccordi Oter Tecno Gas	68361	M 12	68408	U 20	
68403	TH 50 (S)	68397		TH 20	68363		M 15	68306	C 26		
68404	TH 63 (S)	68398		TH 25	68365		M 18	68410	U 32		
Mair Heiztechnik Gomafix M	68327	H 11.5	68401	TH 32	68366		M 22	PLASTIC ALFA Multypex Thermo Plus	68330	H 16	
	68329	H 14	68406	U 16	68367		M 28		68333	H 20	
	68330	H 16	68408	U 20	68368	M 35	68335		H 26		
	68333	H 20	68409	U 25	68361	M 12	68336		H 32		
Mair Heiztechnik Gomafix CU/E	68361	M 12	68410	U 32	Oventrop Cofit P	68341	H 16 A		68406	U 16	
	68363	M 15	NIBCO (USA) Press System	68442		VUS 1.1/4"	68346	H 26 A	68408	U 20	
	68365	M 18		68444		VUS 1.1/2"	68347	H 32 A	68306	C 26	
	68366	M 22		68441		VUS 1"	68412	U 50	68410	U 32	
68327	H 11.5	68440		VUS 3/4"		68413	U 63 (S)	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyAIR	68394	TH 16	
68329	H 14	68443		VUS 2"	PB TUB SERTIPRESS	68229	RFz 12		68397	TH 20	
68330	H 16	68392	TH 14	68363		M 15	68398		TH 25		
68333	H 20	68394	TH 16	68365		M 18	68401		TH 32		
68335	H 26	68396	TH 18	68366		M 22	68406		U 16		
68336	H 32	68397	TH 20	68367		M 28	68408	U 20			
Mapress	68361	Geberit	68400	TH 26	Pegler Yorkshire XPress Carbon	68368	M 35	68409	U 25		
	68394	TH 16	68401	TH 32		68363	M 15	68410	U 32		
	68397	TH 20	68402	TH 40		68365	M 18	PLOMYPLAS plomypPRESS plomyGAS	68394	TH 16	
	68400	TH 26	68403	TH 50 (S)		68366	M 22		68397	TH 20	
	68401	TH 32	68404	TH 63 (S)		68367	M 28		68398	TH 25	
Mair Heiztechnik M-Press	68392	TH 14	68392	TH 14	68368	M 35	68401		TH 32		
	68394	TH 16	68394	TH 16	Pegler Yorkshire XPress Copper	68361	M 12		68406	U 16	
	68396	TH 18	68396	TH 18		68363	M 15	68408	U 20		
	68397	TH 20	68397	TH 20		68365	M 18	68409	U 25		
	68398	TH 25	68400	TH 26		68366	M 22	68410	U 32		
68400	TH 26	68401	TH 32	Pegler Yorkshire XPress Copper Gas		68367	M 28	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyLAYER	68394	TH 16	
68401	TH 32	68402	TH 40		68368	M 35	68397		TH 20		
68402	TH 40	68403	TH 50 (S)		68392	TH 14	68398		TH 25		
68403	TH 50 (S)	68404	TH 63 (S)		68394	TH 16	68401		TH 32		
68404	TH 63 (S)	68392	TH 14		68396	TH 18	68406		U 16		
Ma.s.ter System PRESSMASTER	68330	H 16	68394	TH 16	Pegler Yorkshire Henco Multilayer Solutions	68397	TH 20	68408	U 20		
	68332	H 18	68396	TH 18		68399	TH 26	68409	U 25		
	68333	H 20	68397	TH 20		68400	TH 26	68410	U 32		
	68335	H 26	68400	TH 26		68363	M 15	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyLAYER PEX	68394	TH 16	
	68336	H 32	68401	TH 32		68365	M 18		68397	TH 20	
68337	H 40 (4G)	68402	TH 40	68366	M 22	68398	TH 25				
68405	U 14	68403	TH 50 (S)	68367	M 28	68401	TH 32				
68406	U 16	68404	TH 63 (S)	68368	M 35	68406	U 16				
68407	U 18	68329	H 14	Pegler Yorkshire XPress Solar	68361	M 12	68408	U 20			
68408	U 20	68330	H 16		68363	M 15	68409	U 25			
68409	U 25	68332	H 18		68365	M 18	68410	U 32			
68410	U 32	68333	H 20		68366	M 22	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPERT EVAL	68394	TH 16		
68411	U 40	68335	H 26		68367	M 28		68397	TH 20		
68412	U 50	68336	H 32	68368	M 35	68398		TH 25			
68413	U 63 (S)	68337	H 40 (4G)	68406	U 16	68401		TH 32			
MAXITUB MAXIPRESS	68374	RF 12	68407	U 18	PERFILTUBO PERFILALUPEX	68407		U 18	68406	U 16	
	68375	RF 16	68408	U 20		68409	U 25	68408	U 20		
	68376	RF 20	68409	U 25		68410	U 32	68409	U 25		
	68377	RF 25	68410	U 32		68411	U 40	68410	U 32		
	68327	H 11.5	68411	U 40		68412	U 50	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPEX	68394	TH 16	
68329	H 14	68412	U 50	68413	U 63 (S)	68397	TH 20				
68330	H 16	68413	U 63 (S)	PERFILTUBO PERFILPRESS	68363	M 15	68398		TH 25		
68331	H 17	68405	U 14		68365	M 18	68401		TH 32		
68332	H 18	68406	U 16		68366	M 22	68406		U 16		
MEGARO HAKAPRESS	68333	H 20	68407		U 18	68367	M 28	68408	U 20		
	68335	H 26	68408		U 20	68368	M 35	68409	U 25		
	68336	H 32	68409	U 25	68369	M 42 (4G)	68410	U 32			
	68337	H 40 (4G)	68410	U 32	68370	M 54 (4G)	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPEX EVAL	68394	TH 16		
	68411	U 40	68411	U 40	68394	TH 16		68397	TH 20		
68418	F 50	68412	U 50	68396	TH 18	68398		TH 25			
68319	F 63 (S)	68413	U 63 (S)	68397	TH 20	68401		TH 32			
MEGARO MEGAPRESS	68301	B 16	68423	V 12	Pietro Ravani S.p.A	68399		TH 26	68406	U 16	
	68303	B 20	68425	V 18		68332	H 18	68408	U 20		
	68304	B 26	68426	V 22		68333	H 20	68409	U 25		
	68305	B 32	68427	V 28		68335	H 26	68410	U 32		
	68317	F 40	68428	V 35							

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE
POLYPIPE POLYPRESS	68312	F 16	RIFENG U PRESS FITTING (F5)	68405	U 14	SANHA-NiroSan- Presssystem Gas Serie 17000	68381	SA 15	SANHA- Pressfittings Air Serie 14000/ Serie 15000	68379	SA 12
	68314	F 20		68406	U 16		68383	SA 18		68381	SA 15
	68315	F 26		68407	U 18		68384	SA 22		68383	SA 18
	68316	F 32		68408	U 20		68385	SA 28		68384	SA 22
	68317	F 40		68409	U 25		68386	SA 35		68385	SA 28
	68318	F 50		68410	U 32		68363	M 15		68386	SA 35
68319	F 63 (S)	68411	U 40	68365	M 18	68361	M 12				
POLYPIPE POLYSURE	68389	TH 10	68412	U 50	68366	M 22	68363	M 15			
	68393	TH 15	68413	U 63 (S)	68367	M 28	68365	M 18			
POLYSAN Handelges m.b.H & Co KG (Krems-Österreich) POLYSAN- Press-System	68392	TH 14	RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	68394	TH 16		68368	M 35		68366	M 22
	68394	TH 16		68397	TH 20		68423	V 15		68367	M 28
	68395	TH 17		68398	TH 25		68425	V 18		68368	M 35
	68396	TH 18		68400	TH 26		68426	V 22		68421	V 12
	68397	TH 20		68401	TH 32		68427	V 28		68423	V 15
	68400	TH 26		68229	RfZ 12		68428	V 35		68425	V 18
68401	TH 32	68406	U 16	68429	V 42	68426	V 22				
68402	TH 40	68408	U 20	68430	V 54	68427	V 28				
68403	TH 50 (S)	68410	U 32	68381	SA 15	68428	V 35				
68404	TH 63 (S)	68397	TH 20	68383	SA 18	68429	V 42				
POLYSAN Handelsges m.b.H & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-EUROTUBI C-Stahl-press- System	68363	M 15	68400	TH 26	68384	SA 22	68430	V 54			
	68365	M 18	68401	TH 32	68385	SA 28					
	68366	M 22	68238	RN 17	68386	SA 35	68381	SA 15			
	68367	M 28	68239	RN 20	68363	M 15	68383	SA 18			
	68368	M 35	68281	RN 25	68365	M 18	68384	SA 22			
	68369	M 42 (4G)	68282	RN 32	68366	M 22	68385	SA 28			
	68370	M 54 (4G)	68239	RN 20	68367	M 28	68386	SA 35			
POLYSAN Handelsges m.b.H & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-EUROTUBI Edelstahl-Press- System	68363	M 15	68281	RN 25/26	68368	M 35	68363	M 15			
	68365	M 18	68282	RN 32	68367	M 28	68365	M 18			
	68366	M 22	68363	M 15	68423	V 15	68366	M 22			
	68367	M 28	68365	M 18	68425	V 18	68367	M 28			
	68368	M 35	68366	M 22	68426	V 22	68368	M 35			
	68369	M 42 (4G)	68367	M 28	68427	V 28	68423	V 15			
	68370	M 54 (4G)	68368	M 35	68428	V 35	68425	V 18			
POLYSAN Handelsges m.b.H & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-EUROTUBI Edelstahl-Press- System Gas	68363	M 15	68369	M 42 (4G)	68429	V 42	68426	V 22			
	68365	M 18	68370	M 54 (4G)	68430	V 54	68427	V 28			
	68366	M 22	68363	M 15	68379	SA 12	68428	V 35			
	68367	M 28	68365	M 18	68380	SA 14	68429	V 42			
	68368	M 35	68366	M 22	68381	SA 15	68430	V 54			
	68369	M 42 (4G)	68367	M 28	68382	SA 16					
	68370	M 54 (4G)	68368	M 35	68383	SA 18	68381	SA 15			
	68406	U 16	68369	M 42 (4G)	68384	SA 22	68383	SA 18			
	68407	U 18	68370	M 54 (4G)	68385	SA 28	68384	SA 22			
POLYSAN (España) Rainbow	68408	U 20	68392	TH 14	68386	SA 35	68385	SA 28			
	68409	U 25	68394	TH 16	68361	M 12	68386	SA 35			
	68410	U 32	68396	TH 18	68363	M 15	68363	M 15			
	68411	U 40	68397	TH 20	68365	M 18	68365	M 18			
	68412	U 50	68400	TH 26	68366	M 22	68366	M 22			
	68413	U 63 (S)	68401	TH 32	68367	M 28	68367	M 28			
	68329	H 14	68402	TH 40	68368	M 35	68368	M 35			
	68330	H 16	68403	TH 50 (S)	68369	M 42 (4G)	68423	V 15			
	68332	H 18	68404	TH 63 (S)	68421	V 12	68425	V 18			
	68333	H 20	68394	TH 16	68422	V 14	68426	V 22			
	68335	H 26	68396	TH 18	68431	VG 14	68427	V 28			
	68336	H 32	68397	TH 20	68432	V 15	68428	V 35			
Prandelli Multyrama Pf	68333	H 20	68400	TH 26	68424	V 16	68429	V 42			
	68335	H 26	68401	TH 32	68432	VG 16	68430	V 54			
	68336	H 32	68392	TH 14	68433	VG 16	68379	SA 12			
	68394	TH 16	68394	TH 16	68425	V 18	68381	SA 15			
	68397	TH 20	68396	TH 18	68426	V 22	68383	SA 18			
	68400	TH 26	68397	TH 20	68427	V 28	68384	SA 22			
	68401	TH 32	68400	TH 26	68428	V 35	68385	SA 28			
	68402	TH 40	68401	TH 32	68429	V 42	68386	SA 35			
	68329	H 14	68402	TH 40	68430	V 54	68361	M 12			
	68330	H 16	68403	TH 50 (S)	68379	SA 12	68363	M 15			
	68332	H 18	68404	TH 63 (S)	68380	SA 14	68365	M 18			
	68333	H 20	68392	TH 14	68381	SA 15	68366	M 22			
	68335	H 26	68394	TH 16	68382	SA 16	68367	M 28			
	68336	H 32	68396	TH 18	68383	SA 18	68368	M 35			
Prandelli Multyrama Pfm	68394	TH 16	68397	TH 20	68384	SA 22	68421	V 12			
	68397	TH 20	68400	TH 26	68385	SA 28	68423	V 15			
	68400	TH 26	68401	TH 32	68386	SA 35	68425	V 18			
	68401	TH 32	68402	TH 40	68361	M 12	68426	V 22			
	68402	TH 40	68392	TH 14	68363	M 15	68427	V 28			
	68403	TH 50 (S)	68394	TH 16	68365	M 18	68428	V 35			
	68404	TH 63 (S)	68396	TH 18	68366	M 22	68429	V 42			
	68389	TH 10	68397	TH 20	68367	M 28	68430	V 54			
	68394	TH 16	68400	TH 26	68368	M 35					
	68395	TH 17	68401	TH 32	68421	V 12	Schlösser EUROPRESS- SYSTEM	68394	TH 16		
	68397	TH 20	68402	TH 40	68423	V 15		68397	TH 20		
	68400	TH 26	68392	TH 14	68424	V 16		68400	TH 26		
	68401	TH 32	68394	TH 16	68425	V 18		68401	TH 32		
	68402	TH 40	68396	TH 18	68426	V 22		68392	TH 14		
	68389	TH 10	68397	TH 20	68427	V 28		68394	TH 16		
	68394	TH 16	68400	TH 26	68428	V 35		68397	TH 20		
	68395	TH 17	68401	TH 32	68429	V 42		68400	TH 26		
	68397	TH 20	68402	TH 40	68430	V 54		68401	TH 32		
	68400	TH 26	68392	TH 14				68402	TH 40		
	68401	TH 32	68394	TH 16				68361	M 12		
	68402	TH 40	68396	TH 18				68363	M 15		
	68389	TH 10	68397	TH 20				68365	M 18		
	68394	TH 16	68400	TH 26				68366	M 22		
	68395	TH 17	68401	TH 32				68367	M 28		
	68397	TH 20	68402	TH 40				68368	M 35		
	68400	TH 26	68392	TH 14				68369	M 42 (4G)		
	68401	TH 32	68394	TH 16				68370	M 54 (4G)		
	68402	TH 40	68396	TH 18							
	68389	TH 10	68397	TH 20							
	68394	TH 16	68400	TH 26							
	68395	TH 17	68401	TH 32							
	68397	TH 20	68402	TH 40							
	68400	TH 26	68392	TH 14							
	68401	TH 32	68394	TH 16							
	68402	TH 40	68396	TH 18							
	68389	TH 10	68397	TH 20							
	68394	TH 16	68400	TH 26							
	68395	TH 17	68401	TH 32							
	68397	TH 20	68402	TH 40							
	68400	TH 26	68392	TH 14							
	68401	TH 32	68394	TH 16							
	68402	TH 40	68396	TH 18							
	68389	TH 10	68397	TH 20							
	68394	TH 16	68400	TH 26							
	68395	TH 17	68401	TH 32							
	68397	TH 20	68402	TH 40							
	68400	TH 26	68392	TH 14							
	68401	TH 32	68394	TH 16							
	68402	TH 40	68396	TH 18							
	68389	TH 10	68397	TH 20							
	68394	TH 16	68400	TH 26							
	68395	TH 17	68401	TH 32							
	68397	TH 20	68402	TH 40							
	68400	TH 26	68392	TH 14							
	68401	TH 32	68394	TH 16							
	68402	TH 40	68396	TH 18							
	68389	TH 10	68397	TH 20							
	68394	TH 16	68400	TH 26							
	68395	TH 17	68401	TH 32							
	68397	TH 20	68402	TH 40							
	68400	TH 26	68392	TH 14							
	68401	TH 32	68394	TH 16							
	68402	TH 40	68396	TH 18							
	68389	TH 10	68397	TH 20							
	68394	TH 16	68400	TH 26							
	68395	TH 17	68401	TH 32							
	68397	TH 20	68402	TH 40							
	68400	TH 26	68392	TH 14							
	68401	TH 32	68394	TH 16							
	68402	TH 40	68396	TH 18							
	68389	TH 10	68397	TH 20							
	68394	TH 16	68400	TH 26							
	68395	TH 17	68401	TH 32							
	68397	TH 20	68402	TH 40							
	68400	TH 26	68392	TH 14							
	68401	TH 32	68394	TH 16							
	68402	TH 40	68396	TH 18							
	68389	TH 10	68397	TH 20							
	68394	TH 16	68400	TH 26							
	68395	TH 17	68401	TH 32							
	68397	TH 20	68402	TH 40							
	68400	TH 26	68392	TH 14							
	68401	TH 32	68394	TH 16							
	68402	TH 40	68396	TH 18							
	68389	TH 10	68397	TH 20							
	68394	TH 16	68400	TH 26							
	68395	TH 17	68401	TH 32							
	68397	TH 20	68402	TH 40							
	68400	TH 26	68392	TH 14							
	68401	TH 32	68394	TH 16							

SYSTEM	COD.	TYPE
Seppelfrickle	68423	V 15
Sudopress Cu	68425	V 18
Visu-Control Solar	68426	V 22
	68361	M 12
	68363	M 15
Seppelfrickle	68365	M 18
XPress copper	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
	68363	M 15
Seppelfrickle	68365	M 18
XPress copper	68366	M 22
Gas	68367	M 28
	68368	M 35
	68363	M 15
Seppelfrickle	68365	M 18
XPress	68366	M 22
stainless	68367	M 28
	68368	M 35
	68369	M 42 (4G)
	68370	M 54 (4G)
	68361	M 12
	68363	M 15
	68365	M 18
Seppelfrickle	68366	M 22
XPress carbon	68367	M 28
	68368	M 35
	68369	M 42 (4G)
	68370	M 54 (4G)
	68392	TH 14
	68394	TH 16
Seppelfrickle	68396	TH 18
Sudopress SKIN	68397	TH 20
Visu-control	68402	TH 40
	68403	TH 50 (S)
	68404	TH 63 (S)
	68394	TH 16
Seppelfrickle	68397	TH 20
HENCO PRESS	68400	TH 26
	68330	H 16
	68333	H 20
	68392	TH 14
	68394	TH 16
	68396	TH 18
SESTA	68397	TH 20
Sistema	68400	TH 26
multistrato	68401	TH 32
	68402	TH 40
	68403	TH 50 (S)
	68404	TH 63 (S)
	68406	U 16
	68408	U 20
	68392	TH 14
	68394	TH 16
SIKO TYPRO	68396	TH 18
	68397	TH 20
	68400	TH 26
	68392	TH 14
	68394	TH 16
SIKO TYROTHERM	68396	TH 18
	68397	TH 20
	68400	TH 26
	68406	U 16
	68408	U 20
SLOVARM	68335	H 26
PEX-THERM	68410	U 32
	68330	H 16
	68333	H 20
	68336	H 32
	68392	TH 14
	68394	TH 16
	68396	TH 18
SOEMS	68397	TH 20
sistema	68400	TH 26
multistrato	68401	TH 32
	68402	TH 40
	68403	TH 50 (S)
	68404	TH 63 (S)
	68421	V 12
	68423	V 15
SOEMS	68425	V 18
sistema rame e	68426	V 22
inox	68427	V 28
	68428	V 35
	68429	V 42
	68430	V 54
	68406	U 16
	68407	U 18
Standars	68408	U 20
Hidráulica	68409	U 25
MultiStandard	68410	U 32
	68411	U 40
	68412	U 50
	68413	U 63 (S)
	68392	TH 14
	68394	TH 16
	68396	TH 18
STELBI	68397	TH 20
POLIKRAFT	68400	TH 26
	68401	TH 32
	68402	TH 40
	68403	TH 50 (S)
	68404	TH 63 (S)

SYSTEM	COD.	TYPE
System WELCO-Flex	68340	H 14 A
	68341	H 16 A
	68342	H 17 A
	68344	H 20 A
	68346	H 26 A
	68347	H 32 A
System WELCO-Teck	68348	H 40 A (4G)
	68341	H 16 A
	68344	H 20 A
TERMICALINE Termipex	68346	H 26 A
	68301	B 16
	68303	B 20
	68304	B 26
	68305	B 32
	68330	H 16
	68333	H 20
	68394	TH 16
	68397	TH 20
	68400	TH 26
TERSIA-Press	68401	TH 32
	68406	U 16
	68408	U 20
	68405	U 14
	68406	U 16
	68407	U 18
	68408	U 20
	68409	U 25
THERMAGAS Espace Espress	68410	U 32
	68411	U 40
	68412	U 50
	68413	U 63 (S)
	68392	TH 14
	68394	TH 16
THERMOLUTZ aculair, rapid	68397	TH 20
	68400	TH 26
	68401	TH 32
THISA Thisa multiplus	68402	TH 40
	68329	H 14
	68330	H 16
	68331	H 17
	68406	U 16
THISA Thisa Pex	68407	U 18
	68408	U 20
	68409	U 25
	68410	U 32
	68411	U 40
TIEMME COBRAPRESS	68406	U 16
	68408	U 20
	68409	U 25
	68410	U 32
	68411	U 40
	68392	TH 14
	68394	TH 16
	68396	TH 18
TKM Fellingsbro TKMPRESS	68397	TH 20
	68398	TH 25
	68400	TH 26
	68401	TH 32
	68402	TH 40
	68403	TH 50 (S)
	68404	TH 63 (S)
	68329	H 14
TRA MULTISAPER	68330	H 16
	68331	H 17
	68332	H 18
	68333	H 20
	68335	H 26
	68336	H 32
	68337	H 40 (4G)
	68406	U 16
TRA TRAPRESS	68408	U 20
	68409	U 25
	68410	U 32
	68411	U 40
	68412	U 50
Tréfinétaux Qtec	68328	H 12
	68330	H 16
	68333	H 20
	68334	H 25
	68336	H 32
Ulrlic VARIOFLEX- HAKAPRESS	68229	RFz 12
	68392	TH 14
	68394	TH 16
	68397	TH 20
	68329	H 14
UNICALAG MAX MULTIPLEX	68330	H 16
	68331	H 17
	68332	H 18
	68333	H 20
	68335	H 26
UNIDELTA Deltall	68336	H 32
	68337	H 40 (4G)
	68406	U 16
	68408	U 20
	68335	H 26
	68410	U 32
	68392	TH 14
	68394	TH 16
	68396	TH 18
	68397	TH 20
UNIDELTA Deltall	68400	TH 26
	68401	TH 32
	68402	TH 40
	68403	TH 50 (S)
	68404	TH 63 (S)
	68329	H 14
	68330	H 16
	68332	H 18
	68333	H 20
	68335	H 26

SYSTEM	COD.	TYPE
UNIDELTA Deltall	68335	H 26
	68336	H 32
	68337	H 40 (4G)
	68405	U 14
	68406	U 16
	68407	U 18
	68408	U 20
	68410	U 32
	68411	U 40
	68412	U 50
	68413	U 63 (S)
Uponor Unipipe	68405	U 14
	68406	U 16
	68407	U 18
	68408	U 20
	68409	U 25
	68410	U 32
	68411	U 40
Uponor MLC	68412	U 50
	68413	U 63 (S)
Uponor MLC-D	68411	U 40
	68412	U 50
	68413	U 63 (S)
Valsir PEXAL	68329	H 14
	68330	H 16
	68333	H 20
	68335	H 26
Valsir PEXAL Gas	68329	H 14
	68330	H 16
	68333	H 20
	68335	H 26
Van Marcke Log. Tu-Bi-Pex	68394	TH 16
	68395	TH 17
	68397	TH 20
	68400	TH 26
	68401	TH 32
	68402	TH 40
	68403	TH 50 (S)
Van Marcke Log. Tu-Bi-Press	68404	TH 63 (S)
	68361	M 12
	68363	M 15
	68365	M 18
	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
	68369	M 42 (4G)
Variotherm System TH	68370	M 54 (4G)
	68390	TH 11,6
	68394	TH 16
Viega Copatin	68421	V 12
	68423	V 15
	68425	V 18
	68426	V 22
	68427	V 28
	68428	V 35
	68429	V 42
Viega Pexfit Fosta	68430	V 54
	68446	VX 16
	68447	VX 20
Viega Pexfit Fosta G	68446	VX 16
	68447	VX 20
Viega Pexfit Plus	68445	VX 12
	68446	VX 16
	68447	VX 20
Viega Prestabo	68421	V 12
	68423	V 15
	68425	V 18
	68426	V 22
	68427	V 28
	68428	V 35
	68429	V 42
Viega Profipress	68430	V 54
	68421	V 12
	68431	VG 14
	68423	V 15
	68432	VG 16
	68425	V 18
	68426	V 22
	68427	V 28
Viega Profipress G	68428	V 35
	68429	V 42
	68430	V 54
Viega Profipress S	68421	V 12
	68423	V 15
	68425	V 18
	68426	V 22
	68427	V 28
	68428	V 35

SYSTEM	COD.	TYPE
Viega ProPress Therm	68421	V 12
	68423	V 15
	68425	V 18
	68426	V 22
Viega ProPress System (USA)	68442	VUS 1.1/4"
	68444	VUS 1.1/2"
	68441	VUS 1"
	68440	VUS 3/4"
	68439	VUS 1/2"
	68443	VUS 2"
Viega Sanfix Fosta	68435	VP 16
	68436	VP 20
	68437	VP 25
	68438	VP 32
Viega sanfix Plus	68435	VP 16
	68436	VP 20
Viega Sanpress	68421	V 12
	68423	V 15
	68425	V 18
	68426	V 22
	68427	V 28
	68428	V 35
	68429	V 42
	68430	V 54
Viega Sanpress Inox	68423	V 15
	68425	V 18
	68426	V 22
	68427	V 28
	68428	V 35
	68429	V 42
	68430	V 54
Viega Sanpress Inox G	68423	V 15
	68425	V 18
	68426	V 22
	68427	V 28
	68428	V 35
	68429	V 42
	68430	V 54
Viessmann	68392	TH 14
	68394	TH 16
	68397	TH 20
	68400	TH 26
	68401	TH 32
	68402	TH 40
V.I. Trade VITerm	68394	TH 16
	68396	TH 18
	68397	TH 20
	68398	TH 25
	68401	TH 32
VSH Flow Control VSH C-Press	68361	M 12
	68363	M 15
	68365	M 18
	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
	68369	M 42 (4G)
	68370	M 54 (4G)
VSH Flow Control VSH Cu-Press	68363	M 15
	68365	M 18
	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
VSH Flow Control VSH Cu-Press Gas	68363	M 15
	68365	M 18
	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
VSH Flow Control VSH Cu-Press Solar	68363	M 15
	68365	M 18
	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
VSH Flow Control VSH KAN-therm	68405	U 14
	68406	U 16
	68408	U 20
	68409	U 25
	68410	U 32
	68411	U 40
VSH Flow Control VSH S-Press	68363	M 15
	68365	M 18
	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
	68369	M 42 (4G)
	68370	M 54 (4G)
VSH Fittings VSH KAN-therm	68405	U 14
	68406	U 16
	68408	U 20
	68409	U 25
	68410	U 32
	68411	U 40
VSH Fittings VSH Press Carbon	68361	M 12
	68363	M 15
	68365	M 18
	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
	68369	M 42 (4G)
	68370	M 54 (4G)
VSH Fittings VSH Press Copper	68363	M 15
	68365	M 18
	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
VSH Fittings VSH Press Copper Gas	68363	M 15
	68365	M 18
	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35

SYSTEM	COD.	TYPE
VSH Fittings	68363	M 15
VSH Press	68365	M 18
Copper Solar	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
VSH Fittings	68363	M 15
VSH Press	68365	M 18
Stainless	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
	68369	M 42 (4G)
	68370	M 54 (4G)
VSH Fittings	68361	M 12
Xpress	68363	M 15
Carbon	68365	M 18
	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
	68369	M 42 (4G)
	68370	M 54 (4G)
VSH Fittings	68363	M 15
Xpress	68365	M 18
Copper	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
VSH Fittings	68363	M 15
Xpress	68365	M 18
Copper Gas	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
VSH Fittings	68363	M 15
Xpress	68365	M 18
Copper Solar	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
VSH Fittings	68363	M 15
Xpress	68365	M 18
Stainless	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
	68369	M 42 (4G)
	68370	M 54 (4G)
	68406	U 16
	68407	U 18
	68408	U 20
	68409	U 25
	68410	U 32
	68411	U 40
	68412	U 50
	68413	U 63 (S)
Watts MTR	68394	TH 16
Art Press	68397	TH 20
	68400	TH 26
	68401	TH 32
WATTS MTR	68418	US 3/8"
RADIANT	68416	US 1.1/4"
Watts WaterPEX	68417	US 1.1/2"
	68415	US 1"
	68420	US 1.1/4"
WATTS	68418	US 3/8"
RADIANT	68416	US 1.1/4"
Watts	68417	US 1.1/2"
RadiantPEX	68415	US 1"
	68420	US 1.1/4"
WATTS	68406	U 16 (1/2")
RADIANT	68408	U 20 (5/8")
Watts	68409	U 25 (3/4")
RadiantPEX-AL	68410	U 32 (1")
	68405	U 14
	68406	U 16
	68408	U 20
	68409	U 25
	68410	U 32
	68411	U 40
	68412	U 50
Wavin	68405	U 14
Tigris K1	68406	U 16
	68408	U 20
	68409	U 25
	68410	U 32
	68411	U 40
	68412	U 50
Wavin	68405	U 14
Tigris M1	68406	U 16
	68408	U 20
	68409	U 25
	68410	U 32
	68411	U 40
	68412	U 50
Wavin	68406	U 16
K-press	68408	U 20
	68409	U 25
	68410	U 32
	68411	U 40
	68412	U 50
Wavin	68406	U 16
TIGRIS ALUPEX	68408	U 20
	68409	U 25
	68410	U 32
	68411	U 40
	68412	U 50
Wavin	68406	U 16
TIGRIS BLUE	68408	U 20
	68409	U 25
	68410	U 32
	68411	U 40
	68412	U 50
	68421	V 12
	68423	V 15
	68425	V 18
WeeConPress	68426	V 22
Cu	68427	V 28
	68428	V 35
	68429	V 42
	68430	V 54
	68423	V 15
	68425	V 18
WeeConPress	68426	V 22
Cu Gas	68427	V 28
	68428	V 35
	68429	V 42
	68430	V 54

SYSTEM	COD.	TYPE
	68361	M 12
	68363	M 15
	68365	M 18
WeeConPress	68366	M 22
C-Stahl	68367	M 28
	68368	M 35
	68369	M 42 (4G)
	68370	M 54 (4G)
	68361	M 12
	68363	M 15
	68365	M 18
WeeConPress	68366	M 22
Inox	68367	M 28
	68368	M 35
	68369	M 42 (4G)
	68370	M 54 (4G)
	68363	M 15
	68365	M 18
WeeConPress	68366	M 22
Inox Gas	68367	M 28
	68368	M 35
	68394	TH 16
	68397	TH 20
WeeConFlex	68400	TH 26
MVR	68401	TH 32
	68402	TH 40
	68403	TH 50 (S)
	68404	TH 63 (S)
WEFA PLASTIC	68330	H 16
WEFATHERM-	68333	H 20
PRESS	68335	H 26
	68336	H 32
WEM	68330	H 16
	68406	U 16
	68392	TH 14
WIELAND	68394	TH 16
cuprotherm	68396	TH 18
CTX	68397	TH 20
	68400	TH 26
	68392	TH 14
	68394	TH 16
	68396	TH 18
Winkler	68397	TH 20
	68400	TH 26
	68401	TH 32
	68402	TH 40
	68403	TH 50 (S)
	68392	TH 14
	68394	TH 16
	68396	TH 18
	68397	TH 20
	68400	TH 26
	68401	TH 32
	68402	TH 40
WKS-Press	68312	F 16
	68314	F 20
	68315	F 26
	68316	F 32
	68330	H 16
	68333	H 20
	68335	H 26
XtraConnect	68336	H 32
	68394	TH 16
	68397	TH 20
	68400	TH 26
	68401	TH 32
	68406	U 16
	68408	U 20
	68409	(NW 26) U 25
	68410	U 32
	68392	TH 14
	68394	TH 16
	68396	TH 18
Zetaesse	68397	TH 20
Multistrato	68400	TH 26
EUROPEX	68401	TH 32
	68405	U 14
	68406	U 16
	68407	U 18
	68408	U 20
	68392	TH 14
	68394	TH 16
	68396	TH 18
Zetaesse	68397	TH 20
Multistrato	68400	TH 26
ISOPEX	68401	TH 32
	68405	U 14
	68406	U 16
	68407	U 18
	68408	U 20
	68392	TH 14
	68394	TH 16
	68397	TH 20
Zetaesse Rame	68405	U 14
HydroSAN	68406	U 16
	68408	U 20
	68392	TH 14
	68394	TH 16
	68397	TH 20
Zetaesse Rame	68405	U 14
ThermoSan	68406	U 16
	68408	U 20
	68394	TH 16
	68395	TH 17
	68397	TH 20
	68400	TH 26
	68401	TH 32
	68402	TH 40
	68403	TH 50 (S)
	68404	TH 63 (S)
	68418	US 3/8"
ZURN	68416	US 1.1/4"
INDUSTRIES	68417	US 1.1/2"
ZURN PEX	68415	US 1"
	68420	US 1.1/4"

PRESSMATIC MINI PORTABLE

La máquina de prensado radial Pressmatic mini Portable es compacta, manejable, ligera y portátil. El sistema de portatenazas giratoria permite acceder fácilmente a los lugares de mas difícil acceso de forma cómoda e incluso a una sola mano. La rapidez de esta maquina se ve implementada por el sistema rápido de portamordazas, que permite un cambio eficiente y seguro de mordazas, así como por el sistema de retorno automático, que elimina tiempos muertos en las operaciones de prensado. Su batería de 14.4V, 1.65 Ah le da una larga autonomía de uso en lugares sin red eléctrica, teniendo la posibilidad de ser empleado con conexión a la red para lugares con acceso de red (accesorio opcional).

Consulte en las siguientes páginas qué mordaza debe seleccionar dependiendo del sistema de accesorios de prensar que vaya a emplear.

Pressmatic mini portable pressfitting machine is compact, handy, light and portable. The revolving press jaw carrying system enables jobs in difficult places, in a comfortable way even one handed. The press jaw carrying system as well as the automatic reverse system make it extremely quick and safe, saving time and making the job more efficient. The 14.4V, 1.65 Ah battery provides long autonomy in places without electricity. An optional accessory also provides an electric plug connection where electricity is available.

Check the following pages to make the right choice of pressing jaws depending on the pres fitting system you may use.

La machine à sertissage Radial Pressmatic mini Portable est compacte, maniable, légère et portable. Le système de porte-machoirs pivotant, permet d'accéder facilement dans des coins exigües et d'une seule main. La vitesse de cette machine est complétée par un système rapide de porte-machoirs qui permet d'éviter les temps morts durant les opérations de sertissage. Sa batterie de 14.4 Volts, 1.65 Ah lui confère une grande autonomie dans les sites sans réseau électrique et peut être connectée au réseau (accessoire en option).

Consultez dans les pages suivantes, la machoire à sélectionner suivant le système d'accessoires à utiliser.



COD.	V	CAP. Ø (mm)	BAT.			
60214	220-240 V (50-60 Hz)	10-40	●	●	●	2,5

CE I 12M



ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD.	Descripción / Description / Description	V	
85005	Batería Li-Ion / Li-Ion Battery / Batterie Li-Ion	14.4 V, 1.65 Ah	0,3

COD.	Descripción / Description / Description	V	
85009	Cargador rápido / Quick charger / Chargeur rapide	220-240 V (50-60 Hz) 65 W	0,5

COD.	Descripción / Description / Description	V	
85010	Conexión / Connection / Connexion	220-240 V (50-60 Hz)	0,8



MORDAZAS PARA PRENSADO RADIAL / RADIAL PRESS FITTING TONGUES / MACHOÏRES POUR RACCORDS / RADIALPRESSZANGEN / MORSA PER PRESS FITTING RADIAL /
MANDÍBULAS PARA PRENSAR RADIAÍS / НАСАДКИ



Las mordazas de prensar EGA Master están fabricadas en acero especial forjado, con un endurecimiento especial que le confiere la máxima seguridad de prensado. Los contornos están diseñados específicamente para cada sistema de accesorios, habiendo sido mecanizados en centros de mecanizado de alta precisión, presentando así tolerancias inferiores a los realizados por microfusión, ofreciendo la máxima fiabilidad de prensado con cualquier sistema de accesorios de prensar. Se utilizan con las máquinas de prensar Pressmatic Mini. También son empleables por máquinas de otros fabricantes.

EGA Master pressing jaws are manufactured in special forging steel, being specially hardened. These features provide them with maximum working safety. Pressing contours are specifically designed for each pressing fitting system. They have been machined with high precision CNC machines, having much lower tolerances than microfusion, granting in this way maximum pressing reliability with any press fitting system. They are used with Pressmatic Mini pressfitting machines. They can also be used in other manufacturers machines.

Les machoïres à sertir Egamaster sont fabriquées à partir d'un acier forgé spécial, avec une dureté qui lui confère une sécurité de sertissage maximum. Les contours sont conçus spécifiquement pour chaque système d'accessoires, étant usinés dans des ateliers de grande précision, donnant de cette façon des tolérances inférieures à celles acquises par microfusion, garantissant le maximum de fiabilité du sertissage avec tous les systèmes d'accessoires à sertir. Les machoïres sont utilisées avec les machines à sertir Pressmatic Mini. Elles peuvent être aussi utilisées avec les machines d'autres fabricants.

Consulte en las siguientes páginas qué mordaza debe seleccionar dependiendo del sistema de accesorios de prensar que vaya a emplear.

Check the following pages to make the right choice of pressing jaws depending on the press fitting system you may use.

Consultez dans les pages suivantes, la machoïre à sélectionner suivant le système d'accessoires à utiliser.



ACz		B		F		G	
H		K		KI		M	
MT		RFz		RN		SA	
TH		U		UP		US	
V		VP		VX		VUS	

■ PRESSMATIC MINI PORTABLE

SYSTEM	COD.	TYPE
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	51359	H 12
	51361	H 16
	51364	H 20
	51365	H 25
	51367	H 32
	51401	RFz 12
	51402	RFz 16
	51403	RFz 20
	51404	RFz 25
	51405	RFz 32
	51351	U 16
	51353	U 20
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	51354	U 25
	51355	U 32
	51422	VX 16
	51423	VX 20
	51361	H 16
	51363	H 18
	51364	H 20
	51365	H 25
	51367	H 32
	51402	RFz 16
	51403	RFz 20
	51404	RFz 25
ACOME MT	51405	RFz 32
	51351	U 16
	51352	U 18
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
	51445	ACz 12
	51446	ACz 16
	51447	ACz 20
	51448	ACz 25
	51320	M 12
AHSELL A –press elförzinkad	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51326	V 12
	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
	51321	M 15
	51322	M 18
AHSELL A –press rostfritt	51323	M 22
	51324	M 28
	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
AIRBEL PRESSCLIM	51324	M 28
	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
AIRBEL SERTINOX	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51361	H 16
	51363	H 18
	51364	H 20
	51366	H 26
	51367	H 32
	51351	U 16
ALB Sistema Multicapa	51352	U 18
	51353	U 20
	51357	C 26
	51355	U 32
	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51350	U 14
APE Raccordi a pressione	51351	U 16
	51352	U 18
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
	51417	US 3/8"
	51418	US 1/2"
	51419	US 3/4"
	51420	US 1"
	51339	TH 14
	51341	TH 16
AP-Presssystem	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51350	U 14
	51351	U 16
	51352	U 18
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
	51417	US 3/8"
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	51418	US 1/2"
	51419	US 3/4"
	51420	US 1"
	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51348	TH 40
	51401	RFz 12
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	51402	RFz 16
	51403	RFz 20
	51404	RFz 25
	51405	RFz 32
	51361	H 16
	51363	H 18
	51364	H 20
	51361	H 26
	51367	H 32
	51401	RFz 12
	51402	RFz 16
BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	51403	RFz 20
	51404	RFz 25
	51405	RFz 32
	51361	H 16
	51363	H 18
	51364	H 20
	51361	H 26
	51367	H 32
	51401	RFz 12
	51402	RFz 16
	51403	RFz 20
	51404	RFz 25

SYSTEM	COD.	TYPE
BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	51405	RFz 32
	51361	H 16
	51363	H 18
	51364	H 20
	51361	H 26
	51367	H 32
	51391	B 14
	51392	B 16
	51393	B 18
	51394	B 20
	51395	B 26
	51396	B 32
BEGETUBE / IVAR	51402	RFz 16
	51403	RFz 20
	51404	RFz 25
	51405	RFz 32
	51351	U 16
	51352	U 18
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
	51356	U 40
	51361	H 16
BRASELI Pressfitting PE-X	51363	H 18
	51364	H 20
	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51351	U 16
	51352	U 18
	51353	U 20
	51402	RFz 16
	51403	RFz 20
	51404	RFz 25
BRASELI Pressfitting Multicapa	51405	RFz 32
	51361	H 16
	51363	H 18
	51364	H 20
	51366	H 26
	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51321	M 15
Brass Form Press Form Pex	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
Brass & Fittings RETI-PRESS	51323	M 22
	51324	M 28
	51325	M 35
	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	51323	M 22
	51324	M 28
	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
BUCCHI tech MP	51324	M 28
	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
Business Key MT-PRESS (inox)	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51320	M 12
CHIBRO pressfitting	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51320	M 12
	51321	M 15
CHIBRO pressfitting GAS	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51406	SA 12
	51407	SA 14
	51408	SA 15
	51409	SA 16
	51410	SA 18
	51411	SA 22
	51412	SA 28
	51320	M 12
	51321	M 15
Chronimo SANHA-Niro- SanPresssystem	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51326	V 12
	51327	V 14
	51334	VG 14
	51328	V 15
	51329	V 16
	51335	VG 16
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
CIMBERIO SpA Cimpress	51408	SA 15
	51410	SA 18
	51411	SA 22
	51412	SA 28
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51325	M 35
	51328	V 15
	51330	V 18
CIMBERIO SpA Cimpress Gas	51331	V 22
	51332	V 28
	51333	V 35
	51408	SA 15
	51410	SA 18
	51411	SA 22
	51412	SA 28
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51325	M 35
CONEL CONNECT MULTI	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
	51333	V 35
	51408	SA 15
	51410	SA 18
	51411	SA 22
	51412	SA 28
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
Danfoss SpeedUp FH Composite AL	51324	M 28
	51325	M 35
	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
	51333	V 35
	51408	SA 15
	51410	SA 18
	51411	SA 22
	51412	SA 28
Dalfex Laser Multi Dalfex	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51325	M 35
	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
	51333	V 35
	51408	SA 15

SYSTEM	COD.	TYPE
Climatek Klima Therm	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	
FAR Rubinetterie PRESSFAR	51350	U 14	FRABO	51328	V 15	General Fittings Serie 5500	51367	H 32	HakaGerodur	51341	TH 16	
	51351	U 16	FRABOPRESS	51330	V 18		51351	U 16	HAKASAN	51344	TH 20	
	51352	U 18	C-STEEL	51331	V 22		51352	U 18		51346	TH 26	
	51353	U 20		51332	V 28		51353	U 20		51347	TH 32	
	51354	U 25	FRABO	51328	V 15		51355	U 32		51339	TH 14	
	51355	U 32	FRABOPRESS	51330	V 18		51356	U 40		51341	TH 16	
F.B.Q. BARONIO BQ press	51356	U 40	C-STEEL GAS	51331	V 22	Giacomini RP Multistrato	51339	TH 14	Harden 2000 Poly-Pex 2000	51342	TH 17	
	51326	V 12		51332	V 28		51341	TH 16		51343	TH 18	
	51327	V 14	FRABO	51341	TH 16		51342	TH 17		51344	TH 20	
	51328	V 15	FRABOPRESS	51346	TH 26		51343	TH 18		51346	TH 26	
	51329	V 16	MULTI-BRASS (MB)	51347	TH 32		51344	TH 20		51349	THL 32	
	51330	V 18		51351	U 16		51346	TH 26		51348	TH 40	
F.B.Q. BARONIO BQ press carbon steel	51331	V 22		51353	U 20	Giacomini GIACOFLEX	51349	THL 32	Harden 2000 Plastic-Press 2000	51339	TH 14	
	51332	V 28	FRABO	51361	H 16		51339	TH 14		51341	TH 16	
	51328	V 15	FRABOPRESS	51364	H 20		51341	TH 16		51343	TH 18	
	51330	V 18	MULTI-PLUS (MP)	51351	U 16		51342	TH 17		51344	TH 20	
	51331	V 22		51353	U 20		51343	TH 18		51346	TH 26	
	51332	V 28	FRABO	51328	V 15		51344	TH 20		51349	THL 32	
F.B.Q. BARONIO BQ press Gas	51328	V 15	SOLARPRESS	51330	V 18	Giacomini GIACOTHERM	51346	TH 26	HASTINIK Chibro Pressfitting	51321	M 15	
	51330	V 18		51331	V 22		51349	THL 32		51322	M 18	
	51331	V 22		51332	V 28		51339	TH 14		51323	M 22	
	51332	V 28	Fränkische alpeX-duo	51386	F 16		51341	TH 16		51324	M 28	
	51339	TH 14		51387	F 18		51342	TH 17		HELIROMA klimapress	51351	U 16
	51341	TH 16		51388	F 20		Giacomini R851VT/ R850VW	51343			TH 18	51352
FELSINEA TECH Felsineapress	51343	TH 18		51389	F 26	51344		TH 20	51353		U 20	
	51344	TH 20		51390	F 32	51346		TH 26	51354		U 25	
	51346	TH 26		51386	F 16	51349		THL 32	51355		U 32	
	51347	TH 32		51388	F 20	51328		V 15	51356	U 40		
	51348	TH 40		51389	F 26	Gibaco fittings COPPER C6000/B8000		51330	V 18	HELIROMA romapress	51402	RFz 16
Fercofloor DUO Press FERCO PEX	51402	RFz 16		51390	F 32		51331	V 22	51403		RFz 20	
	51403	RFz 20		51361	H 16		51332	V 28	51404		RFz 25	
	51404	RFz 25		51364	H 20		51333	V 28	51405		RFz 32	
	51405	RFz 32		51366	H 26		51408	SA 15	Henco		51339	TH 14
	51402	RFz 16		51367	H 32		51410	SA 18		51341	TH 16	
	51403	RFz 20		51341	TH 16	51411	SA 22	51343		TH 18		
Fercofloor DUO Press MULTIFER	51404	RFz 25		51344	TH 20	51412	SA 28	51344		TH 20		
	51405	RFz 32		51346	TH 26	51321	M 15	51346	TH 26			
	51351	U 16		51347	TH 32	51322	M 18	51347	TH 32			
	51352	U 18		51351	U 16	51323	M 22	Herz pipefix	51336	TH 10		
	51353	U 20		51353	U 20	51324	M 28		51339	TH 14		
	51354	U 25		51354	U 25	Gibaco fittings PRESS-INOX 2200	51320		M 12	51340	TH 15	
51355	U 32		51355	U 32	51321		M 15		51341	TH 16		
FILTUBE Instalpress Carbon Steel	51321	M 15		51388	F 20		51322	M 18	51342	TH 17		
	51322	M 18		51389	F 26		51323	M 22	51343	TH 18		
	51323	M 22		51390	F 32		51324	M 28	51344	TH 20		
	51324	M 28		51361	H 16		51341	TH 16	51346	TH 26		
	51325	M 35		51364	H 20	51342	TH 17	51339	TH 14			
	51321	M 15		51366	H 26	51343	TH 18	51340	TH 15			
FILTUBE Instalpress Copper	51322	M 18		51367	H 32	Gabo Systemtechnik	51366	H 26	51341	TH 16		
	51323	M 22		51336	TH 10		51367	H 32	51342	TH 17		
	51324	M 28		51338	TH 12		51320	M 12	51343	TH 18		
	51325	M 35		51339	TH 14		51321	M 15	51344	TH 20		
	51321	M 15		51340	TH 15		51322	M 18	51346	TH 26		
	51322	M 18		51341	TH 16		51323	M 22	51347	TH 32		
FILTUBE Instalpress Inox	51323	M 22		51342	TH 17	GAROS	51343	TH 18	Geberit Mapress C-STAHl	51320	M 12	
	51324	M 28		51344	TH 20		51341	TH 16		51321	M 15	
	51325	M 35		51345	TH 25		51342	TH 17		51322	M 18	
	51326	H 14		51346	TH 26		51343	TH 18		51323	M 22	
	51361	H 16		51347	TH 32		51344	TH 20		51324	M 28	
	51362	H 17		51339	TH 14		51346	TH 26		51325	M 35	
Fimisol HAKAPRESS	51363	H 18		51341	TH 16	Geberit Mapress EDELSTAHL	51342	TH 17	Geberit Mapress EDELSTAHL Gas	51320	M 12	
	51364	H 20		51342	TH 17		51321	M 15		51322	M 18	
	51366	H 26		51343	TH 18		51322	M 18		51323	M 22	
	51367	H 32		51344	TH 20		51323	M 22		51324	M 28	
	51402	RFz 16		51345	TH 25		51324	M 28		51325	M 35	
	51403	RFz 20		51346	TH 26		51320	M 12		Geberit Mapress KUPFER	51321	M 15
51404	RFz 25		51347	TH 32	51321	M 15	51322	M 18				
51405	RFz 32		51339	TH 14	51322	M 18	51323	M 22				
Fittings Estándar PE-X	51351	U 16		51341	TH 16	51324	M 28	51324	M 28			
	51352	U 18		51342	TH 17	51320	M 12	Geberit Mapress KUPFER Gas	51321		M 15	
	51353	U 20		51343	TH 18	51321	M 15		51322		M 18	
	51354	U 25		51344	TH 20	51322	M 18		51323	M 22		
	51355	U 32		51346	TH 26	51323	M 22		51324	M 28		
	51356	U 40		51347	TH 32	51324	M 28		51325	M 35		
FOHS HEIZTECHNIK FOHSPRESS	51361	H 16		51349	THL 32	GS Wärmesysteme System TH	51320		M 12	Geberit Mapress KUPFER Gas	51321	M 15
	51364	H 20		51339	TH 14		51321	M 15	51322		M 18	
	51366	H 26		51341	TH 16		51322	M 18	51323		M 22	
	51367	H 32		51342	TH 17		51323	M 22	51324		M 28	
	51341	TH 16		51343	TH 18		51324	M 28	Geberit Mepla		51321	M 15
	51344	TH 20		51344	TH 20		51320	M 12			51322	M 18
51346	TH 26		51346	TH 26	51321	M 15	51323	M 22				
51347	TH 32		51347	TH 32	51322	M 18	51324	M 28				
51351	U 16		51328	V 15	51323	M 22	General Fittings Serie 5500	51324		M 28		
51353	U 20		51330	V 18	51324	M 28		51381		G 16		
51355	U 32		51331	V 22	51325	M 35		51382	G 20			
FRABO FRABOPRESS RAME (Cu)	51326	V 12		51332	V 28	51326		H 16	51383	G 26		
	51328	V 15		51328	V 15	51327		H 16	51384	G 32		
	51330	V 18		51329	V 16	51328		H 18	51385	G 40		
	51331	V 22		51330	V 18	51329	H 20	51341	TH 16			
	51332	V 28		51331	V 22	51330	V 18	51343	TH 18			
	51326	V 12		51332	V 28	51331	V 22	51344	TH 20			
FRABO FRABOPRESS INOX 316	51328	V 15		51333	V 35	HakaGerodur HAKAPRESS	51332	V 28	51345	TH 25		
	51330	V 18		51334	TH 26		51333	V 35	51346	TH 26		
	51331	V 22		51335	U 32		51334	TH 26	51347	TH 32		
	51332	V 28		51336	U 40		51335	U 32	51348	TH 40		
	51326	V 12		51337	V 35		51336	U 40	IDROSISTEMI Ta-Press	51341	TH 16	
	51328	V 15		51338	V 35		51337	V 35		51343	TH 18	
51330	V 18		51339	TH 14	51338	V 35	51344	TH 20				
51331	V 22		51340	TH 15	51339	TH 14	51346	TH 26				
51332	V 28		51341	TH 16	51340	TH 15	51347	TH 32				

SYSTEM	COD.	TYPE
IDROSISTEMI Ta-Press	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51386	F 16
	51388	F 20
	51389	F 26
	51390	F 32
	51361	H 16
	51364	H 20
	51366	H 26
	51367	H 32
	51351	U 16
	51353	U 20
	51355	U 32
	51392	B 16
	51394	B 20
	51395	B 26
	51396	B 32
IPA IPANA-Press	51336	TH 10
	51337	TH 11,6
	51338	TH 12
	51339	TH 14
	51340	TH 15
	51341	TH 16
	51342	TH 17
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51345	TH 25
	51346	TH 26
	51349	TH 28
	51347	TH 32
	51348	TH 40
	51339	TH 14
	51341	TH 16
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51349	THL 32
	51349	THL 32
IPEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	51440	K 16/P18
	51441	K/20
	51442	K/25
	51443	K1/32
	51444	K1/40
IPEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	51440	K 16/P18
	51441	K/20
	51442	K/25
	51321	M 15
	51322	M 18
ISOTUBI NUMEPRESS	51323	M 22
	51324	M 28
	51325	M 35
	51394	B 20
	51395	B 26
IVAR ALPEX-GAS	51396	B 32
	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
IVAR MULTIPRESS	51347	TH 32
	51386	F 16
	51387	F 18
	51388	F 20
	51389	F 26
	51390	F 32
	51361	H 16
	51363	H 18
	51364	H 20
	51366	H 26
	51367	H 32
	51351	U 16
	51352	U 18
	51353	U 20
	51354	U 25
IVAR IVAR-PRESS	51357	C 26
	51355	U 32
	51392	B 16
	51393	B 18
	51394	B 20
	51395	B 26
	51396	B 32
	51391	B 14
	51392	B 16
	51393	B 18
	51394	B 20
	51395	B 26
	51396	B 32
	51360	H 14
	51361	H 16
Jäger aquapress H	51362	H 17
	51363	H 18
	51364	H 20
	51366	H 26
	51367	H 32
Jäger Niropress Typ M	51356	U 40
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
Jaraflex- Presssystem	51325	M 35
	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51348	TH 40

SYSTEM	COD.	TYPE
JUPITER Heizsysteme	51351	U 16
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
	51351	U 16
KAN KAN-therm	51353	U 20
	51354	U 25
	51357	C 26
	51355	U 32
	51356	U 40
KAN KAN-therm LBP	51351	U 16
	51353	U 20
	51354	U 25
	51357	C 26
	51355	U 32
KAN KAN-therm Inox	51356	U 40
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
KAN KAN-therm Steel	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51321	M 15
KE KELIT KELIT KELOX	51322	M 18
	51351	U 16
	51352	U 18
	51353	U 20
	51354	U 25
KE KELIT steelfIX Edelstahl	51355	U 32
	51356	U 40
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
KISAN Kisan WL	51324	M 28
	51325	M 35
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
KISAN Kisan WM	51324	M 28
	51325	M 35
	51413	KI 16
	51414	KI 20
	51415	KI 25
KISAN Kisan WT	51416	KI 32
	51341	TH 16
	51344	TH 20
	51345	TH 25
	51413	KI 16
KISAN Kistal C	51414	KI 20
	51415	KI 25
	51416	KI 32
	51341	TH 16
	51344	TH 20
KISAN Kistal Inox	51345	TH 25
	51413	KI 16
	51414	KI 20
	51415	KI 25
	51416	KI 32
KME Q-tec	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51325	M 35
KLIMAT Effetto Radiante	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51386	F 16
	51388	F 20
	51389	F 26
	51390	F 32
	51361	H 16
	51364	H 20
	51366	H 26
	51367	H 32
	51351	U 16
	51353	U 20
Largo- Presssytem	51354	U 25
	51355	U 32
	51392	B 16
	51394	B 20
	51395	B 26
	51396	B 32
	51338	TH 12
	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51341	TH 16
	51344	TH 20
LECHAR ALCOBRAPEX	51347	TH 32
	51348	TH 40
	51351	U 16
	51353	U 20
	51354	U 25
LECHAR COBRAPEX	51355	U 32

SYSTEM	COD.	TYPE
LEGEND-PRESS press fitting system	51428	VUS ½"
	51429	VUS ¾"
	51430	VUS 1"
	51431	VUS 1½"
	51326	V 12
LK Systems >B<Press	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
	51333	V 35
LK Systems Universal	51341	TH 16
	51344	TH 20
	51345	TH 25
	51347	TH 32
	51348	TH 40
Mair Heiztechnik Gomafix Cu/E	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51358	H 11,5
Mair Heiztechnik Gomafix M	51360	H 14
	51361	H 16
	51364	H 20
	51366	H 26
	51367	H 32
Mair Heiztechnik M-Press	51322	M 18
	51323	M 22
	51358	H 11,5
	51360	H 14
	51361	H 16
Marpress	51364	H 20
	51366	H 26
	51367	H 32
	51322	M 18
	51341	TH 16
Mark KG Polymark	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51339	TH 14
	51341	TH 16
Ma.s.ter System PRESSMASTER	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51345	TH 25
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51361	H 16
	51363	H 18
	51364	H 20
	51366	H 26
	51367	H 32
	51350	U 14
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
MAXITUB MAXIPRESS	51401	RFz 12
	51402	RFz 16
	51403	RFz 20
	51404	RFz 25
	51358	H 11,5
MEGAROT HAKAPRESS	51360	H 14
	51361	H 16
	51362	H 17
	51363	H 18
	51364	H 20
MEGAROT MEGAPRESS	51366	H 26
	51367	H 32
	51392	B 16
	51394	B 20
	51395	B 26
METALGRUP PexGrup	51396	B 32
	51402	RFz 16
	51403	RFz 20
	51404	RFz 25
	51405	RFz 32
METALGRUP MultiGrup	51351	U 16
	51352	U 18
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
MULTITHERM PRESSSYSTEM	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
Multicap Industrial multitubo systems MC	51348	TH 40
	51351	U 16
	51352	U 18
	51425	MT 20
	51426	MT 25
Multicap Industrial multitubo systems MM	51427	MT 32
	51356	U 40
	51351	U 16
	51425	MT 20
	51426	MT 25
	51427	MT 32
	51341	TH 16
	51344	TH 20
	51345	TH 25
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51348	TH 40
	51351	U 16
	51352	U 18
	51425	MT 20
	51426	MT 25
	51427	MT 32
Oteraccordi Oter Tecnico	51356	U 40
	51351	U 16
	51425	MT 20
	51426	MT 25
	51427	MT 32
Oteraccordi Oter Tecnico carbonio	51341	TH 16
	51344	TH 20
	51345	TH 25
	51346	TH 26
	51347	TH 32
Oteraccordi Oter Tecnico Gas	51348	TH 40
	51351	U 16
	51352	U 18
	51425	MT 20
	51426	MT 25
Oventrop Cofit P	51427	MT 32
	51356	U 40
	51351	U 16
	51425	MT 20

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE
PBTUB	51401	RfZ 12	PLÁSTICOS	51402	RfZ 16		51351	U 16	Rubinetterie	51341	TH 16
SERTIPRESS	51402	RfZ 16	FERRO	51403	RfZ 20	POLYSAN	51352	U 18	Bresciane	51344	TH 20
	51403	RfZ 20	FERROPLAST	51404	RfZ 25	(España)	51353	U 20	Bonomi	51346	TH 26
	51404	RfZ 25	Pressfitting PE-X	51405	RfZ 32	Rainbow	51354	U 25	TURBO PRESS GAS	51347	TH 32
	51321	M 15		51402	RfZ 16		51355	U 32		51339	TH 14
Pegler Yorkshire	51322	M 18		51403	RfZ 20		51356	U 40		51341	TH 16
XPress Carbon	51323	M 22		51404	RfZ 25		51360	H 14		51343	TH 18
	51324	M 28		51405	RfZ 32		51361	H 16		51344	TH 20
	51325	M 35		51341	TH 16		51363	H 18		51346	TH 26
	51321	M 15	PLOMYPLAS	51344	TH 20	Prandelli	51364	H 20		51347	TH 32
Pegler Yorkshire	51322	M 18	PlomyPRESS	51345	TH 25	Multyrama Pf	51366	H 26		51348	TH 40
XPress Copper	51323	M 22	plomyAIR	51347	TH 32		51367	H 32			
	51324	M 28		51351	U 16		51361	H 16			
	51325	M 35		51353	U 20		51363	H 18			
	51321	M 15		51354	U 25		51364	H 20			
Pegler Yorkshire	51322	M 18		51355	U 32		51366	H 26			
XPress Copper Gas	51323	M 22	PLOMYPLAS	51341	TH 16		51367	H 32			
	51324	M 28	plomyPRESS	51344	TH 20		51341	TH 16			
	51325	M 35	plomyGAS	51345	TH 25		51343	TH 18			
	51339	TH 14		51347	TH 32		51344	TH 20			
Pegler Yorkshire	51341	TH 16		51402	RfZ 16		51346	TH 26			
Henco Multilayer	51343	TH 18		51403	RfZ 20		51347	TH 32			
Solutions	51344	TH 20		51404	RfZ 25		51351	U 16			
	51346	TH 26		51405	RfZ 32		51352	U 18			
	51321	M 15		51341	TH 16		51353	U 20			
Pegler Yorkshire	51322	M 18	PLOMYPLAS	51344	TH 20		51336	TH 10			
XPress Solar	51323	M 22	plomyPRESS	51345	TH 25		51341	TH 16			
	51324	M 28	plomyLAYER	51347	TH 32		51342	TH 17			
	51325	M 35		51351	U 16		51344	TH 20			
	51321	M 15		51353	U 20		51346	TH 26			
Pegler Yorkshire	51322	M 18		51354	U 25		51347	TH 32			
XPress	51323	M 22		51355	U 32		51339	TH 14			
Stainless	51324	M 28		51402	RfZ 16		51341	TH 16			
	51325	M 35		51403	RfZ 20		51342	TH 17			
	51351	U 16		51404	RfZ 25		51343	TH 18			
	51352	U 18		51405	RfZ 32		51344	TH 20			
	51353	U 20	PLOMYPLAS	51341	TH 16		51346	TH 26			
PERFILTUBO	51354	U 25	plomyPRESS	51344	TH 20		51347	TH 32			
PERFILALUPEX	51355	U 32	plomyLAYER PEX	51345	TH 25		51339	TH 14			
	51356	U 40		51347	TH 32		51341	TH 16			
	51321	M 15		51351	U 16		51342	TH 17			
	51322	M 18		51353	U 20		51343	TH 18			
	51323	M 22		51354	U 25		51344	TH 20			
	51324	M 28		51355	U 32		51346	TH 26			
	51325	M 35		51402	RfZ 16		51347	TH 32			
	51402	RfZ 16		51403	RfZ 20		51321	M 15			
	51403	RfZ 20		51404	RfZ 25		51322	M 18			
	51404	RfZ 25		51405	RfZ 32		51323	M 22			
	51405	RfZ 32		51341	TH 16		51324	M 28			
	51341	TH 16	PLOMYPLAS	51344	TH 20		51325	M 35			
	51342	TH 17	plomyPRESS	51345	TH 25		51328	V 15			
	51343	TH 18	plomyPERT EVAL	51347	TH 32		51330	V 18			
	51344	TH 20		51351	U 16		51331	V 22			
	51346	TH 26		51353	U 20		51332	V 28			
	51347	TH 32		51354	U 25		51333	V 35			
	51361	H 16		51355	U 32		51408	SA 15			
	51364	H 20		51402	RfZ 16		51410	SA 18			
	51366	H 26		51403	RfZ 20		51411	SA 22			
	51367	H 32		51404	RfZ 25		51412	SA 28			
	51351	U 16		51405	RfZ 32		51321	M 15			
	51353	U 20		51341	TH 16		51322	M 18			
	51357	C 26		51344	TH 20		51323	M 22			
	51355	U 32		51345	TH 25		51324	M 28			
	51361	H 16		51347	TH 32		51325	M 35			
	51364	H 20		51351	U 16		51328	V 15			
	51366	H 26		51353	U 20		51330	V 18			
	51367	H 32		51354	U 25		51331	V 22			
	51351	U 16		51355	U 32		51332	V 28			
	51353	U 20		51402	RfZ 16		51333	V 35			
	51357	C 26		51403	RfZ 20		51408	SA 15			
	51355	U 32		51404	RfZ 25		51410	SA 18			
	51361	H 16		51405	RfZ 32		51411	SA 22			
	51364	H 20		51341	TH 16		51412	SA 28			
	51366	H 26		51344	TH 20		51321	M 15			
	51367	H 32		51345	TH 25		51322	M 18			
	51351	U 16		51347	TH 32		51323	M 22			
	51353	U 20		51351	U 16		51324	M 28			
	51357	C 26		51353	U 20		51325	M 35			
	51355	U 32		51354	U 25		51328	V 15			
	51361	H 16		51355	U 32		51330	V 18			
	51364	H 20		51402	RfZ 16		51331	V 22			
	51366	H 26		51403	RfZ 20		51332	V 28			
	51367	H 32		51404	RfZ 25		51333	V 35			
	51351	U 16		51405	RfZ 32		51408	SA 15			
	51353	U 20		51341	TH 16		51410	SA 18			
	51357	C 26		51344	TH 20		51411	SA 22			
	51355	U 32		51345	TH 25		51412	SA 28			
	51361	H 16		51347	TH 32		51321	M 15			
	51364	H 20		51351	U 16		51322	M 18			
	51366	H 26		51353	U 20		51323	M 22			
	51367	H 32		51354	U 25		51324	M 28			
	51351	U 16		51355	U 32		51325	M 35			
	51353	U 20		51386	F 16		51328	V 15			
	51357	C 26		51388	F 20		51330	V 18			
	51355	U 32		51389	F 26		51331	V 22			
	51361	H 16		51390	F 32		51332	V 28			
	51364	H 20		51336	TH 10		51333	V 35			
	51366	H 26		51340	TH 15		51406	SA 12			
	51367	H 32		51438	TH 22		51407	SA 14			
	51351	U 16		51439	TH 28		51408	SA 15			
	51353	U 20		51339	TH 14		51409	SA 16			
	51357	C 26		51341	TH 16		51410	SA 18			
	51355	U 32		51342	TH 17		51411	SA 22			
	51361	H 16		51343	TH 18		51412	SA 28			
	51364	H 20		51344	TH 20		51321	M 15			
	51366	H 26		51345	TH 25		51322	M 18			
	51367	H 32		51347	TH 32		51323	M 22			
	51351	U 16		51351	U 16		51324	M 28			
	51353	U 20		51353	U 20		51325	M 35			
	51357	C 26		51354	U 25		51328	V 15			
	51355	U 32		51355	U 32		51330	V 18			
	51361	H 16		51402	RfZ 16		51331	V 22			
	51364	H 20		51403	RfZ 20		51332	V 28			
	51366	H 26		51404	RfZ 25		51333	V 35			
	51367	H 32		51405	RfZ 32		51408	SA 15			
	51351	U 16		51341	TH 16		51410	SA 18			
	51353	U 20		51344	TH 20		51411	SA 22			
	51357	C 26		51345	TH 25		51412	SA 28			
	51355	U 32		51347	TH 32		51321	M 15			
	51361	H 16		51351	U 16		51322	M 18			
	51364	H 20		51353	U 20		51323	M 22			
	51366	H 26		51354	U 25		51324	M 28			
	51367	H 32		51355	U 32		51325	M 35			
	51351	U 16		51386	F 16		51328	V 15			
	51353	U 20		51388	F 20		51330	V 18			
	51357	C 26		51389	F 26		51331	V 22			
	51355	U 32		51390	F 32		51332	V 28			
	51361	H 16		51336	TH 10		51333	V 35			
	51364	H 20		51340	TH 15		51406	SA 12			
	51366	H 26		51438	TH 22		51407	SA 14			
	51367	H 32		51439	TH 28		51408	SA 15			
	51351	U 16		51339	TH 14		51409	SA 16			
	51353	U 20		51341	TH 16		51410	SA 18			
	51357	C 26		51342	TH 17		51411	SA 22			

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE
SANHA- Pressfittings Gas Serie 10000/ Serie 11000	51406	SA 12	Schlösser	51341	TH 16	Standard Hidráulica MultiStandard	51351	U 16	TRA TRAPRESS	51359	H 12
	51407	SA 14	EUROPRESS- SYSTEM	51344	TH 20		51352	U 18		51361	H 16
	51408	SA 15		51346	TH 26		51353	U 20		51364	H 20
	51409	SA 16		51347	TH 32		51354	U 25		51354	H 25
	51410	SA 18		51339	TH 14		51355	U 32		51367	H 32
	51411	SA 22	SCHÜTZ EHT rOpress	51341	TH 16	STELBI POLIKRAFT	51339	TH 14		51401	RFz 12
	51412	SA 28		51344	TH 20		51341	TH 16		51402	RFz 16
	51320	M 12		51344	TH 20		51343	TH 18		51403	RFz 20
	51321	M 15		51346	TH 26		51344	TH 20		51404	RFz 25
	51322	M 18		51347	TH 32		51346	TH 26		51405	RFz 32
SANHA- Pressfittings Solar Serie 12000/ Serie 13000	51323	M 22	Schwer AQUApress	51320	M 12	SURE HISPANIA SURE-PRESS	51347	TH 32	Tréfinmétaux Qtec	51339	TH 14
	51324	M 28		51321	M 15		51446	Acz 16		51341	TH 16
	51325	M 35		51322	M 18		51447	Acz 20		51344	TH 20
	51326	V 12		51323	M 22		51448	Acz 25		51360	H 14
	51327	V 14		51324	M 28		51405	RFz 32		51361	H 16
	51334	VG 14	Seppelfricke Sudopress Cu Visu-Control	51326	V 12	System WELCO- Flex	51368	H 14 A	Ulrich VARIOFLEX- HAKAPRESS	51362	H 17
	51328	V 15		51328	V 15		51369	H 16 A		51363	H 18
	51329	V 16		51330	V 18		51370	H 17 A		51364	H 20
	51335	VG 16		51331	V 22		51371	H 20 A		51366	H 26
	51330	V 18		51332	V 28		51372	H 26 A		51367	H 32
SANHA- Pressfittings Air Serie 14000/ Serie 15000	51331	V 22	Seppelfricke Sudopress Cu Visu-Control Solar	51332	V 28	System WELCO- Teck	51373	H 32 A	UNICAL AG MAX MULTIPEX	51351	U 16
	51332	V 28		51328	V 15		51369	H 16 A		51353	U 20
	51333	V 35		51330	V 18		51371	H 20 A		51361	H 16
	51406	SA 12		51331	V 22		51372	H 26 A		51355	U 32
	51408	SA 15		51332	V 28	TERMICALINE Termipex	51392	B 16		51339	TH 14
	51410	SA 18	Seppelfricke Xpress copper	51333	V 35		51394	B 20	UNIDELTA Deltall	51341	TH 16
	51411	SA 22		51320	M 12		51395	B 26		51343	TH 18
	51412	SA 28		51321	M 15		51396	B 32		51344	TH 20
	51320	M 12		51322	M 18		51361	H 16		51346	TH 26
	51321	M 15		51323	M 22		51364	H 20		51347	TH 32
SANHA- Pressfittings Industrie Serie 18000	51322	M 18	Seppelfricke Xpress copper Gas	51324	M 28		51341	TH 16		51348	TH 40
	51323	M 22		51321	M 15		51344	TH 20		51360	H 14
	51324	M 28		51322	M 18		51346	TH 26		51361	H 16
	51325	M 35		51323	M 22		51347	TH 32		51363	H 18
	51326	V 12		51324	M 28		51351	U 16		51364	H 20
SANHA- Pressfittings Gas Serie 10000/ Serie 11000	51327	V 14	Seppelfricke Xpress stainless	51321	M 15		51353	U 20	THERMAGAS Espace Express	51356	U 40
	51334	VG 14		51322	M 18	THERMOconcept TC-PRESS	51449	Basic E01 ²⁾		51350	U 14
	51328	V 15		51323	M 22		51351	U 16		51351	U 16
	51329	V 16		51324	M 28		51352	U 18		51352	U 18
	51335	VG 16		51320	M 12		51353	U 20		51353	U 20
SANHA- Pressfittings Solar Serie 12000/ Serie 13000	51330	V 18	Seppelfricke Xpress carbon	51321	M 15		51354	U 25	Uponor Unipipe	51355	U 32
	51331	V 22		51322	M 18		51355	U 32		51356	U 40
	51332	V 28		51323	M 22		51339	TH 14		51350	U 14
	51333	V 35		51324	M 28		51341	TH 16		51351	U 16
	51406	SA 12		51339	TH 14	THERMOLUTZ acular / rapid	51344	TH 20		51352	U 18
SANHA- Pressfittings Air Serie 14000/ Serie 15000	51408	SA 15	Seppelfricke Sudopress SKIN Visu-control	51341	TH 16		51346	TH 26	Uponor MLC	51353	U 20
	51410	SA 18		51343	TH 18		51347	TH 32		51354	U 25
	51411	SA 22		51344	TH 20		51360	H 14		51355	U 32
	51412	SA 28		51346	TH 26		51361	H 16		51356	U 40
	51320	M 12		51349	THL 32		51362	H 17		51432	UP 14
SANHA- Pressfittings Industrie Serie 18000	51321	M 15	Seppelfricke HENCO PRESS	51341	TH 16	THISA Thisa multiplus	51402	RFz 16		51433	UP 16
	51322	M 18		51344	TH 20		51403	RFz 20	Uponor MLC-D	51434	UP 18
	51323	M 22		51346	TH 26		51404	RFz 25		51435	UP 20
	51324	M 28		51361	H 16		51405	RFz 32		51436	UP 25
	51325	M 35		51364	H 20		51351	U 16		51355	U 32
SANHA- PURAPRESS Serie 80000	51326	V 12	SESTA Sistema multistrato	51339	TH 14		51352	U 18	Uponor MLC-G	51356	U 40
	51327	V 14		51341	TH 16		51353	U 20		51435	UP 20
	51334	VG 14		51343	TH 18		51354	U 25		51436	UP 25
	51328	V 15		51344	TH 20		51355	U 32		51437	UP 32
	51329	V 16		51347	TH 32		51356	U 40	Valsir PEXAL	51360	H 14
SANHA- Therm Serie 24000	51335	VG 16	THISA Thisa Pex	51348	TH 40		51402	RFz 16		51361	H 16
	51330	V 18		51351	U 16		51403	RFz 20		51364	H 20
	51331	V 22		51353	U 20		51404	RFz 25		51366	H 26
	51332	V 28		51354	U 25	TIEMME COBRAPRESS	51355	U 32		51374	H 32 V
	51333	V 35		51355	U 32		51339	TH 14	Vn Marcke Log. Tu-Bi-Pex	51360	H 14
SANHA- Pressfittings Gas Serie 10000/ Serie 11000	51406	SA 12	SIKO TYPRO	51341	TH 16		51341	TH 16		51361	H 16
	51408	SA 15		51343	TH 18		51343	TH 18		51364	H 20
	51410	SA 18		51344	TH 20		51344	TH 20		51366	H 26
	51411	SA 22		51346	TH 26		51345	TH 25	Vn Marcke Log. Tu-Bi-Press	51374	H 32 V
	51412	SA 28		51339	TH 14		51346	TH 26		51360	H 14
SANHA- Pressfittings Solar Serie 12000/ Serie 13000	51320	M 12	SIKO TYROTHERM	51341	TH 16		51347	TH 32		51361	H 16
	51321	M 15		51343	TH 18		51349	THL 32		51364	H 20
	51322	M 18		51344	TH 20		51402	RFz 16	Variotherm System TH	51374	H 32 V
	51323	M 22		51346	TH 26		51403	RFz 20		51366	H 26
	51324	M 28		51351	U 16		51404	RFz 25		51367	H 32
SANHA- Pressfittings Air Serie 14000/ Serie 15000	51325	M 35	SLOVARM PEX-THERM	51353	U 20		51405	RFz 32		51368	H 32
	51326	V 12		51355	U 32	TIEMME Serie 1700 PE-X a pressare	51360	H 14	Viega Copatin	51369	H 32
	51334	VG 14		51361	H 16		51361	H 16		51370	H 32
	51328	V 15		51364	H 20		51362	H 17		51371	H 32
	51329	V 16		51366	H 26		51363	H 18	Viega Pexfit Fosta	51372	H 32
SANHA- Pressfittings Industrie Serie 18000	51335	VG 16	SOEMS sistema multitrato	51367	H 32		51364	H 20		51373	H 32
	51330	V 18		51339	TH 14		51366	H 26		51374	H 32
	51331	V 22		51341	TH 16		51367	H 32	Viega Pexfit Fosta G	51375	H 32
	51332	V 28		51343	TH 18		51368	H 32		51376	H 32
	51333	V 35		51344	TH 20		51369	H 32		51377	H 32
SANHA- Pressfittings Gas Serie 10000/ Serie 11000	51406	SA 12	SOEMS sistema rame e inox	51346	TH 26	TRA MULTISAPER	51351	U 16		51378	H 32
	51408	SA 15		51348	TH 40		51353	U 20	Viega Pexfit Plus	51379	H 32
	51410	SA 18		51351	U 16		51354	U 25		51380	H 32
	51411	SA 22		51353	U 20		51355	U 32		51381	H 32
	51412	SA 28		51355	U 32		51356	U 40		51382	H 32

SYSTEM	COD.	TYPE
Viega Prestabo	51326	V 12
	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
Viega Profipress	51333	V 35
	51326	V 12
	51334	VG 14
	51328	V 15
	51335	VG 16
Viega Profipress G	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
	51333	V 35
Viega Profipress S	51326	V 12
	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
Viega Profipress Therm	51333	V 35
	51326	V 12
	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
Viega ProPress System (USA)	51428	VUS 1/2" (OD 15,88mm)
	51429	VUS 3/4" (OD 22,22mm)
	51430	VUS 1" (OD 28,58mm)
	51431	VUS 1,1/4" (OD 34,93mm)
	51397	VP 16
Viega Sanfix Fosta	51398	VP 20
	51399	VP 25
	51400	VP 32
	51397	VP 16
	51398	VP 20
Viega Sampress	51326	V 12
	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
Viega Sampress Inox	51333	V 35
	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
Viega Sampress Inox G	51333	V 35
	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
Viessmann	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
V.I.Trade VI Term	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51345	TH 25
	51347	TH 32
VSH Flow Control VSH C-Press	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28
VSH Flow Control VSH Cu-Press	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28
VSH Flow Control VSH Cu-Press Gas	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28
VSH Flow Control VSH Cu-Press Solar	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28
VSH Flow Control VSH KAN-therm	51350	U 14
	51351	U 16
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
VSH Flow Control VSH S-Press	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28

SYSTEM	COD.	TYPE
VSH Fitting VSH KAN-therm	51350	U 14
	51351	U 16
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
VSH Fitting VSH Press-Carbon	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28 ¹⁾
VSH Fitting VSH Press-Copper	51325	M 35
	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28 ¹⁾
VSH Fitting VSH Press-Copper Gas	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28 ¹⁾
VSH Fitting VSH Press-Copper Solar	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28 ¹⁾
VSH Fitting VSH Press Stainless	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28 ¹⁾
	51325	M 35
VSH Fitting Xpress Carbon	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28 ¹⁾
VSH Fitting Xpress Copper	51325	M 35
	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28 ¹⁾
VSH Fitting Xpress Copper Gas	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28 ¹⁾
VSH Fitting Xpress Copper Solar	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28 ¹⁾
VSH Fitting Xpress Stainless	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28 ¹⁾
	51325	M 35
Walter Meier Metalplast	51351	U 16
	51352	U 18
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
Watts MTR Art press	51341	TH 16
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	51417	US 3/8"
	51418	US 1/2"
	51419	US 3/4"
	51420	US 1"
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	51417	US 3/8"
	51418	US 1/2"
	51419	US 3/4"
	51420	US 1"
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	51351	U 16 (1/2")
	51353	U 20 (5/8")
	51354	U 25 (3/4")
	51355	U 32 (1")
Wavin Tigris K1	51350	U 14
	51351	U 16
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
Wavin Tigris U1	51356	U 40
	51350	U 14
	51351	U 16
	51353	U 20
	51354	U 25
Wavin K-press	51355	U 32
	51356	U 40
Wavin TIGRIS ALUPEX	51351	U 16
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
	51356	U 40
Wavin TIGRIS BLUE	51351	U 16
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
	51356	U 40
WeeConPress Cu Gas	51326	V 12
	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28

SYSTEM	COD.	TYPE
WeeConPress Cu Gas	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
WeeConPress C-Stahl	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
WeeConPress Inox	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
WeeConPress Inox Gas	51321	M 15
	51323	M 22
	51324	M 28
WeeConFlex MVR	51341	TH 16
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
WEFA PLASTIC WEFATHERM-PRESS	51361	H 16
	51364	H 20
	51366	H 26
	51367	H 32
WEM	51361	H 16
	51351	U 16
WIELAND cuprotherm CTX	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
Winkler	51346	TH 26
	51347	TH 32
WKS-Press	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51342	TH 17
	51344	TH 20
	51346	TH 26
XtraConnect	51347	TH 32
	51386	F 16
	51388	F 20
	51389	F 26
	51390	F 32
Zetaesse Multisttrato EUROPEX	51361	H 16
	51364	H 20
	51366	H 26
	51367	H 32
	51341	TH 16
Zetaesse Multisttrato ISOPEX	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51350	U 14
	51351	U 16
Zetaesse Rame HydroSAN	51352	U 18
	51353	U 20
	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51343	TH 18
Zetaesse Rame ThermoSAN	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51350	U 14
	51351	U 16
ZEWOHERM	51352	U 18
	51353	U 20
	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51342	TH 17
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51417	US 3/8"
	51418	US 1/2"
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	51419	US 3/4"
	51420	US 1"

MÁQUINAS ROSCADORAS / PIPE THREADING MACHINES / FILIERES ELECTRIQUES / GEWINDESCHNEIDMASCHINEN / FILETTATRICI ELETTRICA / MÁQUINAS ROSCADORAS / РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ МАШИНЫ

ROSCAMATIC 50 - 2

EQUIPO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT / EQUIPEMENT STANDARD / STANDARDZUBEHÖR / EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / EQUIPAMENTO STANDARD / СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

COD.		CAP. (inch)	W	V	R.P.M.							
56950	BSPT	1/4-2	750	220-240 V (50-60 Hz)	28	87850	(2 pcs) 1/2-3/4", 1-2"	●	●	2 L	73	
56952				110-130 V (50-60 Hz)								
56951	NPT	1/4-2	750	220-240 V (50-60 Hz)	28	87850	(2 pcs) 1/2-3/4", 1-2"	●	●	2 L	73	
56953				110-130 V (50-60 Hz)								



CE 12M

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Motor Asíncrono / Condenser Motor / Moteur de Condensateur

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tubos / Pipes / Tubes 1/4"-2"

Varilla / Rod / Boulon 10-52 mm

REPUESTOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ERSATZTEILE / ACCESORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD.			COD.			COD.					
87850	BSPT-NPT-BSPP		87852	METRIC		87853	UNC				
Peines no incluidos / Dies not included / Peignes non inclus											
COD.		COD.		COD.		COD.	 HSS	COD.		COD.	
87855		81602		64104		64131		88115		64002	

PEINES / DIES / PEIGNES / SCHNEIDBACKEN / PETTINI / CAÇONETES / ГРЕБЕНКИ

COD.			COD.			COD.			COD.		
64148	BSPT	1/4-3/8"	64151	BSPT (HSS)	1/4-3/8"	64154	NPT	1/4-3/8"	64157	NPT (HSS)	1/4-3/8"
64149		1/2-3/4"	64152		1/2-3/4"	64155		1/2-3/4"	64158		1/2-3/4"
64150		1-2"	64153		1-2"	64156		1-2"	64159		1-2"
COD.			COD.			COD.			COD.		
64495	BSPP	1/4-3/8"	64498	BSPP (HSS)	1/4-3/8"	64180	METRIC (HSS)	M10 x 1,5	64184	METRIC (HSS)	M24-27 x 3
64496		1/2-3/4"	64499		1/2-3/4"	64181		M12 x 1,75	64186		M30-33 x 3,5
64497		1-2"	64500		1-2"	64182		M14-16 x 2	64187		M36-39 x 4
						64183		M18-22 x 2,5	64188		M42-45 x 4,5
									64189		M48-52 x 5
COD.			COD.			COD.			COD.		
64770	UNC (HSS)	1/4"	64778	UNC (HSS)	7/8"						
64771		5/16"	64779		1"						
64772		3/8"	64780		1.1/8"						
64773		7/16"	64781		1.1/4"						
64774		1/2"	64782		1.3/8"						
64775		9/16"	64783		1.1/2"						
64776		5/8"	64784		1.3/4"						
64777		3/4"	64785		2"						

ROSCAMATIC - 2"COMBI"

EQUIPO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT / EQUIPEMENT STANDARD / STANDARDZUBEHÖR / EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / EQUIPAMENTO STANDARD / СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

COD.		CAP. (inch)	W	V	R.P.M.					
56062	BSPT	1/2-2	1500	220-240 V (50-60 Hz)	38	86900	(2 pcs) 1/2-3/4", 1-2"	●	●	80
56064				110-130 V (50-60 Hz)						
56063	NPT	1/2-2	1500	220-240 V (50-60 Hz)	38	86900	(2 pcs) 1/2-3/4", 1-2"	●	●	80
56065				110-130 V (50-60 Hz)						

CE 12M

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Motor Univ. / Univ. Motor / Moteur Univ.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tubos / Pipes / Tubes

1/2"-2"

Varilla / Rod / Boulon

14-39 mm



REPUESTOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ERSATZTEILE / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD.		
86900	BSPT-NPT-METRIC	1/2-3/4", 1-2", M14-M16, M18-M22, M24-M27, M30-M33, M36-M39



Peines no incluidos / Dies not included / Peignes non inclus

COD.		COD.		COD.		COD.		COD.		COD.	
86901		86902		86904		86905	HSS	86903		64002	

PEINES / DIES / PEIGNES / SCHNEIDBACKEN / PETTINI / CAÇONETES / ГРЕБЕНКИ

COD.		
56040	BSPT (HSS)	1/2-3/4"
56041		1-2"

COD.		
56042	NPT (HSS)	1/2-3/4"
56043		1-2"

COD.		
56044	METRIC (HSS)	M14-16 x 2
56045		M18-22 x 2,5
56046		M24-27 x 3
56047		M30-33 x 3,5
56048		M36-39 x 4

BE SAFE...BE EFFICIENT

RANURADORA HIDRÁULICA / HYDRAULIC ROLL GROOVER / RAINUREUSE HYDRAULIQUE / HYDRAULISCHE ROLLNUTMASCHINE / SCANALATORE IDRAULICO / RANHURADORA HIDRAULICA / ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЖЕЛОБОНАКАТЧИК

COD.	CAP. (inch)	Kg	
56032	2-12	45	1

12M



CARRO DE TRANSPORTE / TRANSPORT CARRIAGE / CHARIOT DE TRANSPORT / TRANSPORTWAGEN / CARRELLO DI TRASPORTO / CARRO DE TRANSPORTE / ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА



COD.	Kg
56034	7,15



ACEITERA / OILER / RECIPIENT À HUILE DE COUPE / ÖLKANISTER / OLIIATORI / ALMOTOLIA / МАСЛЯНЫЙ НАСОС

COD.	CAP. L	Kg	
64130	5	3,5	1



EGA Master
ART IN INNOVATION

ROSCAMATIC 80 - 3

EQUIPO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT / EQUIPEMENT STANDARD / STANDARDZUBEHÖR / EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / EQUIPAMENTO STANDARD / СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

COD.		CAP. (inch)	W	V	R.P.M.						
56955	BSPT	1/2-3	1100	220-240 V (50-60 Hz)	(1/2-2") = 24 / (2.1/2-3") = 12	87856, 87857	(3 pcs) 1/2-3/4", 1-2", 2.1/2-3"	●	●	5 L	114
56957				110-130 V (50-60 Hz)							
56956	NPT	1/2-3	1100	220-240 V (50-60 Hz)	(1/2-2") = 24 / (2.1/2-3") = 12	87856, 87857	(3 pcs) 1/2-3/4", 1-2", 2.1/2-3"	●	●	5 L	114
56958				110-130 V (50-60 Hz)							



CE 12M

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Motor Asíncrono / Condenser Motor / Moteur de Condensateur

Sistema de copiado de rosca / Notch profiling die head. Copy system / Entaille profilant. Le système principal de copie de matrice

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tubos / Pipes / Tubes 1/2"-3"

REPUESTOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ERSATZTEILE / ACCESORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD.				COD.			
87856	BSPT-NPT	1/2-2"	1/2-2	87857	BSPT-NPT	2.1/2-3"	2.1/2-3
Peines no incluidos / Dies not included / Peignes non inclus							
COD.		COD.		COD.		COD.	
87858		87859		64104		64131	HSS
88115		64002					

PEINES / DIES / PEIGNES / SCHNEIDBACKEN / PETTINI / CAÇONETES / ГРЕБЕНКИ

COD.			COD.			COD.			COD.		
64205	BSPT	1/2-3/4"	64209	BSPT (HSS)	1/2-3/4"	64213	NPT	1/2-3/4"	64217	NPT (HSS)	1/2-3/4"
64206		1-2"	64210		1-2"	64214		1-2"	64218		1-2"
64207		2.1/2-3"	64211		2.1/2-3"	64215		2.1/2-3"	64219		2.1/2-3"

ROSCAMATIC 100 - 4

EQUIPO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT / EQUIPEMENT STANDARD / STANDARDZUBEHÖR / EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / EQUIPAMENTO STANDARD / СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

COD.		CAP. (inch)	W	V	R.P.M.									
56960	BSPT	1/2-4	1100	220-240 V (50-60 Hz)	(1/2-2") = 22 / (2.1/2-4") = 10	87860, 87861	1/2-3/4", 1-2", 2.1/2-4"	●	●	5 L	128			
56962				110-130 V (50-60 Hz)										
56961				NPT								220-240 V (50-60 Hz)		
56963												110-130 V (50-60 Hz)		



CE I 12M

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Motor Asíncrono / Condenser Motor / Moteur de Condensateur

Sistema de copiado de rosca / Notch profiling die head. Copy system / Entaille profilant. Le système principal de copie de matrice

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tubos / Pipes / Tubes	1/2"-4"
Varilla / Rod / Boulon	10-52 mm

REPUESTOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ERSATZTEILE / ACCESORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



1/2-2



2.1/2-4



COD.		COD.		COD.		COD.		COD.	
87860	BSPT-NPT	87861	BSPT-NPT	87862	BSPP	87864	METRIC	87865	UNC

Peines no incluidos / Dies not included / Peignes non inclus


COD.		COD.		COD.		COD.		COD.	
87867		87868		64104		64131	HSS	88115	

PEINES / DIES / PEIGNES / SCHNEIDBACKEN / PETTINI / CAÇONETES / ГРЕБЕНКИ

COD.			COD.			COD.			COD.			COD.		
64205	BSPT	1/2-3/4"	64209	BSPT (HSS)	1/2-3/4"	64213	NPT	1/2-3/4"	64217	NPT (HSS)	1/2-3/4"	64495	BSPP	1/4-3/8"
64206		1-2"	64210		1-2"	64214		1-2"	64218		1-2"	64496		1/2-3/4"
64208		2.1/2-4"	64212		2.1/2-4"	64216		2.1/2-4"	64220		2.1/2-4"	64497		1-2"
COD.			COD.			COD.			COD.			COD.		
64498	BSPP (HSS)	1/4-3/8"	64180	METRIC (HSS)	M10x1,5	64184	METRIC (HSS)	M24-27x3	64770	UNC (HSS)	1/4"	64778	UNC (HSS)	7/8"
64499		1/2-3/4"	64181		M12x1,75	64186		M30-33x3,5	64771		5/16"	64779		1"
64500		1-2"	64182		M14-16x2	64187		M36-39x4	64772		3/8"	64780		1.1/8"
			64183		M18-22x2,5	64188		M42-45x4,5	64773		7/16"	64781		1.1/4"
						64189		M48-52x5	64774		1/2"	64782		1.3/8"
									64775		9/16"	64783		1.1/2"
									64776		5/8"	64784		1.3/4"
									64777		3/4"	64785		2"

■ **ACCESORIOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ZUBEHÖR / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

■ **CARRO HIDRÁULICO / HYDRAULIC TROLLEY / CHARIOT HYDRAULIQUE / HYDRAULISCHER ARBEITSWAGEN / CARRELLO IDRAULICO / CARRO HIDRAULICO / ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА**



COD.	A (mm)	B (mm)	L min.-max.	CAP. (kg)		
60184	600	900	295-1020	500	125	1

12M




■ **CARRO MANUAL / HAND TROLLEY / CHARIOT MANUEL / HANDGESTELLTER ARBEITSWAGEN / CARRELLO MANUALE / CARRO MANUAL / РУЧНАЯ ТЕЛЕЖКА**

COD.	Para máquinas / For machines / Pour machines		
60181	ROSCAMATIC 50-2"	30	1
60180	ROSCAMATIC 80-3"	28	
60182	ROSCAMATIC 100-4"		



■ **SOPORTE PARA TUBO / PIPE SUPPORT / SUPPORT POUR TUBE / ROHRHALTEWINKEL / SUPPORTO PER TUBI / SUORTE PARA TUBOS / ПОДСТАВКА ДЛЯ ТРУБ**



COD.	L min.-max.			
60179	750-1200	20-190	5,0	1



■ **ACEITERA / OILER / RECIPIENT À HUILE DE COUPE / ÖLKANISTER / OLIIATORI / ALMOTOLIA / МАСЛЯНЫЙ НАСОС**

COD.			
64130	5	3,5	1



ACEITE DE CORTE / CUTTING OIL / HUILE DE COUPE / GEWINDESCHNEIDÖL / OLIO DATAGLIO / OLEO DE CORTE / РЕЗЬБОНАРЕЗНОЕ МАСЛО

COD.			
64006	2	2,0	1
64002	5	4,5	



CINTA DE SELLADO DE PTFE PARA ROSCAS / PTFE THREAD SEALING TAPE / BANDE DE SCELLEMENT PTFE POUR FILETAGES / PTFE GEWINDE DICHTUNGSBAND / NASTRO DI SIGILLATURA PTFE PER FILETTATURE / FITA PARA SELAR ROSCAS PTFE / ФУМ-ЛЕНТА ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

COD.	L (m)	W x H (mm)	Densidad (g/cm3) / Density (g/cm3) / Densité (g/cm3)		
51575	10	12 x 0,075	0,20	10	1
51576	15		0,30	15	



MASTERMATIC - 2 PRO

N!

COD.	CAP. (inch)	W	V	
62441	2	1180	220-240 V (50 Hz)	15
62442			110-130 V (60 Hz)	

CE **I** 12M



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

CABEZAS DE TERRAJA: Especialmente diseñadas con una mayor longitud para un asentamiento más preciso de los peines proporcionando una mejor rosca y más suavidad en el trabajo. / **THREADING HEADS:** Specialty designed and enlarged heads providing more precise dies setting for smoother and better threading. / **FILIERES:** Les filières sont spécialement conçues pour fixer plus précisément les peignes. Il en résulte une plus grande qualité de filetage.

SET



N!

COD.			Mastermatic 2-PRO	V	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"			
62443		23													
62444	BSPT	24			-	-	63003	63004	63005	63006	63008	63009			
62449		25	62441	220-240 V (50-60 Hz)	59018	59019									
62464		23			-	-									
62739	NPT	24			59020	59021	63013	63014	63015	63016	63018	63019			
62771		25											86366	51649	86365
62791		23			-	-									
62792	BSPT	24			59018	59019	63003	63004	63005	63006	63008	63009			
62797		25	62442	110-130 V (50-60 Hz)	59018	59019									
62815		23			-	-									
62820	NPT	24			59020	59021	63013	63014	63015	63016	63018	63019			
62827		25													

■ **ESTUCHE / CASE / ÉTUI / KOFFER / ASTUCCIO / CAIXA / ФУТЛЯР**

N!

COD.

51649



■ **SOPORTE / SUPPORT / SUPPORT / HALTER / SUPPORTO / SUPORTE / ПОДСТАВКА**

N!

COD.

86365



■ **ADAPTADOR / ADAPTER / ADAPTATEUR / VERBINDUNGSTEIL / ADATTATORE / REDUTOR / АДАПТЕР**

N!

COD.

86366



■ **ACEITERA / OILER / RECIPIENT À HUILE DE COUPE / ÖLKANISTER / OLIIATORI / ALMOTOLIA / МАСЛЯНЫЙ НАСОС**

COD.			
64130	5	3,5	1



■ **ACEITE DE CORTE / CUTTING OIL / HUILE DE COUPE / GEWINDESCHNEIDÖL / OLIO DATAGLIO / OLEO DE CORTE / РЕЗЬБОНАРЕЗНОЕ МАСЛО**

COD.			
64006	2	2,0	1
64002	5	4,5	



RANURADORA HIDRÁULICA / HYDRAULIC ROLL GROOVER / RAINUREUSE HYDRAULIQUE / HYDRAULISCHE ROLLNUTMASCHINE / SCANALATORE IDRAULICO / RANHURADORA HIDRÁULICA / ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЖЕЛОБОНАКАТЧИК

RANUMATIC "COMBI" UNIVERSAL

CAPACIDAD DE RANURADO DE TUBOS / PIPE GROOVING CAPACITY / DIAMETRE MAXIMUM DE RAINURAGE / KAPAZITÄT DER ROHRNUTEN / CAPACITÀ DI SCANALATURA DEL TUBO / CAPACIDADE DE RANHURAGEM DE TUBO / ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБОНАКАТКИ

	2"	2.1/2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	
Schedule 10	2,8	3,0	3,0	3,4	3,4	3,8	4,2	4,6	INOX-hasta / up to / jusqu'à 4,8 mm
Schedule 40	3,9	5,2	5,5	6,0	7,1	8,2	-	-	
DIN 2440	3,65	3,65	4,03	4,5	4,85	-	-	-	

EQUIPO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT / EQUIPEMENT STANDARD / STANDARDZUBEHÖR / EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / EQUIPAMENTO STANDARD / СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

COD.	CAP. (inch)	W	V	R.P.M.					
56060	2-12	1500	220-240 V (50-60 Hz)	38	56036, 56037	●	●	2 pcs.	107,5
56061			110-130 V (50-60 Hz)						

CE I 12M

REPUESTOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ERSATZTEILE / ACCESORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD.	CAP. (inch)		COD.	CAP. (inch)	
56036	2-6		56037	8-12	
86903					



SOPORTE PARA TUBO / PIPE SUPPORT / SUPPORT POUR TUBE / ROHRHALTEWINKEL / SUPPORTO PER TUBI / SUORTE PARA TUBOS / ПОДСТАВКА ДЛЯ ТРУБ

COD.		
60176	10,9	1



CARRO DE ROSCAR / THREADING CARRIAGE / CHARIOT DE FILETAGE / GEWINDESCHNEIDHALTER / BANCO MOTORIZZATI / CARRO DE ROSCAR / РЕЗЬБОНАРЕЗНАЯ КАРЕТКА

COD.					
56033	BSPT	1/2-3/2, 1-2"	●	●	24
56052	NPT				

Opcional / Optional / Optionnel



CARRO DE TRANSPORTE / TRANSPORT CARRIAGE / CHARIOT DE TRANSPORT / TRANSPORTWAGEN / CARRELLO DI TRASPORTO / CARRO DE TRANSPORTE / ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА



COD.	Kg
56034	7,15

Optional / Optional / Optionnel



RANURADORA MANUAL / MANUAL ROLL GROOVER / RAINUREUSE MANUELLE / MANUELLES ROLLNUTGERÄT / SCANALATRICE MANUALE / RANHURADORA MANUAL / ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛОБОНАКАТЧИКА

RANUMATIC UNIVERSAL MANUAL

CAPACIDAD DE RANURADO DE TUBOS / PIPE GROOVING CAPACITY / DIAMETRE MAXIMUM DE RAINURAGE / KAPAZITÄT DER ROHRNUTEN / CAPACITÀ DI SCANALATURA DEL TUBO / CAPACIDADE DE RANHURAGEM DE TUBO / ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБОНАКАТКИ

	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"	6"	
Schedule 10	2,8	2,8	2,8	3	3	3,4	3,4	INOX-hasta / up to / jusqu'à 4,8 mm
Schedule 40	3,6	3,4	3,9	5,2	5,5	-	-	
DIN 2440	3,25	3,25	3,65	3,65	4,03	4,5	4,85	

EQUIPO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT / EQUIPEMENT STANDARD / STANDARDZUBEHÖR / EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / EQUIPAMENTO STANDARD / СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

COD.	CAP. (inch)	W	V	R.P.M.						Kg
56066	1.1/4-6	1500	220-240 V (50-60 Hz)	38	56050	●	●	2 pcs.		67,5
56067			110-130 V (50-60 Hz)							

CE I 12M



REPUESTOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ERSATZTEILE / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD.	CAP. (inch)		COD.
56050	1.1/4-6		86903



SOPORTE PARA TUBO / PIPE SUPPORT / SUPPORT POUR TUBE / ROHRHALTEWINKEL / SUPPORTO PER TUBI / SUPORTE PARA TUBOS / ПОДСТАВКА ДЛЯ ТРУБ

COD.	Kg	
60176	10,9	1



RANURADORA MANUAL / MANUAL ROLL GROOVER / RAINUREUSE MANUELLE / MANUELLES ROLLNUTGERÄT / SCANALATRICE MANUALE / RANHURADORA MANUAL / ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛОБОНАКАТЧИКА

COD.	CAP. (inch)	Kg	
56035	1.1/4-6	12	1

Opcional / Optional / Optionnel



CARRO DE TRANSPORTE / TRANSPORT CARRIAGE / CHARIOT DE TRANSPORT / TRANSPORTWAGEN / CARRELLO DI TRASPORTO / CARRO DE TRANSPORTE / ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА



COD.	Kg
56034	7,15

Opcional / Optional / Optionnel



SIERRA ELECTROPORTÁTIL / RECIPROCATING SAW / SCIE SABRE UNIVERSELLE / TRAGBARE ELEKTROSÄGE / SEGHETO ELETRICO / SERRA ELECTRO PORTATIL / САБЕЛЬНАЯ ПИЛА



COD.	CAP.	W	R.P.M.	V	Kg
60216	90	750	2500	220-240 V (50-60 Hz)	5

CE I 12M



CURVATUBOS HIDRÁULICO / HYDRAULIC PIPE BENDER / CINTREUSE HYDRAULIQUE / HYDRAULIK-ROHRBIEGER / CURVATUBI IDRAULICO / CURVADORAS **HYDRAULICAS PARA TUBOS / ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТРУБОГИБ**

TUBO API NORM / API NORM PIPE / TUBE API NORM

	Válido para / Valid for / Valable pour								
		Schedule 10		Schedule 40		Schedule 80		Schedule 160	
1/4		0,41	0,065	0,364	0,088	0,302	0,119	No standardized	No standardized
3/8		0,545	0,083	0,493	0,091	0,423	0,126		
1/2		0,674		0,622	0,19	0,546	0,147	0,466	0,187
3/4		0,884		0,824	0,113	0,742	0,154	0,614	0,218
1		1,097		1,049	0,133	0,957	0,179	0,815	
1.1/4		1,442	0,109	1,38	0,14	1,278	0,191	1,16	0,25
1.1/2		1,682		1,61	0,145	1,5	0,2	1,338	0,281
2		2,157		2,067	0,154	1,939	0,218	1,689	0,343
2.1/2	Curvomatic 3	2,63		2,47	0,203	-	-	-	-
3		3,26	0,12	3,07	0,216				

Sólo para Curvomatic 3 / Only for Curvomatic 3 / Seulement pour Curvomatic 3

TUBO DE ACERO DIN-2440 / DIN-2440 STEEL PIPE / TUBE D'ACIER DIN-2440

	Válido para Valid for Valable pour		
1/4		13	
3/8		17	2,35
1/2		21	
3/4		27	2,65
1		34	
1.1/4		42	3,25
1.1/2		48	
2		60	
2.1/2	Curvomatic 3	76	3,65
3		89	4,05

Sólo para Curvomatic 3 / Only for Curvomatic 3 / Seulement pour Curvomatic 3

CURVAMATIC CON MEDIDOR ANGULAR / CURVAMATIC WITH ANGLE MEASURER / CURVAMATIC AVEC INDICATEUR ANGULAIRE / BIEGEGERÄT MIT WINKELMESSER / CURVATUBI CON MISURATORE ANGOLARE / CURVAMATIC COM MEDIDOR DE ÂNGULO / ТРУБОГИБ CURVAMATIC С ГРАДУСНОЙ ШКАЛОЙ

COD.	Mod.		TONS.		
56947	CURVAMATIC 2	1/4-2	10	75	
56948	CURVAMATIC 3	1/4-3	13	110	1

12M

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Máximo grado de curvatura 90°, dos velocidades y acción rápida / Maximum degree of curvature 90°, two speeds and quick action / Degré de courbure maximal 90°, deux vitesses et action rapide



CURVAMATIC

COD.	Mod.		TONS.		
60015	CURVAMATIC 2	1/4-2	10	64	
60016	CURVAMATIC 3	1/4-3	13	110	1

CE 12M

Su especial e innovador sistema de válvula 2-VELO permite de forma automática una rápida aproximación así como un suave curvado sin necesidad de cambiar de pistón. / The special and innovative 2-VELO valve system enables fast pre-loading as well as a soft bending without any need to change pistons. / Son système spécial et innovateur de clapet 2-VELO permet un réglage automatique et progressif, sans avoir besoin de changer de piston.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Máximo grado de curvatura 90°, dos velocidades y acción rápida / Maximum degree of curvature 90°, two speeds and quick action / Degré de courbure maximal 90°, deux vitesses et action rapide



12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED SPARE PARTS / ACCESSOIRES INCLUS / EINSCHLIESSLICH ERSATZTEILE / ACCESSORI INCLUSI / ACESSÓRIOS INCLUIDOS / С ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ

COD.					
64190	Curvomatic 2 & 3	1/4, 3/8, 1/2	86	0,8	1
64191		3/4	108	1,1	
64192		1	135		
64193		1.1/4	170	2,4	
64194		1.1/2	193	3,0	
64195	Curvomatic 3	2	242	5,0	
64231		2.1/2	303	16	
64232		3	358	22	



BOMBAS DE COMPROBACIÓN / TESTING PUMPS / POMPES D'EPREUVE / PRÜFPUMPE / POMPE PROVA IMPIANTI / BOMBAS DE COMPROVAÇÃO / ОПРЕССОВЩИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

COD.			Conex. (inch)	L x W x H (mm)		
60005	12	60=860 Psi	1/2	500x180x275	7,7	1
60009		100=1440 Psi				

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Sistema de ajuste de presión rápido por medio de una sola válvula / Quick pressure adjust system with just one valve / Système rapide de réglage de la pression au moyen d'une seule valvule	•
Máxima estabilidad / Maximum stability / Stabilité maximale	•
Capacidad 12 l. / Capacity 12 l. / Capacité 12 l.	•
Manómetro de fácil lectura / Easy-reading manometer / Manomètre à lecture facile	•
Incluye manguera de presión / Pressure hose included / Tuyau de pression inclus	•
Uso cómodo / Comfortable use / Utilisation pratique	•



COD.			Conex. (inch)	L x W x H (mm)		
60011	12	60=860 Psi	1/2	500x180x275	7,7	1
60012		100=1440 Psi				

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Sistema de ajuste de presión rápido por medio de una sola válvula / Quick pressure adjust system with just one valve / Système rapide de réglage de la pression au moyen d'une seule valvule	•
Máxima estabilidad / Maximum stability / Stabilité maximale	•
Capacidad 12 l. / Capacity 12 l. / Capacité 12 l.	•
Manómetro de fácil lectura / Easy-reading manometer / Manomètre à lecture facile	•
Incluye manguera de presión / Pressure hose included / Tuyau de pression inclus	•
Uso cómodo / Comfortable use / Utilisation pratique	•



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable

MASTERPUMP

ELÉCTRICA / ELECTRIC / ELECTRIQUE / ELEKTRISCH / ELETRICA / ELÉTRICO / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

COD.	CAP. (L/min.)	W	V		Conex. (inch)		
56077	8	600	220-240 V (50-60 Hz)	60=860 Psi	1/2	12	1
56078			110-130 V (50-60 Hz)				

CE 12M

