


PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

06




■ MASTERBIT

- Alta calidad de material, Cr-Mo-V, que permite alcanzar altas durezas manteniendo la tenacidad
- Alta dureza, con la consiguiente resistencia al desgaste: 56-60 HRC
- High quality material, Cr-Mo-V, enables the bit to achieve high hardness while maintaining the tenacity*
- High hardness, provides strong resistance to wearing: 56-60HRC*
- Matériau de grande qualité, Cr-Mo-V, qui permet d'atteindre des hautes duretés tout en gardant la tenacité
- Grande dureté, renforce la résistance à l'usure : 56-60HRC



■ MASTERBIT TORSION

- Alta calidad de material, Cr-Mo-V, que permite alcanzar altas durezas manteniendo la tenacidad
- Alta dureza, con la consiguiente resistencia al desgaste: 56-60 HRC
- Buen acceso a espacios reducidos de atornillado/desatornillado
- La zona especial de torsión amortigua el esfuerzo final de atornillado
- Se alarga la vida de la punta y del atornillador gracias a la potencia de torsión
- High quality material, Cr-Mo-V, enables the bit to achieve high hardness while maintaining the tenacity*
- High hardness, provides strong resistance to wearing: 56-60HRC*
- Good access to confined spaces for screwing/unscrewing*
- The special zone for torsion cushions the final effort of screwing*
- The life of the bit and the screwdriver is longer due to the torsion power*
- Matériau de grande qualité, Cr-Mo-V, qui permet d'atteindre des hautes duretés tout en gardant la tenacité
- Grande dureté, résultant une résistance à l'usure : 56-60HRC
- Bonne accessibilité à des espaces réduits pour visser et dévisser
- La zone spéciale de torsion amortit la force finale de vissage
- La durée de vie de l'embout et du porte embout est améliorée grâce à la capacité de torsion




■ MASTERBIT NON-SLIP

- Alta calidad de material, Cr-Mo-V, que permite alcanzar altas durezas manteniendo la tenacidad
- Alta dureza, con la consiguiente resistencia al desgaste: 56-60 HRC
- Especialmente diseñada para disminuir el efecto de expulsión en el atornillado fuerte
- Se alarga la vida de la punta y del atornillador gracias a la reducción del efecto expulsión
- High quality material, Cr-Mo-V, enables the bit to achieve high hardness while maintaining the tenacity*
- High hardness, provides strong resistance to wearing: 56-60HRC*
- Specially designed to avoid undesired slides*
- The life of the bit and the screwdriver becomes longer due to the reduction of come out effect*
- Matériau de grande qualité, Cr-Mo-V, qui permet d'atteindre des hautes duretés tout en gardant la tenacité
- Grande dureté, résultant une résistance à l'usure : 56-60HRC
- Spécialement conçue pour diminuer l'effet d'expulsion pour des vissages difficiles
- La durée de vie de l'embout et du porte-embout est supérieure grâce à la réduction de l'effet d'expulsion



■ MASTERBIT TIN

- Alta calidad de material, Cr-Mo-V, que permite alcanzar altas durezas manteniendo la tenacidad
- Alta dureza, con la consiguiente resistencia al desgaste: 56-60 HRC
- Alta dureza superficial, con la consiguiente resistencia al desgaste: 2400 Hv
- Puntas recubiertas de Nitruro de Titanio especialmente indicadas para trabajos repetitivos
- La vida de la punta se alarga de 4 a 10 veces
- Excelente resistencia antioxidante
- High quality material, Cr-Mo-V, enables the bit to achieve high hardness while maintaining the tenacity*
- High hardness, provides strong resistance to wearing: 56-60HRC*
- High superficial hardness, getting a extremely high resistance to wearing: 2400Hv*
- Titan Nitride coated bits are specially suitable for repetitive works*
- The life of the bit becomes up to 10 times longer*
- Excellent anti-rust protection*
- Matériau de grande qualité, Cr-Mo-V, qui permet d'atteindre des hautes duretés tout en gardant la tenacité
- Grande dureté, résultant une résistance à l'usure : 56-60HRC
- Grande dureté superficielle, avec une résistance à l'usure acquise de: 2400Hv
- Embout recouvert de nitrure de titane, spécialement indiqué pour des travaux répétitifs
- La durée de vie de l'embout est 4 à 10 fois supérieure
- Excellente résistance à l'oxydation



DESTORNILLADORES PORTAPUNTAS / BITHOLDER SCREWDRIVERS / TOURNEVIS PORTE-EMBOUS / BITHALTER SCHRAUBENDREHER / CACCIAVITE PORTA INSERTI / CHAVE PORTA PONTAS / ОВЕРТКИ С БИТОДЕРЖАТЕЛЯМИ

DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS MAGNÉTICO / MAGNETIC BITHOLDER SCREWDRIVER / TOURNEVIS PORTE-EMBOUS MAGNÉTIQUE / MAGNETISCHER BITHALTER-SCHRAUBENDREHER / CACCIAVITE PORTA INSERTI MAGNETICOM / CHAVE PORTA PONTAS MAGNETICO / ОВЕРТКА С МАГНИТНЫМ БИТОДЕРЖАТЕЛЕМ

COD.		L (mm)			
66731	1/4	215	105	6	●



COD.		L (mm)			
76737	1/4	210	120	6	●



1000 V IEC 60900

COD.		L (mm)			
66249	1/4	150	75	6	●



DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS MAGNÉTICO CON CARRACA / MAGNETIC BITHOLDER RATCHET SCREWDRIVER / TOURNEVIS PORTE-EMBOUS MAGNÉTIQUE À CLIQUET / MAGNETISCHER BITHALTER-SCHRAUBENDREHER MIT RATSCHKE / CACCIAVITE PORTA INSERTI MAGNETICO A CRICCO / CHAVE PORTA PONTAS MAGNETICO COM ROQUETE / ОВЕРТКИ С БИТОДЕРЖАТЕЛЯМИ С ТРЕЩЕТКОЙ

COD.		L (mm)			
66843	1/4	220	200	6	●



DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS CON VARILLA FLEXIBLE / BITHOLDER SCREWDRIVER WITH FLEXIBLE BLADE / TOURNEVIS PORTE-EMBOUS À LAME FLÉXIBLE / BITHALTER-SCHRAUBENDREHER MIT FLEXIDEM BLATT / CACCIAVITE PORTA INSERTI ARTICOLATO / CHAVE PORTA PONTAS FLEXIBEL / ОВЕРТКИ С БИТОДЕРЖАТЕЛЯМИ С ГИБКИМ ВАЛОМ



COD.		L (mm)			
66844	1/4	235-350	200	6	●



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Carraca / Ratchet / Cliquet

DESTORNILLADOR DINAMOMÉTRICO / TORQUE SCREWDRIVER / TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE / DREHMOMENT SCHRAUBENDREHER / CACCIAVITE DINAMOMETRICO / CHAVE DE FENDAS DINAMOMÉTRICA / ОВЕРТКА С УСТАНОВКОЙ МОМЕНТА ЗАТЯГИВАНИЯ

DIGITAL / DIGITAL / DIGITAL / DIGITAAL / DIGITALE / DIGITAL / ЦИФРОВОЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

COD.		cN.m	Lb.in	Kg.cm	L (mm)			N.m
66578	1/4	20-400	1,77-35,39	2,04-40,82	200	650	1	0,2-4

* : Modo Track: Valor de torsión actual - Modo Peak: Valor máximo de torsión / * : Track mode: Direct torque value - Peak mode: Max. torque Value / * : Mode Track: Valeur de torsion actuelle - Mode Peak: Valeur maximum de torsion



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

N.m	0,2-4
Precisión CW (a derechas) / Accuracy CW (clockwise) / Précision CW (sens horaire)	±2%
Precisión CCW (a izquierdas) / Accuracy CCW (counter clockwise) / Précision CCW (sens anti-horaire)	±3%
Resolución / Resolution / Résolution	0.1Nm / 0.01 Lb.in / 0.01 Kg-cm
Memoria de datos / Data memory / Mémoire de données	250
Comunicación de datos al ordenador / Data communication to the computer / Transmission de données à l'ordinateur	●
Cable para la comunicación de datos / Cable for data communication / Transmission de données	●
Certificado de calibración / Calibration certificate / Certificat de calibrage	●
Pares prefijados / Preset Torque values / Paires Préétablies	9
Sistema de aviso / Warning system / Système d'alerte	Alarma luminosa y sonora / Audible and light alarm / Alarme lumineuse et sonore
Modo de operación / Operation mode / Mode d'opération	Peak/Track*
Unidades de medida / Unit selection / Unités de mesure	N.m / Lb.in / Kg.cm
Programas para la calibración y comunicación de datos / Programs for calibration and data communication / Programmes d'étalonnage et de transmission de données	●
Calibración vía web / Web calibration / Calibrage par l'intermédiaire de web	24 h
Baterías / Batteries / Piles	AAA x 1
Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	-10 °C - 60 °C
Temperatura de almacenamiento / Storage temperature / Température de stockage	-20 °C - 70 °C

ANALÓGICO / ANALOGIC / ANALOGIQUE / ANALOG / ANALOGICO / ANALÓGICO / АНАЛОГОВЫЙ

COD.	AF inch	N.m	Lb.in	L (mm)	g	
66579	1/4	0.4-2	-	135	130	1
66594		-	4-20			



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Precisión / Accuracy / Précision	±6%
Certificado de calibración / Calibration certificate / Certificat de calibrage	●
Estuche individual / Individual case / Étui individuel	●

COD.	AF inch	N.m	Lb.in	L (mm)	g	
66580	1/4	1-5	-	160	130	1
66595		-	10-50			



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Precisión / Accuracy / Précision	±6%
Certificado de calibración / Calibration certificate / Certificat de calibrage	●
Estuche individual / Individual case / Étui individuel	●

COD.	AF inch	N.m	g	
58771	1/4	1-5	900	1

12M

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description	
1	66580	Destornillador / Screwdriver	1/4"
5	58252, 58253, 58254, 58255, 58164	Puntas / Bits	3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm



PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description	
5	58227, 58180, 58229, 58231, 58181	3 - 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm	①
4	58239, 58240, 58241, 58242	PH0 - PH1 - PH2 - PH3	⊕
	58343, 58344, 58345, 58346	S1 - S2 - S3 - S4	■
2	58245, 58246	PZ1 - PZ2	⊗
6	58159, 58270, 58156, 58165, 58155, 58272	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	★
1	66261	1/4", 60 mm	
	65846	1/4" SQ - 1/4" HEX	

ATORNILLADOR ELÉCTRICO / CORDLESS SCREWDRIVER / TOURNEVIS ÉLECTRIQUE / AKKUSCHRAUBER / CACCIIVITE ELETTRICO / APARAFUSADOR ELECTRICO / БЕЗПРОВОДНАЯ ОТВЕРТКА

COD.		Max. Nm	R.P.M.	V	V	Bat.		
66508	1/4	3,5	200	110-240V (50-60Hz)	3,6 DC	Li-ion	950	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Autonomía en uso / Operating time / Autonomie en utilisation	50 min
Tiempo de carga / Charge time / Temps de recharge	4 h
Puntas incluidas / Included bits / Pointes de tournevis inclus	3 x 0,5 / 4 x 0,5 / 5 x 0,8 / 6 x 1,2 / 7 x 1,2 / PH0 / 2xPH1 / 2xPH2 / PH3 / PZ0 / 2xPZ1 / 2xPZ2 / PZ3 / HEX 3 / HEX 4 / HEX 5 / T10 / T15 / T20 / T25




CARRACA PARA PUNTAS HEXAGONALES / RATCHET FOR HEXAGONAL BITS / CLIQUET POUR MÈCHES HEXAGONALES / RATSCHÉ FÜR SECHSANT-BITS / CRICCHETTO PER INSERTI ESAGONALI / ROQUETE PARA PONTAS HEXAGONAIS / ТРЕЩОТКА ДЛЯ ШЕСТИГРАННЫХ БИТ

COD.		L (mm)	Dientes / Teeth / Dents	
62770	1/4	90	72	56



LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE (VASOS Y PUNTAS) / REVERSIBLE RATCHET WRENCH (SOCKETS AND BITS) / CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE (DOUILLES ET EMBOUTS) / UMSCHALTKNARRE (STECKSCHLÜSSEL UND BITS) / CHIAVE A CRICCHETTO REVERSIBILE (BUSSOLE E INSERTI) / CHAVE DE ROQUETE REVERSÍVEL (CHAVES DE CAIXA E PONTAS) / РЕВЕРСИВНЫЙ КЛЮЧ С ТРЕЩОТКОЙ (ПЕРЕХОДНИКИ И БИТЫ)



COD.		L (mm)		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Dientes / Teeth / Dents			
62620	1/4	95	1/4	26	16	23	14	72	60	6	●


DIN 3122

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Reducido tamaño para lugares de difícil acceso / Small size for inaccessible places / Diminution de la dimensions pour lieux difficiles d'accès	●
---	---




LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE / REVERSIBLE RATCHET HANDLE / CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE / UMSCHALTKNARRE / CHIAVE A CRICCO REVERSIBILE / ROQUETE REVERSIVEL / РЕВЕРСИВНАЯ ТРЕЩЕТКА




COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Dientes/ Teeth/ Dents	g		
62603	1/4	140	23	21	22	17		105		
62604	3/8	200	31	28	29	22	48	270	6	•
62606	1/2	250	42	36	37	28		560		

DIN 3122



ADAPTADOR CON RETÉN DE BOLA / BALL RETAINER ADAPTER / ADAPTATEUR AVEC BILLE DE RETENUE / ADAPTOR FÜR STECKSCHÜSSEL / ADATTATORE CON BLOCCO A SFERA / ADAPTADOR COM RETENTOR DE BOLA / ПЕРЕХОДНИК С УДЕРЖИВАЮЩИМ ШАРИКОМ



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
65846	1/4"-1/4"	25		12	11	12		
65862	3/8"-1/4"	29	11	17	11	23	6	•
66388	1/2"-1/4"	38		22	15	45		



PUNTA ADAPTADORA PARA VASOS DE IMPACTO / ADAPTER BIT FOR IMPACT SOCKETS / EMBOUT ADAPTATEUR POUR DOUILLES À CHOC / ADAPTERBIT FÜR SCHLAGNÜSSE / INSERTO ADATTATORE PER BUSSOLE A MACCHINA / PONTA ADAPTADORA PARA CHAVES DE CAIXA DE IMPACTO / ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ УДАРНЫХ БИТ

COD.		L (mm)	g	
61695	1/4"-1/4"	65	20	
61696	3/8"-1/4"		26	6
61697	1/2"-1/4"	70	46	



MASTERBIT

PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ

MM

COD.	mm	L (mm)	PCS
58227			1
66121			5
66623	3 x 0,5		10
55100			125
58180			1
55850			5
55859	4 x 0,5		10
55868			125
58228			1
66122			5
66624	4,5 x 0,6		10
55101		25	125
58229			1
66123			5
66625	5,5 x 0,8		10
55102			125
58230			1
66124			5
66626	5,5 x 1		10
55103			125
58231			1
66125	6,5 x 1,2		5
66627			10



06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)	
55104	6,5 x 1,2	25	125
58181			1
55851			5
55860			10
55869	7 x 1,2	25	125
58232			1
66126			5
66628			10
55105	8 x 1,6	25	125



1/4"

INCH

COD.		L (mm)	
59331	3/32" x 0,02	25	1
59332			5
59333			10
59334			125
58189	1/8" x 0,02	25	1
55877			5
55891			10
55905			125
58190	5/32" x 0,02	25	1
55878			5
55892			10
55906			125
58191	3/16" x 0,024	25	1
55879			5
55893			10
55907			125
58192	7/32" x 0,032	25	1
55880			5
55894			10
55908			125
55881	7/32" x 0,04	25	5
58193			1
55895			10
55909			125
58194	1/4" x 0,046	25	1
55882			5
55896			10
55910			125
58195	9/32" x 0,046	25	1
55883			5
55897			10
55911			125
58196	5/16" x 0,063	25	1
55884			5
55898			10
55912			125



1/4"

MM

COD.		L (mm)	
58233	3 x 0,5	50	1
66127			5
66629			10
55106			125



06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.	 mm	L (mm)	 PCS
58234	3,5 x 0,6	50	1
66128			5
66630			10
55107			125
58235			1
66129	4 x 0,8		5
66631			10
55108			125
55097			5
55098			10
55099	4,5 x 0,6		125
58236			1
66130			5
66632			10
55109			125
58237	5,5 x 1		1
66131			5
66633			10
55110			125
58238			1
66132	8 x 1,6		5
66634			10
55111			125



INCH

COD.		L (mm)	 PCS
58197	1/8" x 0,02	50	1
55885			5
55899			10
55913			125
58198	9/64" x 0,024		1
55886			5
55900			10
55914			125
58199	5/32" x 0,032		1
55887			5
55901			10
55915			125
58200	7/32" x 0,04		1
55888			5
55902			10
55916			125
58201	1/4" x 0,046		1
55889			5
55903			10
55917			125
58202	5/16" x 0,063		1
55890			5
55904			10
55918			125



* Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / * For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / * Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



PHILLIPS®*

COD.		L (mm)	 PCS
58239	PH-0	25	1
66133			5
66635			10
55112			125
58240	1		
66134	5		
55113	125		
58241	1		
66135	5		
55114	125		
58242	1		
66136	5		
55115	125		
58243	PH-4		1
66137			5
66639			10
55116		125	



1/4"

COD.		L (mm)	 PCS
58273	PH-0	50	1
68877			5
68887			10
55117			125
58274	PH-1		1
68878			5
68888			10
55118			125
58275	PH-2		1
68879			5
68889			10
55119			125
58276	PH-3		1
68880			5
68890			10
55120			125
58277	PH-4		1
68881			5
68891			10
55121			125



1/4"

POZIDRIV®*

COD.		L (mm)	 PCS
58244	PZ-0	25	1
66138			5
66640			10
55122			125
58245	PZ-1		1
66139			5
66641			10
55123			125
58246	PZ-2		1
66140			5



* Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / *Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)
 * Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en general@egamaster.com o en www.egamaster.com
 If you can't find the item you look for, please ask us in general@egamaster.com or in www.egamaster.com
 Si vous ne trouvez pas l'article que vous désirez, consultez-nous a general@egamaster.com ou a www.egamaster.com

EGA Master
ART IN INNOVATION

06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)	 PCS
66642	PZ-2	25	10
55124			125
58247			1
66141	PZ-3		5
66643			10
55125			125
58248	PZ-4	30	1
66142			5
66644			10
55126			125

1/4"

COD.		L (mm)	 PCS
58278	PZ-0	50	1
68882			5
68892			10
55260			125
58279	1		
68883	5		
68893	10		
55261	125		
58280	1		
68884	5		
68894	10		
55262	125		
58281	PZ-3		1
68885			5
68895			10
55263			125
58282	PZ-4	1	
68886		5	
68896		10	
55264		125	

1/4"

■ HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

■ MM

COD.		L (mm)	
58249	1,5	25	1
66144			5
66645			10
55127			125
58250	1		
66145	5		
66646	10		
55128	125		
58251	2,5		1
66146			5
66647			10
55129			125
58252	3		1
66147			5
66648			10
55130			125
58182	3,5		1



• *Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)	 PCS	
55852	3,5	25	5	
55861			10	
55870			125	
58253	4		1	
66148			5	
66649			10	
55131	5		125	
58254			1	
66149			5	
66650	5,5		10	
55132			125	
58183			1	
55853	6		5	
55862			10	
55871			125	
58255	6,5		1	
66172			5	
66651			10	
55133	8		125	
58184			1	
55854			5	
55863			10	
55872			125	
58164			1	
66173			5	
66652			10	
55134			125	



INCH

COD.	 inch	L (mm)	 PCS
58203	1/16	25	1
55919			5
55943			10
55967			125
58204	5/64		1
55920			5
55944			10
55968			125
58205	3/32		1
55921			5
55945			10
55969			125
58206	7/64		1
55922			5
55946			10
55970			125
58207	1/8		1
55923			5
55947			10
55971			125
58208	9/64		1
55924			5
55948			10
55972			125
58209	5/32		1
55925			5
55949			10
55973			125
58210	3/16		1



06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)	 PCS
55926	3/16	25	5
55950			10
55974			125
58211	1		
55927	5		
55951	10		
55975	125		
58212	1		
55928	5		
55952	10		
55976	125		
58213	1		
55929	5		
55953	10		
55977	125		
58214	1		
55930	5		
55954	10		
55978	125		



MM

COD.		L (mm)	 PCS
58185	2	50	1
55855			5
55864			10
55873			125
58256	1		
66174	5		
66653	10		
55135	125		
58186	1		
55856	5		
55865	10		
55874	125		
58160	1		
66175	5		
66654	10		
55136	125		
58257	1		
66176	5		
66655	10		
55137	125		
58187	1		
55857	5		
55866	10		
55875	125		
58258	1		
66177	5		
66656	10		
55138	125		
58188	1		
55858	5		
55867	10		
55876	125		
58162	1		
66178	5		
66657	10		
55139	125		



06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



INCH

COD.		L (mm)	 PCS
58215	1/16	50	1
55931			5
55955			10
55979			125
58216	5/64		1
55932			5
55956			10
55980			125
58217	3/32		1
55933			5
55957			10
55981			125
58218	7/64		1
55934			5
55958			10
55982			125
58219	1/8		1
55935			5
55959			10
55983			125
58220	9/64		1
55936			5
55960			10
55984			125
58221	5/32		1
55937			5
55961			10
55985			125
58222	3/16		1
55938			5
55962			10
55986			125
58223	7/32		1
55939			5
55963			10
55987			125
58224	15/64		1
55940			5
55964			10
55988			125
58225	1/4		1
55941			5
55965			10
55989			125
58226	5/16		1
55942			5
55966			10
55990			125


 1/4"

HEXAGONAL CON PUNTA DE BOLA / HEXAGONAL BALL POINT / HEXAGONALE EMBOUT SPHÉRIQUE / HEXAGONAL KUGELKOPF / ESAGONALE TESTA SFERICA / HEXAGONAL COM PONTA ESFERICA / ШЕСТИГРАННАЯ С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ

COD.		L (mm)	 PCS
58259	2	50	1
66179			5
66658			10
55140			125
58260	2,5		1
66180			5
66659			10
55141			125
58261	3		1
66181			5
66660			10
55142			125
58262	4		1
66182			5
66661			10
55143			125
58263	5		1
66183			5
66662			10
55144			125
58264	6		1
66184			5
66663			10
55145			125



ROBERTSON

COD.		L (mm)	 PCS
58343	S1	25	1
66384			5
66690			10
55146			125
58344	1		
66385	5		
66691	10		
55147	125		
58345	1		
66386	5		
66692	10		
55148	125		
58346	1		
66387	5		
66693	10		
55149	125		



TORX®

COD.	 mm	L (mm)	 PCS
58265	T-5	25	1
66185			5
66664			10
55150			125



06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)	 PCS
58266	T-6	25	1
66186			5
66665			10
55151			125
58267	T-7		1
66187			5
66666			10
55152			125
58268	T-8		1
66188			5
66667			10
55153			125
58269	T-9		1
66189			5
66668			10
55154			125
58159	T-10		1
66190			5
66669			10
55155			125
58270	T-15	1	
66191		5	
66670		10	
55156		125	
58156	T-20	1	
66192		5	
66671		10	
55157		125	
58165	T-25	1	
66193		5	
66672		10	
55158		125	
58271	T-27	1	
66194		5	
66673		10	
55159		125	
58155	T-30	1	
66195		5	
66674		10	
55160		125	
58272	T-40	1	
66196		5	
66675		10	
55161		125	



COD.		L (mm)	 PCS
58161	T-10	50	1
66241			5
66676			10
55162			125
58158	T-15		1
66242			5
66677			10
55163			125
58283	T-20		1
66243			5



* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en general@egamaster.com o en www.egamaster.com
If you can't find the item you look for, please ask us in general@egamaster.com or in www.egamaster.com
Si vous ne trouvez pas l'article que vous désirez, consultez-nous a general@egamaster.com ou a www.egamaster.com

EGA Master
ART IN INNOVATION

COD.		L (mm)	 PCS
66678	T-20	50	10
55164			125
58284			1
66244	5		
66679	10		
55165	125		
58285	1		
66245	5		
66680	10		
55166	125		
58286	1		
66246	5		
66681	10		
55167	125		
58287	1		
66247	5		
66682	10		
55168	125		



1/4"

TAMPER TORX®*

COD.		L (mm)	 PCS
58288	TT-10	25	1
66392			5
66683			10
55169			125
58289	TT-15		1
66393			5
66684			10
55170			125
58290	TT-20		1
66394			5
66685			10
55171			125
58157	TT-25		1
66395			5
66686			10
55172			125
58291	TT-27		1
66396			5
66687			10
55173			125
58292	TT-30		1
66397			5
66688			10
55174			125
58293	TT-40		1
66398			5
66689			10
55175			125



1/4"



MAGNETIC STECKER

COD.		L (mm)			
57575	5	65	35	10	-
66269	5,5				•
57576	6				-
66270	7				•
66271	8				•
66279	10				•
66280	13				•



1/4"

COD.		L (mm)			
66357	10	100	50	10	•



1/4"

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Con muelle de ajuste interno / With internal adjusting spring / Avec ressort de réglage

XZN

COD.		L (mm)	 PCS
58294	M4	25	1
66966			5
66971			10
55176			125
58295	M5		1
66967			5
66972			10
55177			125
58163	M6		1
66968			5
66973			10
55178			125
58296	M8		1
66969			5
66974			10
55179			125
58297	M10		1
66970			5
66975			10
55180			125



1/4"

SPANNER

COD.		L (mm)	 PCS
58298	4	25	1
66958			5
66962			10
55181			125
58299	6		1
66959			5
66963			10
55182			125
58300	8		1
66960			5
66964			10
55183			125



06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)	PCS
58301	10	25	1
66961			5
55184			125



TRI-WING®*

COD.		L (mm)	 PCS
58302	1	25	1
66982			5
66986			10
55185			125
58303	1		
66983	5		
66987	10		
55186	125		
58304	1		
66984	5		
66988	10		
55187	125		
58305	1		
66985	5		
66989	10		
55188	125		



TORQ-SET®*

MM

COD.		L (mm)	PCS
59313	0	25	1
59314	1		
59315	2		
59316	3		
59317	4		
59318	5		
58306	6		
58307	8		
58308	10		



INCH

COD.		L (mm)	PCS
58359	1/4	25	1
67628			5
67638			10
67639			125



* Para tornillos TRI-WING® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *For screws TRI-WING® (Phillips Screw Company registered trademark) / *Pour vis TRI-WING® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)
* Para tornillos TORQ-SET® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *For screws TORQ-SET® (Phillips Screw Company registered trademark) / *Pour vis TORQ-SET® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



MASTERBIT TORSION

PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ

COD.		L (mm)	 PCS
58309	4 x 0,5		1
66533			5
66694			10
55192			125
58310	4,5 x 0,6		1
66534			5
66695			10
55193			125
58311	5,5 x 0,8	25	1
66535			5
66696			10
55194			125
58312	5,5 x 1		1
66536			5
66697			10
55195			125
58313	6,5 x 1,2		1
66537			5
66698			10
55196			125



PHILLIPS®*

COD.		L (mm)	 PCS
58314	PH-1		1
66522			5
66699			10
55197			125
58315	PH-2	25	1
66523			5
66700			10
55198			125
58316	PH-3		1
66524			5
66701			10
55199			125



BE SAFE...BE EFFICIENT

* Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / *Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

* Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en general@egamaster.com o en www.egamaster.com
If you can't find the item you look for, please ask us in general@egamaster.com or in www.egamaster.com
Si vous ne trouvez pas l'article que vous désirez, consultez-nous a general@egamaster.com ou a www.egamaster.com

EGA Master
ART IN INNOVATION

POZIDRIV®

COD.		L (mm)	 PCS
58317	PZ-1	25	1
66543			5
66702			10
55200			125
58318	PZ-2		1
66544			5
66703			10
55201			125
58319	PZ-3		1
66545			5
66704			10
55202			125



TORX®

COD.		L (mm)	 PCS
58320	T5	25	1
55227			5
55238			10
55249			125
58321	T6		1
55228			5
55239			10
55250			125
58322	T7		1
55229			5
55240			10
55251			125
58323	T8		1
55230			5
55241			10
55252			125
58324	T9		1
55231			5
55242			10
55253			125
58325	T10		1
55232			5
55243			10
55254			125
58326	T15		1
55233			5
55244			10
55255		125	
58327	T20	1	
55234		5	
55245		10	
55256		125	
58328	T25	1	
55235		5	
55246		10	
55257		125	
58329	T27	1	
55236		5	
55247		10	



- *Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)
- *Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)	 PCS
55258	T27	25	125
58330			1
55237			5
55248			10
55259			125



1/4"

TAMPER TORX®*

COD.		L (mm)	PCS
57565	TT10	25	5
57566	TT15		
57567	TT20		
57568	TT25		
57569	TT27		
57570	TT30		
57571	TT40		



1/4"

MASTERBIT NON-SLIP

PHILLIPS®*

COD.		L (mm)	 PCS
58331	PH-1	25	1
66546			5
66705			10
55203			125
58332	PH-2		1
66547			5
66706			10
55204			125
58333	PH-3		1
66548			5
66707			10
55205			125



1/4"



- *Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)
- *Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / *Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

■ POZIDRIV®*

COD.		L (mm)	 PCS
58334	PZ-1	25	1
66568			5
66708			10
55206			125
58335	PZ-2	25	1
66569			5
66709			10
55207			125
58336	PZ-3	25	1
66570			5
66710			10
55208			125



1/4"

■ MASTERBIT TIN

■ PHILLIPS®*

COD.		L (mm)	 PCS
58347	PH-1	25	1
66605			5
66711			10
55209			125
58348	PH-2	25	1
66606			5
66712			10
55210			125
58349	PH-3	25	1
66607			5
66713			10
55211			125



1/4"

COD.		L (mm)	 PCS
58350	PH-1	50	1
66608			5
66714			10
55212			125
58351	PH-2	50	1
66609			5
66715			10
55213			125
58352	PH-3	50	1
66610			5
66716			10
55214			125



1/4"

■ POZIDRIV®*

COD.		L (mm)	 PCS
58353	PZ-1	25	1
66611			5
66717			10



* Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)
* Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / *Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)	 PCS
55215	PZ-1	25	125
58354			1
66612			5
66718			10
55216	PZ-2		125
58355			1
66613			5
66719			10
55217	PZ-3		125



1/4"

COD.		L (mm)	 PCS
58356	PZ-1	50	1
66614			5
66720			10
55218			125
58357	PZ-2		1
66615			5
66721			10
55219			125
58358	PZ-3		1
66616			5
66722			10
55220			125



1/4"

TORX®

COD.		L (mm)	 PCS
58337	T-10	25	1
66617			5
66723			10
55221			125
58338	T-15		1
66618			5
66724			10
55222			125
58339	T-20		1
66619			5
66725			10
55223			125
58340	T-25		1
66620			5
66726			10
55224			125
58341	T-30		1
66621			5
66727			10
55225			125
58342	T-40		1
66622			5
66728			10
55226			125



1/4"



- *Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)
- *Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

**ADAPTADORES PORTAPUNTAS MAGNÉTICOS / MAGNETIC BIT HOLDER / ADAPTATEUR PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUES / MAGNETISCHER SCHRAUBENDREHER
BITHALTER / PORTA INSERTI MAGNETICO / ADAPTADOR PORTA PONTAS MAGNETICO / МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ**

INOX

COD.			L (mm)			
66261	1/4	1/4	60	20	10	•
55709	1/4	1/4	150	50	8	•


INOX



TIPO "PULL" / "PULL" TYPE / TYPE "À TIRER" / PULL TYP / TIPO "PULL" / TIPO "PULL" / ТИП «ПУЛЛ»

COD.			L (mm)			
66262	1/4	1/4	60	30	10	•

INOX



TIPO "PUSH" / "PUSH" TYPE / TYPE "À POUSSER" / PUSH TYP / TIPO "PUSH" / TIPO "PUSH" / ТИП «ПУШ»

COD.			L (mm)			
66263	1/4	1/4	60	30	10	•


INOX



**AUTOMÁTICO TIPO "PULL" / AUTOMATIC "PULL" TYPE / AUTOMATIQUE TYPE "À TIRER" / AUTOMATISCH PULL TYP / TIPO "PULL" AUTOMATICO / AUTOMÁTICO TIPO "PULL" /
АВТОМАТИЧЕСКИЙ «ПУЛ» ТИП**


COD.			L (mm)			
66264	1/4	1/4	75	35	10	•

INOX



SET

COD.	PCS.	Composición / Composition / Composition			
66941	33	PH1 (6) - PH2 (10) - PH3 (4) - PZ1 (4) - PZ2 (6) - PZ3 (2)	66261	250	1
66942		PH1 (2) - PH2 (2) - PH3 (1) - PZ1 (2) - PZ2 (2) - PZ3 (1) - T10 (1) - T15 (1) - T20 (1) - T25 (1) - T27 (1) - T30 (1) - T40 (1) - 4,5 x 0,6 (2) - 5,5 x 0,8 (2) - 6,5 x 1,2 (2) - 8 x 1,6 (2) mm - HEX3 (2) - HEX4 (2) - HEX5 (2) - HEX6 (1)			
66943		T5 (2) - T6 (3) - T7 (3) - T8 (3) - T9 (3) - T10 (3) - T15 (3) - T20 (3) - T25 (3) - T27 (2) - T30 (2) - T40 (2)			



COD.	PCS.	Composición / Composition / Composition			
66944	31	3 x 0,5 (1) - 4,5 x 0,6 (1) - 5,5 x 0,8 (1) - 5,5 x 1 (1) - 6,5 x 1,2 (1) - 8 x 1,6 (1) mm - HEX1,5 (1) - HEX2 (1) - HEX3 (1) - HEX4 (1) - HEX5 (1) - HEX6 (1) - HEX7 (1) - HEX8 (1) - T6 (1) - T7 (1) - T8 (1) - T9 (1) - T10 (1) - T15 (1) - T20 (1) - T25 (1) - T27 (1) - T30 (1) - PH1 (1) - PH2 (1) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1)	66262	240	1
66945		PH0 (2) - PH1 (4) - PH2 (6) - PH3 (4) - PH4 (2) - PZ0 (1) - PZ1 (3) - PZ2 (4) - PZ3 (3) - PZ4 (1)			
66946		T5 (2) - T6 (3) - T7 (3) - T8 (3) - T9 (3) - T10 (3) - T15 (3) - T20 (2) - T25 (2) - T27 (2) - T30 (2) - T40 (2)			
66947		PH1 (3) - PH2 (3) - PH3 (3) - PZ1 (3) - PZ2 (3) - PZ3 (3) - T10 (2) - T15 (2) - T20 (2) - T25 (2) - T30 (2) - T40 (2)			



COD.	PCS.	Composición / Composition / Composition			
66948	10	5,5 x 1 (1) - 6,5 x 1,2 (1) mm - PH1 (1) - PH2 (2) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1)	66261	120	1
66949		T7 (1) - T8 (1) - T9 (1) - T10 (1) - T15 (1) - T20 (1) - T25 (1) - T27 (1) - T30 (1)			
66950		PH1 (1) - PH2 (1) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1) - T15 (1) - T20 (1) - T30 (1)			
66951		PH1 (2) - PH2 (2) - PH3 (2) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1)			
66952		PH1 (2) - PH2 (2) - PH3 (2) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1)			



COD.	PCS.	Composición / Composition / Composition			
66953	9	PH1 (1) - PH2 (1) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1) - 4 x 0,8 (1) (50 mm) - 5,5 x 1 (1) (50 mm) mm	66261	140	1
66954		3 x 0,5 (1) - 4,5 x 0,6 (1) - 5,5 x 0,8 (1) - 5,5 x 1 (1) - 6,5 x 1,2 (1) - 8 x 1,6 (1) - 4 x 0,8 (1) (50 mm) - 5,5 x 1 (1) (50 mm) mm			
66955		T6 (1) - T7 (1) - T8 (1) - T9 (1) - T10 (1) - T15 (1) - T20 (1) (50 mm) - T25 (1) (50 mm)			
66956		PH1 (1) - PH2 (1) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1) - PH2 (1) (50 mm) - PZ2 (1) (50 mm)			



COD.	PCS.		
56069	35	750	1

PCS.	Composición / Composition / Composition	Descripción / Description / Description	
1	66732	Destornillador portavasos / Socket holder	1/4"
	65846	Adaptador con retén de bola / Ball retainer adapter	
33	66942	Set puntas / Bits set	PH1 (2) - PH2 (2) - PH3 (1) - PZ1 (2) - PZ2 (2) - PZ3 (1) - T10 (1) - T15 (1) - T20 (1) - T25 (1) - T27 (1) - T30 (1) - T40 (1) - 4,5 x 0,6 (2) - 5,5 x 0,8 (2) - 6,5 x 1,2 (2) - 8 x 1,6 (2) mm - HEX3 (2) - HEX4 (2) - HEX5 (2) - HEX6 (1)



EGAMaster

ART IN INNOVATION

■ EXPOSITORES / DISPLAYS / PRESENTOIRS / DISPLAY / ESPOSITORI / DISPLAY STAND / СТЕНДЫ

COD.

55645

PCS.	COD. PCS.		PCS
14	66121	3 x 0,5 mm - 25 mm	5
	66122	4,5 x 0,6 mm - 25 mm	
	66124	5,5 x 1 mm - 25 mm	
	66125	6,5 x 1,2 mm - 25 mm	
	66126	8 x 1,6 mm - 25 mm	
	66133	PH-0 - 25 mm	
	66134	PH-1 - 25 mm	
	66135	PH-2 - 25 mm	
	66136	PH-3 - 25 mm	
	66137	PH-4 - 30 mm	



COD.

55646

PCS.	COD. PCS.		PCS
14	66138	PZ-0 - 25 mm	5
	66139	PZ-1 - 25 mm	
	66140	PZ-2 - 25 mm	
	66141	PZ-3 - 25 mm	
	66142	PZ-4 - 30 mm	
	66147	HEX. 3 mm - 25 mm	
	66148	HEX. 4 mm - 25 mm	
	66149	HEX. 5 mm - 25 mm	
	66172	HEX. 6 mm - 25 mm	
	66173	HEX. 8 mm - 25 mm	

COD.

55647

PCS.	COD. PCS.		PCS
12	66127	3 x 0,5 mm - 50 mm	5
	66129	4 x 0,8 mm - 50 mm	
	66130	5,5 x 1 mm - 50 mm	
	66131	6,5 x 1,2 mm - 50 mm	
	66132	8 x 1,6 mm - 50 mm	
	68877	PH-0 - 50 mm	
	68878	PH-1 - 50 mm	
	68879	PH-2 - 50 mm	
	68880	PH-3 - 50 mm	
	68881	PH-4 - 50 mm	

COD.

55648

PCS.	COD. PCS.		PCS
12	68882	PZ-0 - 50 mm	5
	68883	PZ-1 - 50 mm	
	68884	PZ-2 - 50 mm	
	68885	PZ-3 - 50 mm	
	68886	PZ-4 - 50 mm	
	66174	HEX. 3 mm - 50 mm	
	66175	HEX. 4 mm - 50 mm	
	66176	HEX. 5 mm - 50 mm	
	66177	HEX. 6 mm - 50 mm	
	66178	HEX. 8 mm - 50 mm	

COD.				
55649			Bandejas / Trays / Plateaux	
			4	
N.º / No. / Nro.	PCS.	COD. PCS.	 PCS	
1	14	66121	3 x 0,5 - 25 mm	
		66122	4,5 x 0,6 - 25 mm	
		66124	5,5 x 1 - 25 mm	
		66125	6,5 x 1,2 - 25 mm	
		66126	8 x 1,6 - 25 mm	
		66133	PH-0 - 25 mm	
		66134	PH-1 - 25 mm	
		66135	PH-2 - 25 mm	
		66136	PH-3 - 25 mm	
		66137	PH-4 - 30 mm	
		66138	PZ-0 - 25 mm	
		66139	PZ-1 - 25 mm	
		66140	PZ-2 - 25 mm	
		66141	PZ-3 - 25 mm	
2	14	66142	PZ-4 - 30 mm	
		66147	HEX. 3 mm - 25 mm	
		66148	HEX. 4 mm - 25 mm	
		66149	HEX. 5 mm - 25 mm	
		66172	HEX. 6 mm - 25 mm	
		66173	HEX. 8 mm - 25 mm	
3	12	66127	3 X 0,5 - 50 mm	
		66129	4 X 0,8 - 50 mm	
		66130	5,5 X 1 - 50 mm	
		66131	6,5 X 1,2 - 50 mm	
		66132	8 X 1,6 - 50 mm	
		68877	PH-0 - 50 mm	
		68878	PH-1 - 50 mm	
		68879	PH-2 - 50 mm	
		68880	PH-3 - 50 mm	
		68881	PH-4 - 50 mm	
		68882	PZ-0 - 50 mm	
		68883	PZ-1 - 50 mm	
4	12	68884	PZ-2 - 50 mm	
		68885	PZ-3 - 50 mm	
		68886	PZ-4 - 50 mm	
		66174	HEX. 3 mm - 50 mm	
		66175	HEX. 4 mm - 50 mm	
		66176	HEX. 5 mm - 50 mm	
		66177	HEX. 6 mm - 50 mm	
		66178	HEX. 8 mm - 50 mm	

5



DESTORNILLADOR DE GOLPE / IMPACT SCREWDRIVER / TOURNEVIS À FRAPPER / SCHLAGSCHRAUBENDREHER / CACCIAVITE IMPAC / CHAVE DE IMPACTO / ОТВЕРТКА УДАРНАЯ

COD.			N.m	L x H (mm)			
55296	1/2	5/16	120	140 x 32	190 x 70 x 35	1,0	1



COD.		N.m			
58725	5/16	120	1	1/2	1,2



MASTERBIT IMPACT 5/16"

PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ

COD.		L (mm)	 PCS
58552	5,5 x 0,8	30	1
55266			5
58553	1		
55267	5		
58554	1		
55268	5		
58555	1		
55269	5		
58556	1		
55270	5		
58557	1		
55271	5		
58558	1		
55272	5		



5/16"

PHILLIPS®

COD.		L (mm)	 PCS
58559	PH1	30	1
55273			5
58560	PH2		1
55274			5
58561	PH3		1
55275			5
58562	PH4		1
55276			5



5/16"

POZIDRIV®

COD.		L (mm)	 PCS
58563	PZ1	30	1
55277			5
58564	PZ2		1
55278			5
58565	PZ3		1
55279			5
58566	PZ4		1
55280			5



5/16"

* Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / *Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

* Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

COD.	 mm	L (mm)	 PCS
58567	4	30	1
55281			5
62935			1
55282			5
62936			1
55283	6		5
62937	8		1
55284			5
62938			1
55285			5
58568			1
55286	10		5
	12		



5/16"

TORX®

COD.		L (mm)	 PCS
58569	T20	30	1
55287			5
58570	T25		1
55288			5
58571	T27		1
55289			5
58572	T30		1
55290			5
58573	T40		1
55291			5
58574	T45		1
55292			5
58575	T50		1
55293			5
58576	T55		1
55294			5



5/16"

PUNTAS ATORNILLADORAS CON VASO / SOCKET BITS / EMBOUTS DE VISSAGE AVEC DOUILLE / STECKSCHLÜSSELEINSATZ / INSERTI A BUSSOLA / PONTAS APARAFUSADORAS COM CAIXA / ГОЛОВКИ-БИТЫ

1/4"

PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ

COD.	 mm	L (mm)			
66733	0,8 x 4	37	15	10	●
66734	1 x 5,5				
66735	1,2 x 6,5				
66736	1,2 x 8				

PLANA SERIE LARGA / SLOTTED LONG / À FENTE SÉRIE LONGUE / LANG GESCHLITZT / PIATTA SERIE LUNGA / FENDA SÉRIE LONGA / ПЛОСКАЯ ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.	 mm	L (mm)			
53015	0,8 x 4	50	18	10	●
53016	1 x 5,5				
53017	1,2 x 6,5				

* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

PHILLIPS®

COD.		L (mm)			
66737	PH-1	37	15	10	●
66738	PH-2				
66739	PH-3				
58900	PH-4				



PHILLIPS® SERIE LARGA / PHILLIPS® LONG / PHILLIPS® SÉRIE LONGUE / PHILLIPS® LANGE SERIE / PHILLIPS® SERIE LUNGA / PHILLIPS® SÉRIE LONGA / PHILLIPS® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
53019	PH-1	50	18	10	●
53020	PH-2				
53021	PH-3				



POZIDRIV®

COD.		L (mm)			
66740	PZ-1	37	15	10	●
66741	PZ-2				
66742	PZ-3				



POZIDRIV® SERIE LARGA / POZIDRIV® LONG / POZIDRIV® SÉRIE LONGUE / POZIDRIV® LANGE SERIE / POZIDRIV® SERIE LUNGA / POZIDRIV® SÉRIE LONGA / POZIDRIV® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
53023	PZ-1	50	18	10	●
53024	PZ-2				
53025	PZ-3		19		



HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

MM

COD.		L (mm)			
55697	1,5	37	15	10	●
55698	2				
53013	2,5				
66743	3				
55699	3,5				
66744	4				
66745	5				
55700	5,5				
66746	6				
67164	7				
66747	8				



INCH

COD.		L (mm)			
55670	1/16	37	15	10	●
55671	5/64				
55672	3/32				
55673	7/64				
55674	1/8				
55675	9/64				
55676	5/32				
55677	3/16				



* Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / *Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

* Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)			
55678	7/32	37	15	10	●
55679	1/4				

HEXAGONAL SERIE LARGA / HEXAGONAL LONG / HEXAGONALE SÉRIE LONGUE / HEXAGONAL LANG / ESAGONALE SERIE LUNGA / HEXAGONAL SÉRIE LONGA / ШЕСТИГРАННАЯ ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

MM

COD.		L (mm)			
53041	1,5				
53042	2				
53043	2,5		19		
53044	3				
53045	4	50		10	●
53046	5		20		
53047	5,5		22		
53048	6		23		
53049	7				
53050	8				



INCH.

COD.		L (mm)			
53051	1/16				
53052	5/64				
53053	3/32				
53054	7/64				
53055	1/8	50	19	10	●
53056	9/64				
53057	5/32				
53058	3/16				
53059	7/32				
53060	1/4				



TORX®*

COD.		L (mm)			
66729	T-6			15	
66730	T-7				
66748	T-8				
66749	T-9				
66750	T-10				
66751	T-15	37	15		●
66752	T-20			10	
66753	T-25				
66754	T-27				
66755	T-30				
66756	T-40				



* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en general@egamaster.com o en www.egamaster.com
If you can't find the item you look for, please ask us in general@egamaster.com or in www.egamaster.com
Si vous ne trouvez pas l'article que vous désirez, consultez-nous a general@egamaster.com ou a www.egamaster.com

EGA Master
ART IN INNOVATION

TORX® SERIE LARGA / TORX® LONG / TORX® SÉRIE LONGUE / TORX® LANGE SERIE / TORX® SERIE LUNGA / TORX® SÉRIE LONGA / TORX® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
53027	T-6	50	18	10	
53028	T-7				
53029	T-8				
53030	T-9				
53031	T-10				
53032	T-15				
			19		



TAMPER TORX®

COD.		L (mm)			
53000	TT6	37	14	10	
53001	TT7				
53002	TT8				
53003	TT9				
53004	TT10				
53005	TT15				
53006	TT20				
53007	TT25				
53008	TT27				
53009	TT30				
53010	TT35				
53011	TT40				



TAMPER TORX® SERIE LARGA / TAMPER TORX® LONG / TAMPER TORX® SÉRIE LONGUE / TAMPER TORX® LANGE SERIE / TAMPER TORX® SERIE LUNGA / TAMPER TORX® SÉRIE LONGA / TAMPER TORX® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
53034	TT-6	50	18	10	
53035	TT-7				
53036	TT-8				
53037	TT-9				
53038	TT-10				
53039	TT-15				



SET

COD.	AF Inch	PCS.	g		COD. PCS.	Composición / Composition / Composition
66757	1/4	12	250	1	66733, 66734, 66735, 66736, 66737, 66738, 66739, 66743, 66744, 66745, 66746, 66747	0,8 x 4 - 1 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8 mm - PH-1 - PH-2 - PH-3 - HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8
66758					66733, 66734, 66735, 66736, 66740, 66741, 66742, 66743, 66744, 66745, 66746, 66747	0,8 x 4 - 1 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8 mm - PZ-1 - PZ-2 - PZ-3 - HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8
66759		9	200		66748, 66749, 66750, 66751, 66752, 66753, 66754, 66755, 66756	T-8 - T-9 - T-10 - T-15 - T-20 - T-25 - T-27 - T-30 - T-40



■ 3/8"

■ PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ

COD.		L (mm)			
66760	1 x 5,5	48	35	10	●
66761	1,2 x 6,5				
66762	1,2 x 8				
66763	1,5 x 8				
66764	1,6 x 10				



■ PLANA SERIE LARGA / SLOTTED LONG / À FENTE SÉRIE LONGUE / LANG GESCHLITZT / PIATTA SERIE LUNGA / FENDA SÉRIE LONGA / ПЛОСКАЯ ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
53078	1,2 x 6,5	100	46	10	●
53079	1,2 x 8				
53080	1,6 x 10				



■ PHILLIPS®*

COD.		L (mm)			
66765	PH-1	48	35	10	●
66766	PH-2				
66767	PH-3				



■ PHILLIPS®* SERIE LARGA / PHILLIPS®* LONG / PHILLIPS®* SÉRIE LONGUE / PHILLIPS®* LANGE SERIE / PHILLIPS®* SERIE LUNGA / PHILLIPS®* SÉRIE LONGA / PHILLIPS®* ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
53082	PH-1	100	46	10	●
53083	PH-2				
53084	PH-3				



■ POZIDRIV®**

COD.		L (mm)			
66768	PZ-1	48	35	10	●
66769	PZ-2				
66770	PZ-3				



■ POZIDRIV®** SERIE LARGA / POZIDRIV®** LONG / POZIDRIV®** SÉRIE LONGUE / POZIDRIV®** LANGE SERIE / POZIDRIV®** SERIE LUNGA / POZIDRIV®** SÉRIE LONGA / POZIDRIV®** ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
53086	PZ-0	100	46	10	●
53087	PZ-1				
53088	PZ-2				
53089	PZ-3				



* Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / *Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

* Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

■ HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

■ MM

COD.		L (mm)			
66771	3	48	35	10	●
55701	3,5				
66772	4				
66773	5				
55702	5,5				
66774	6				
66775	7				
66776	8				
55703	9,5				
66777	10				



■ INCH

COD.		L (mm)			
55680	1/8	48	35	10	●
55681	9/64				
55682	5/32				
55683	3/16				
55684	7/32				
55685	1/4				
55686	5/16				
55687	3/8				



■ HEXAGONAL SERIE LARGA / HEXAGONAL LONG / HEXAGONALE SÉRIE LONGUE / HEXAGONAL LANG / ESAGONALE SERIE LUNGA / HEXAGONAL SÉRIE LONGA / ШЕСТИГРАННАЯ ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

■ MM

COD.		L (mm)			
66778	4	92	70	10	●
66779	5				
66780	6				
66781	8				
66782	10				



■ INCH

COD.		L (mm)			
56975	1/8	100	90	10	●
56976	9/64				
56977	5/32		95		
56978	3/16		100		
56979	7/32		110		
56980	1/4		115		
56981	5/16		170		
56982	3/8		235		



■ HEXAGONAL PUNTA DE BOLA SERIE LARGA / HEXAGONAL BALL POINT LONG SERIE / HEXAGONALE EMBOUT SPHÉRIQUE SÉRIE LONGUE / HEXAGONAL KUGELKOPF LANG / ESAGONALE TESTA SFERICA SERIE LUNGO / HEXAGONAL PONTA ESFERICA SÉRIE LONGA / ШЕСТИГРАННАЯ С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИННАЯ

COD.		L (mm)			
66783	4	92	70	10	●
66784	5				
66785	6				
66786	8				



COD.		L (mm)			
66787	10	92	70	10	●

TORX®

COD.		L (mm)			
66788	T-10	48	35	10	●
66789	T-15				
66790	T-20				
66791	T-25				
66792	T-27				
66793	T-30				
58891	T-35				
66794	T-40				
66795	T-45				
66796	T-50				
53063	T-60				



TORX® SERIE LARGA / TORX® LONG / TORX® SÉRIE LONGUE / TORX® LANGE SERIE / TORX® SERIE LUNGA / TORX® SÉRIE LONGA / TORX® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
58173	T-15	75	55	10	●
58174	T-20				
58175	T-25				
58176	T-27				
58177	T-30				
58178	T-40				



COD.		L (mm)					
53091	T-10	90	46	10			
53092	T-15						
53094	T-20						
58892	T-25						
53096	T-27						
58893	T-30						
58894	T-35						
58895	T-50						

TAMPER TORX®

COD.		L (mm)			
53065	TT-10	48	32	10	
53066	TT-15				
53067	TT-20				
53068	TT-25		33		
53069	TT-27				
53070	TT-30				
53071	TT-35		34		
53072	TT-40				
58896	TT-45				
53074	TT-50		39		
53075	TT-55				
53076	TT-60		50		



TAMPER TORX® SERIE LARGA / TAMPER TORX® LONG / TAMPER TORX® SÉRIE LONGUE / TAMPER TORX® LANGE SERIE / TAMPER TORX® SERIE LUNGA / TAMPER TORX® SÉRIE LONGA / TAMPER TORX® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
53098	TT-10	100	46	10	
53099	TT-15				
53101	TT-20				
53102	TT-25		47		
53103	TT-27				
53104	TT-30				
53225	TT-35		55		
58897	TT-45	110	110		
53226	TT-50				



SET

COD.		PCS.			COD. PCS.	Composición / <i>Composition</i> / <i>Composition</i>
66797	3/8	11	450	1	66760, 66761, 66762, 66763, 66764, 66765, 66766, 66767, 66768, 66769, 66770	1 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8 - 1,5 x 8 - 1,6 x 10 mm - PH-1 - PH-2 - PH-3 - PZ-1 - PZ-2 - PZ-3
66798		12	650		66771, 66772, 66773, 66774, 66775, 66776, 66777, 66778, 66779, 66780, 66781, 66782	HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-4(L) - HEX-5(L) - HEX-6(L) - HEX-8(L) - HEX-10(L)
66799		12	650		66771, 66772, 66773, 66774, 66775, 66776, 66777, 66783, 66784, 66785, 66786, 66787	HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-4(L-B) - HEX-5(L-B) - HEX-6(L-B) - HEX-8(L-B) - HEX-10(L-B)
66800		9	350		66788, 66789, 66790, 66791, 66792, 66793, 66794, 66795, 66796	T-10 - T-15 - T-20 - T-25 - T-27 - T-30 - T-40 - T-45 - T-50



1/2"

PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ

COD.		L (mm)			
66801	1,2 x 8	62	75	10	●
66802	1,6 x 10				
66803	2 x 12				



PLANA SERIE LARGA / SLOTTED LONG / À FENTE SÉRIE LONGUE / LANG GESCHLITZT / PIATTA SERIE LUNGA / FENDA SÉRIE LONGA / ПЛОСКАЯ ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)					
53127	1,2 x 8	100	100	10	●		
53128	1,6 x 10		125				
53129	2,0 x 12						



PHILLIPS®

COD.		L (mm)			
53105	PH-1	56	70	10	●
66804	PH-2				
66805	PH-3				
66806	PH-4				



PHILLIPS® SERIE LARGA / PHILLIPS® LONG / PHILLIPS® SÉRIE LONGUE / PHILLIPS® LANGE SERIE / PHILLIPS® SERIE LUNGA / PHILLIPS® SÉRIE LONGA / PHILLIPS® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
53131	PH-1	100	100	10	●
53132	PH-2				



• *Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)
• *Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *For screws PHILLIPS® (Phillips Screw Company registered trademark) / *Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

COD.		L (mm)			
53133	PH-3	100	100	10	●
53134	PH-4				

■ POZIDRIV®**

COD.		L (mm)			
53107	PZ-1				
53108	PZ-2				
53109	PZ-3	55	70	10	●
53110	PZ-4				



■ POZIDRIV®** SERIE LARGA / POZIDRIV®** LONG / POZIDRIV®** SÉRIE LONGUE / POZIDRIV®** LANGE SERIE / POZIDRIV®** SERIE LUNGA / POZIDRIV®** SÉRIE LONGA / POZIDRIV®** ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
53136	PZ-1				
53137	PZ-2				
53138	PZ-3	100	100	10	●
53139	PZ-4				



■ HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

■ MM

COD.		L (mm)			
66807	4				
66808	5				
55704	5,5				
66809	6				
66810	7		75		
66811	8				
67213	9				
55705	9,5	55		10	●
66812	10				
67214	11				
66813	12		80		
55706	13		95		
66814	14				
55708	17		150		
55707	19				



■ INCH

COD.		L (mm)			
55688	7/32				
55689	1/4				
55690	5/16		75		
55691	3/8				
55692	7/16	55	80	10	●
55693	1/2		95		
55695	5/8		115		
55696	3/4		120		



HEXAGONAL SERIE LARGA / HEXAGONAL LONG / HEXAGONALE SÉRIE LONGUE / HEXAGONAL LANG / ESAGONALE SERIE LUNGA / HEXAGONAL SÉRIE LONGA / ШЕСТИГРАННАЯ ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

MM

COD.		L (mm)				
66815	5	100	75	10	●	
66816	6					
66817	7					
66818	8					
66819	10					
66842	14					

INCH

COD.		L (mm)				
56985	7/32	100	90	10	●	
56986	1/4					
56987	5/16		95			
56988	3/8		100			
56989	7/16		110			
56990	1/2		115			
56991	9/16		170			
56992	5/8		235			
56993	3/4		350			

XZN

COD.		L (mm)				
66820	M-5	55	75	10	●	
66821	M-6					
66822	M-8					
66823	M-10					
66824	M-12		85			
66825	M-14		105			
56896	M-16		140			

XZN SERIE LARGA / XZN LONG / XZN SÉRIE LONGUE / XZN LANG / XZN SERIE LUNGO / XZN SÉRIE LONGA / XZN ДЛИННАЯ

COD.		L (mm)				
66826	M-6	100	100	10	●	
66827	M-8					
66828	M-10		120			
66829	M-12		160			
56897	M-14		165			

TORX®*

COD.		L (mm)				
66830	T-20	55	80	10	●	
66831	T-25					
66832	T-27					
66833	T-30					
53112	T-35					
66834	T-40					
66835	T-45					
66836	T-50					
66837	T-55					
56895	T-60					

* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

COD.		L (mm)			
53113	T-70	55	80	10	●

TORX® SERIE LARGA / TORX® LONG / TORX® SÉRIE LONGUE / TORX® LANGE SERIE / TORX® SERIE LUNGA / TORX® SÉRIE LONGA / TORX® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
53141	T-20	100	100	10	●
53142	T-25				
53143	T-27				
53144	T-30				
53145	T-35				
66838	T-40	110	125	165	
66839	T-45				
66840	T-50				
66841	T-55				
53146	T-60				
53147	T-70				



TAMPER TORX®

COD.		L (mm)			
53115	TT-20	55	70	10	●
53116	TT-25				
53117	TT-27				
53118	TT-30				
53119	TT-35				
53120	TT-40	75	85	110	
53121	TT-45				
53122	TT-50				
53123	TT-55				
53124	TT-60				
53125	TT-70				



TAMPER TORX® SERIE LARGA / TAMPER TORX® LONG / TAMPER TORX® SÉRIE LONGUE / TAMPER TORX® LANGE SERIE / TAMPER TORX® SERIE LUNGA / TAMPER TORX® SÉRIE LONGA / TAMPER TORX® ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
53149	TT-20	100	100	10	●
53150	TT-25				
53151	TT-27				
53152	TT-30				
53153	TT-35				
53154	TT-40	105	125	165	
53155	TT-45				
53156	TT-50				
53157	TT-55				
53158	TT-60				
53159	TT-70				



PUNTA RIBE® CON VASO / RIBE® BIT SOCKETS / POINTE RIBE® AVEC DOUILLE / RIBE® SOCKETBIT / CHIAVI A BUSSOLA PUNTA RIBE® / PONTEIRA RIBE® COM CHAVE DE CAIXA / ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ С ПРОФИЛЕМ RIBE®

COD.		L (mm)			
65985	M5	100	90	10	●
65986	M6				
65987	M7				
65988	M8				



- * Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)
- * Para tornillos RIBE® (Marca registrada por Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co. KG) / *For screws RIBE® (Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co. KG registered trademark) / *Pour vis RIBE® (Marque enregistrée par Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co. KG)

COD.		L (mm)			
65989	M9	100	100	10	●
65990	M10		110		
65991	M12		150		
65992	M14		180		
65993	M16		200		

SET

COD.		PCS.			COD. PCS.	Composición / Composition / Composition
55993	1/2	900	12	1	66801, 66802, 66803, 66804, 66805, 66806, 66807, 66808, 66809, 66811, 66812, 66813	1,2 x 8 - 6 x 10 - 2 x 12 mm - PH-2, PH-3, PH-4 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-12
55994		1000			66807, 66808, 55704, 66809, 66810, 66811, 55705, 66812, 66813, 55706, 66814, 55707	HEX-4 - HEX-5 - HEX-5,5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-9,5 - HEX-10 - HEX-12 - HEX-13 - HEX-14 - HEX-19

COD.		PCS.			COD. PCS.	Composición / Composition / Composition
56188	1/2	800	9	1	66808, 66809, 66810, 66811, 67213, 66812, 66813, 66814, 55708	HEX-5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-9 - HEX-10 - HEX-12 - HEX-14 - HEX-17
56179		950			65985, 65986, 65987, 65988, 65989, 65990, 65991, 65992, 65993	M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12-M14-M16

COD.		PCS.			COD. PCS.	Composición / Composition / Composition
55998	1/2	750	8	1	55688, 55689, 55690, 55691, 55692, 55693, 55695, 55696	HEX-7/32" - HEX-1/4" - HEX-5/16" - HEX-3/8" - HEX 7/16" - HEX-1/2" - HEX-5/8" - HEX-3/4"
55995		650			66830, 66831, 66832, 66833, 66834, 66835, 66836, 66837	T-20 - T-25 - T-27 - T-30 - T-40 - T-45 - T-50 - T-55

3/4"

HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

COD.		L (mm)			
53167	14	80	310	10	●
53168	17		330		
53169	19		340		
53170	22		390		

TORX®*

COD.		L (mm)			
53161	T-60	80	310	10	●
53162	T-70		310		
53163	T-80		320		
53164	T-90		320		
53165	T-100		350		



* Para tornillos RIBE® (Marca registrada por Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co. KG) / *For screws RIBE® (Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co. KG registered trademark) / *Pour vis RIBE® (Marque enregistrée par Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co. KG)
 * Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

PUNTAS ATORNILLADORAS DE IMPACTO CON VASO / *IMPACT SOCKET BITS* / EMBOUTS DE VISSAGE CHOC À DOUILLE / *STECKSCHLÜSSEL BITS* / INSERTI A BUSSOLA
IMPACT / PONTAS APARAFUSADORAS DE IMPACTO COM CHAVE DE CAIXA / ГОЛОВКИ-БИТЫ УДАРНЫЕ

3/8"

HEXAGONAL / *HEXAGONAL* / HEXAGONALE / *HEXAGONAL* / ESAGONALE / *HEXAGONAL* / ШЕСТИГРАННАЯ

MM

COD.		L (mm)			
65920	3	78	45	10	●
65921	4		50		
65922	5				
65923	6		55		
65924	8		65		
65925	10		85		
65926	12		100		
65927	14		120		



INCH.

COD.		L (mm)			
53172	3/16	60	50	10	●
53173	7/32		70		
53174	1/4		75		
53175	9/32		80		
53176	5/16		90		
53177	3/8		100		
53178	7/16		115		
53179	1/2		120		
53180	9/16				
53181	5/8				



TORX®*

COD.		L (mm)			
65928	T-25	60	40	10	●
65929	T-27				
65930	T-30		45		
65931	T-40		50		
65932	T-45		55		
65933	T-50		65		
65934	T-55		75		
65935	T-60				



SET

COD.		PCS.		COD. PCS.	Composición / Composition / Composition
59142	3/8	8	0,7	65920, 65921, 65922, 65923, 65924, 65925, 65926, 65927	HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-12 - HEX-14
59143		10		53172, 53173, 53174, 53175, 53176, 53177, 53178, 53179, 53180, 53181	HEX-3/16" - HEX-7/32" - HEX-1/4" - HEX-9/32" - HEX-5/16" - HEX-3/8" - HEX-7/16" - HEX-1/2" - HEX-9/16" - HEX 5/8"
59144		8	0,6	65928, 65929, 65930, 65931, 65932, 65933, 65934, 65935	T-25 - T-27 - T-30 - T-40 - T-45 - T-50 - T-55 - T-60



* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



■ 1/2"

■ HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

■ MM

COD.		L (mm)			
65936	4	78	80	10	●
65937	5		85		
65938	6		95		
53183	7		105		
65939	8		110		
53184	9		120		
65940	10		125		
65941	11		135		
65942	12		140		
53185	13		170		
65943	14	78	200	10	●
53186	15				
65944	17				
53187	18				
65945	19				



■ INCH.

COD.		L (mm)			
53188	3/16	78	90	10	●
53189	7/32		95		
53190	1/4		100		
53191	9/32		120		
53192	5/16		130		
53193	3/8		140		
53194	7/16		150		
53195	1/2		210		
53196	9/16				
53197	5/8				
53198	11/16	78		10	●
53199	3/4				



HEXAGONAL SERIE LARGA / HEXAGONAL LONG / HEXAGONALE SÉRIE LONGUE / HEXAGONAL LANG / ESAGONALE SERIE LUNGA / HEXAGONAL SÉRIE LONGA / ШЕСТИГРАННАЯ ВЫСОКАЯ СЕРИЯ

COD.		L (mm)			
58660	5	170	260	10	●
58661	6		270		
58662	8		345		
58663	10		350		
58664	12		420		
58665	14		430		



■ TORX®*

COD.		L (mm)			
65946	T-25	78	75	10	●
65947	T-27		80		
65948	T-30		85		
65949	T-40		90		
65950	T-45		110		
65951	T-50				
65952	T-55				



* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)			
65953	T-60	78	120	10	●

SET

COD.		inch	PCS.		COD. PCS.	Composición / Composition / Composition
59159	1/2		15	2,0	65936, 65937, 65938, 53183, 65939, 53184, 65940, 65941, 65942, 53185, 65943, 53186, 65944, 53187, 65945	HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-9 - HEX-10 - HEX-11 - HEX-12 - HEX-13 - HEX-14 - HEX-15 - HEX-17 - HEX-18 - HEX-19
59161			12	0,9	53188, 53189, 53190, 53191, 53192, 53193, 53194, 53195, 53196, 53197, 53198, 53199	HEX-3/16" - HEX-7/32" - HEX-1/4" - HEX-9/32" - HEX-5/16" - HEX-3/8" - HEX-7/16" - HEX-1/2" - HEX-9/16" - HEX-5/8" - HEX-11/16" - HEX-3/4"
59162			8		65946, 65947, 65948, 65949, 65950, 65951, 65952, 65953	T-25 - T-27 - T-30 - T-40 - T-45 - T-50 - T-55 - T-60



3/4"

HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

MM

COD.		mm	L (mm)			
58731		10	100	490	10	●
58732		12		500		
58733		14		550		
58734		17		550		
58735		19		600		
58736		22		700		
58737		24		700		
58738		27		850		
58739		30		850		
58740		32		850		



INCH.

COD.		inch	L (mm)			
53201		3/8	100	480	10	●
53202		7/16		500		
53203		1/2		500		
53204		9/16		550		
53205		5/8		550		
53206		11/16		600		
53207		3/4		600		
53208		13/16		700		
53209		7/8		700		
53210		1		750		
53211		1.1/16		750		
53212		1.1/8		800		
53213		1.3/16		850		
53214		1.1/4		850		



TORX®

COD.		L (mm)			
53216	T-50	100	500	10	●
53217	T-55		550		
53218	T-60		600		



* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en general@egamaster.com o en www.egamaster.com
If you can't find the item you look for, please ask us in general@egamaster.com or in www.egamaster.com
Si vous ne trouvez pas l'article que vous desirez, consultez-nous a general@egamaster.com ou a www.egamaster.com

EGA Master
ART IN INNOVATION

COD.		L (mm)			
53219	T-70	100	600	10	●
53220	T-80		700		
53221	T-90				
53222	T-100		850		

SET

COD.		PCS.		COD. PCS.	Composición / Composition / Composition
58729	3/4	10	8,1	58731, 58732, 58733, 58734, 58735, 58736, 58737, 58738, 58739, 58740	HEX-10 - HEX-12 - HEX-14 - HEX-17 - HEX-19 - HEX-22 - HEX-24 - HEX-27 - HEX-30 - HEX-32
58730		14	7,6	53201, 53202, 53203, 53204, 53205, 53206, 53207, 53208, 53209, 53210, 53211, 53212, 53213, 53214	HEX-3/8" - HEX-7/16" - HEX-1/2" - HEX-9/16" - HEX-5/8" - HEX-11/16" - HEX-3/4" - HEX-13/16" - HEX-7/8" - HEX-1" - HEX-1.1/16" - HEX-1.1/8" - HEX-1.3/16" - HEX-1.1/4"
58751		7	4,5	53216, 53217, 53218, 53219, 53220, 53221, 53222	T-50 - T-55 - T-60 - T-70 - T-80 - T-90 - T-100



1"

HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

MM

COD.		L (mm)			
58741	10	100	700	10	●
58742	12				
58743	14				
58744	17		750		
58745	19		800		
58746	22		850		
58747	24		900		
58748	27		950		
58749	30		1050		
58750	32		1250		



INCH.

COD.		L (mm)			
53234	3/8	100	700	10	
53235	7/16				
53236	1/2				
53237	9/16				
53238	5/8		750		
53239	11/16		800		
53240	3/4		850		
53241	13/16		900		
53242	7/8		950		
53243	1		1000		
53244	1.1/16	100	1050	-	
53245	1.1/8				
53246	1.3/16				
53247	1.1/4				
53248	1.3/8	1100			



TORX®*

COD.		L (mm)			
53249	T-50	100	700	10	●



* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)			
53250	T-55	100	750	10	•
53251	T-60		850		
53252	T-70		900		
53253	T-80		950		
53254	T-90		1050		
53255	T-100		1150		

■ 1.1/2"

■ HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

■ MM

COD.		L (mm)			
53257	17	105	2,3	1	-
53258	18				
53259	19				
53260	20				
53261	21				
53262	22				
53263	23	110	2,4	1	-
53264	24				
53265	25				
53266	26				
53267	27				
53268	28				
53269	29	115	2,6	1	-
53270	30				
53271	31				
53272	32				
53273	33				
53274	34				
53275	35	120	2,8	1	-
53276	36				
53277	37				
53278	38				
53279	39				
53280	40				
53281	41	125	3,1	1	-
53282	42				
53283	43				
53284	44				
53285	45				
53286	46				
53287	50	135	3,9	1	-
53288	55	140	4,5		



■ INCH.

COD.		L (mm)			
53289	11/16	105	2,3	1	-
53290	3/4				
53291	13/16				
53292	7/8				
53293	15/16				
53294	1				
53295	1.1/16	115	2,6	1	-
53296	1.1/8				
53297	1.3/16				



• *Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en general@egamaster.com o en www.egamaster.com
If you can't find the item you look for, please ask us in general@egamaster.com or in www.egamaster.com
Si vous ne trouvez pas l'article que vous desirez, consultez-nous a general@egamaster.com ou a www.egamaster.com

EGA Master
ART IN INNOVATION

COD.		L (mm)			
53298	1.1/4	115	2,7	1	-
53299	1.5/16				
53300	1.3/8		2,8		
53301	1.7/16	120			
53302	1.1/2		2,9		
53303	1.9/16		3,0		
53304	1.5/8	125	3,1		
53305	1.11/16		3,3		
53306	1.3/4				
53307	1.13/16	130	3,4		
53308	1.7/8		3,7		
53309	1.15/16				
53310	2	135	3,8		
			3,9		
53311	2.3/16	140	4,5		

